

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2008	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Ninfa	30-mag	-33	P	elevata	med-scar	scarsa	scarso	9.4	19.0	Precocità ed elevata produttività.	Scarsa consistenza, tenuta, sapore e sovracolore
<i>Magic Cot</i>	10-giu	-22	M	scarsa	elevata	media	buono	n.d.	n.d.	Sovracolore, pezzatura	Tenuta frutto. 1° produzione, da rivedere.
Carmen Top	12-giu	-20	P	med-elev.	elevata	scarsa	scarso	10.7	21.0	Produttività e pezzatura.	Scarsa tenuta alla maturazione, cascola e rugginosità.
Pinkcot	14-giu	-18	T	med-elev.	media	elevata	buono	11.4	24.7	Sapore, sovracolore (circa 60-70% frutto) e consistenza. Frutto attraente.	Rugginosità e incostanza nella produzione. Maturazione disforme.
<i>Bora</i>	15-giu	-17	M	scarsa	elevata	media	medio	n.d.	n.d.	Pezzatura, consistenza, sapore, sufficiente per epoca	Produzione. Da rivedere.
<i>Sweet Cot</i>	15-giu	-17	M	media	med-elev.	media	buono	n.d.	n.d.		Sovracolore, Cascola pre raccolta. 1° produzione, da rivedere.
<i>Perle Cot</i>	15-giu	-17	M	med-elev.	med-scar	media	medio	n.d.	n.d.	Aspetto del frutto, sovracolore	Maturazione scalare, retrogusto amaro. 1° produzione, da rivedere.
<i>Big Red</i>	16-giu	-16	M	scarsa	med-scar	media	medio	n.d.	n.d.	Buon sovracolore nei frutti esposti al sole	Sapore acidulo. Pezzatura al limite, 1° raccolta, da rivedere
Venturina	19-giu	-13	M	med-scar	med-elev.	media	medio	nd	nd	Sovracolore, sapore, consistenza.	Incostanza produttiva, cascola pre-raccolta, tenuta del frutto, lieve rugginosità
<i>Ida</i>	20-giu	-12	M	scarsa	media	media	medio	12.3	16.2	Sovracolore, pezzatura.	Cascola, tenuta del frutto, rugginosità e consistenza. Scarsa produzione, monilia da rivedere.
Antonio Errani	22-giu	-10	P	med-elev	elevata	med-elev	buono	13.2	15.8	Ottimo sapore, frutto attraente.	Alternanza di produzione, presenza di spaccature, cascola pre-raccolta.
<i>Orange Ruby</i>	22-giu	-10	M	scarsa	elevata	media	med-buono	14.0	9.6	Sovracolore, pezzatura, produzione. Frutto attraente, da rivedere.	Cascola pre-raccolta, consistenza, tenuta frutto,
Opal	22-giu	-10	M	med-elev.	elevata	elevata	buono	14.0	26.5	Buon sapore a completa maturazione, sovracolore e consistenza.	Cascola pre-raccolta, fessurazioni cavità peduncolare, leggera rugginosità e moniliosi da frutto.
Robada	23-giu	-9	M	med-elev.	med-elev.	elevata	buono	11.4	24.1	Frutto attraente, bel sovracolore (60-70%), consistente, polpa croccante.	Albero poco vigoroso.
Goldrich	26-giu	-6	P	med-elev.	elevata	media	medio	11.8	29.1	Ottima pezzatura, consistenza.	Frutto leggermente acidulo, scarsa tenuta, sovracolore e cascola pre-raccolta.

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2008	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Kyoto	25-giu	-7	T	med-elev	media	elevata	medio	10.7	27.6	Frutto attraente e croccante, buona produzione. Frutto attraente.	Sapore acidulo. Pezzatura al limite, occasiona presenza di spaccature
Bella D'Imola	26-giu	-6	P	elevata	elevata	media	buono	10.9	29.7	Produttività, sapore e pezzatura.	Acidità del frutto, a volte fessura all'apice.
Valievka	26-giu	-6	MT	media	elevata	elevata	buono	14.6	27.5	Sovracolore, pezzatura, consistenza e sapore. Frutto attraente.	Spaccature frutto, cascola pre-raccolta, lieve rugginosità.
<i>Flavor Cot</i>	26-giu	-6	M	med-scarso	media	media	medio	nd	nd	Sovracolore, aspetto del frutto.	Presenza di spaccature, Cascola pre raccolta tenuta del frutto. 1° produzione da rivedere.
Boreale	26-giu	-6	M	elevata	med-elev.	media	medio	12.1	29.8	Produzione e pezzatura.	Sovracolore praticamente assente, sapore acidulo, consistenza, ammezzimento interno.
Laura	28-giu	-4	M	med-elev.	media	elevata	buono	17.5	20.0	Frutto attraente per sovracolore, forma e buon sapore.	Frutto poco succoso e leggera cascola pre-raccolta.
<i>Lucia</i>	29-giu	-3		med-scarso	scarso	media	medio	12.9	24.9	Da rivedere.	Pezzatura, produzione, sovracolore, consistenza polpa. Cascola pre-raccolta.
San Castrese	2-lug	0	P	med-elev.	media	media	medio	11.1	24.6	Produttività elevata e costante.	Sapore e aspetto del frutto. Cascola pre-raccolta. Fessura nella zona peduncolare
Harval	2-lug	0	M	med-elev.	med-scarso	elevata	buono	13.6	28.8	Produzione, consistenza, frutto attraente,	Maturazione disforme del frutto, pezzatura disforme, produzione incostante, da rivedere
Vitillo	2-lug	0	P	scarso	elevata	media	buono	9.7	15.4	Ottima pezzatura, produzione e sapore.	Scarso tenuta e scarso sovracolore, cascola pre-raccolta.
Portici	6-lug	4	I	med-elev	med-elev	media	buono	17.3	21.2	Pezzatura, sapore e consistenza e produttività.	Presenza di rugginosità, cascola pre-raccolta, scarso sovracolore.
Comedie	6-lug	4	I	media	elevata	media	scarso	12.8	20.0	Pezzatura.	Produzione, tenuta e cascola pre-raccolta. Sovracolore scarso. Maturazione disforme del frutto. Presenza di rugginosità.
Royal Roussillon	10-lug	8		elevata	med-elev	media	buono	11.2	13.7	Buon sapore e pezzatura .	Tenuta scarsa, cascola leggera rugginosità de frutti.
Dulcinea	10-lug	8	I	elevata	elevata	media	ottimo	14.0	9.2	Ottimo sapore e produttività. Buona consistenza e pezzatura.	Scarso sovracolore, rugginosità. In alcuni casi ammezzimento interno.

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2008	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Bergeron	13-lug	11	I	scarsa	med-elev	med-scar	medio	13.2	19.2	Buona la pezzatura, il sovracoloro.	Sapore legg acidulo, su frutto maturo presenta ammezzimento interno.
<i>Zebra</i>	14-lug	12	MT	scarsa	med-scar	media	medio	12.8	30.7	Aspetto del frutto,.	Prima raccolta, da rivedere
Pisana	15-lug	13	MP	elevata	elevata	elevata	buono	13.4	16.5	Frutto attraente di buon sapore, buona pezzatura.	Cascola pre-raccolta, fessura nella zona peduncolare.
Milady-Marietta	16-lug	14	I	med-elev	med-scar	media	buono	13.0	9.5	Buon sapore, polpa croccante, buon sovracoloro e produzione.	Pezzatura disforme e ammezzimento interno. Cascola pre-raccolta.
<i>Faralia</i>	17-lug	15	MT	scarsa	med-elev	media	buono			Aspetto del frutto, sovracoloro, consistenza	Prima raccolta, da rivedere
<i>Bora</i>	19-lug	17	MP	scarsa	elevata	media	buono	18.0	13.3	Pezzatura, sovracoloro, consistenza .	Incostanza produttiva, maturazione disforme e tenuta del frutto alla maturazione. Rugginosità.
Lady Elena	19-lug	17	MP	med-elev	elevata	media	buono	14.4	22.7	Pezzatura, sovracoloro, consistenza . Buon sapore	Incostanza produttiva, maturazione disforme e tenuta del frutto alla maturazione. Occasionale presenza di rugginosità.
Tardicot	19-lug	17	I	elevata	elevata	media	medio	15.0	17.2	Produzione.	Frutto acidulo, cascola pre-raccolta, maturazione disforme del frutto. Rugginosità
<i>Farbaly</i>	10-ago	39	MT	med-scar.	med-scar	elevata	buono			Presenza di sovracoloro, consistenza	Prima raccolta, da rivedere
<i>Fardao</i>	28-ago	57	MT	scarsa	scarsa	elevata	medio			Aspetto del frutto, sovracoloro, consistenza. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva.	Prima raccolta, da rivedere

(1) Differenza in giorni da San Castrese

(2) P= precoce, M= Intermedia, T= tardiva

in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse,

in *corsivo*, le nuove introduzione del 2009

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2007	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
EARLY LORY	07-mag	-9	med-elev	media	media	medio	17.0	9.2	Interessante per precocità di maturazione	Presenza di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia. Maturazione molto disforme in pianta
EARLY MAJAR	12-mag	-4	elevata	med-scarsa	scarsa	medio	15.2	6.5	Interessante per precocità di maturazione.	Limiti nella pezzatura del frutto, consistenza e sapore. Suscettibile allo spacco. Lenta entrata in produzione.
MOREAU cl. B	15-mag	-1	media	med-elev	med-elev	buono	16.4	9.0	Precocità di maturazione, sapore e consistenza.	Incostanza produttiva, spacco.
BURLAT	16-mag	0	media	media	med-elev	buono	19.0	12.2	Precocità di maturazione, sapore.	Lenta entrata in produzione, frutti spaccati in alcune annate.
ISABELLA	21-mag	5	scarsa	med-elev	scarsa	medio	16.1	10.6	Buona produzione ma incostante.	Limiti nella pezzatura, consistenza e qualità frutto. Presenza di spaccature. GTN
EARLY STAR	23-mag	7	scarsa	med-elev	med-elev	buono	18.6	12.7	Interessante per precocità e caratteristiche qualitative (autofertile).	Produzione scarsa, pezzatura media, sapore acidulo.
GIORGIA	25-mag	9	media	media	med-elev	buono	17.5	14.5	Buone caratteristiche organolettiche..	La produzione e pezzatura migliorano su franco.
CELESTE	27-mag	11	med-elev	med-elev	med-elev	medio	17.8	13.3	Autofertile, pezzatura medio-elevata.	Produzione molto scalare. Cascola pre-raccolta. Sensibile allo spacco.
PRIME GIANT	29-mag	13	med-elev	med-elev	med-elev	buono	20.6	18.0	Buona pezzatura, consistenza, frutto attraente. Buon sapore.	Produzione incostante. Le caratteristiche pomologiche sembrano migliori sul franco. Presenza di spaccature in alcune annate.
BLAZE STAR	30-mag	14	elevata	med-scarsa	med-elev	medio	18.2	20.0	Produzione elevata e costante (autofertile).	Difetta in pezzatura, frutto acidulo. Presenza di moniliosi e spacco
FEU 5	30-mag	14	med-scarsa	elevata	media	buono	18.0	14.8	Frutto di media consistenza e buon sapore. Buona pezzatura.	Lenta entrata in produzione. Incostanza produttiva e frutto leggermente acidulo
LORY BLOOM	30-mag	14	med-scarsa	med-elev	med-elev	buono	21.3	15.5	Ottime le caratteristiche organolettiche del frutto.	Incostanza produttiva. Frutto acidulo.

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2007	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
BROOKS	30-mag	14	med-elev	med-elev	med-elev	buono	22.7	16.0	Ottimo sapore del frutto, pezzatura e consistenza.	Limiti nella produzione, sensibile allo spacco e moniliosi.
GRACE STAR	30-mag	14	media	med-elev	media	buono	17.0	16.4	Buone le caratteristiche organolettiche e la consistenza. Autofertile	Produzione incostante, spesso al limite.
SYLVIA	31-mag	15	med-elev	med-elev	media	buono	16.1	10.6	Interessante per sapore, pezzatura e aspetto del frutto.	Produzione incostante.
ADRIANA	01-giu	16	scarsa	med-elev	med-elev	medio	14.8	10.0	Frutto di buona consistenza . Poco sensibile allo spacco.	Scarsa produzione, sapore medio.
GARNET	01-giu	16	med-elev	media	med-elev	medio	17.7	12.0	Produzione, aspetto e consistenza del frutto	Produzione variabile.
BIG LORY	01-giu	16	scarsa	elevata	med-elev	elev	17.7	12.3	Interessante per pezzatura, consistenza, aspetto del frutto e sapore.	Produzione incostante..
KORDIA	02-giu	17	med-scarsa	media	elevata	buono	19.0	14.0	Buone le caratteristiche organolettiche e la consistenza.	Produzione incostante.
KAVICS	02-giu	17	med-scarsa	media	med-elev	buono	20.0	13.6	Consistenza e sapore medio-elevati.	Lenta entrata in produzione. Produzione scarsa.
BLACK STAR	03-giu	18	med-scarsa	media	med-elev	buono	16.0	13.7	Frutto di elevata consistenza e sapore (autofertile).	Limiti nella pezzatura e nella costanza produttiva
STELLA	03-giu	18	med-elev	media	media	medio	17.9	14.7	Autofertile.	Sapore medio.
SUNBURST	03-giu	18	media	elevata	scarsa	medio	16.7	13.0	Pezzatura, aspetto del frutto e produzione (autofertile).	Produzione altalenante e consistenza del frutto.
VAN	03-giu	18	med-elev	media	media	buono	16.1	14.6	Produzione medio-elevata e frutto attraente. Migliora la produzione su franco	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione, molto variabile.
LALA STAR	03-giu	18	med-scarsa	media	media	buono	17.8	18.0	Sapore e aspetto del frutto (autofertile).	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione. Frutto leggermente acidulo.
SOMMERSET	03-giu	18	med-elev	med-elev	med-elev	medio	18.3	18.3	La produzione migliora su franco.	Frutto un po' acido. Pezzatura al limite soprattutto con produzioni elevate.

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2007	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
FERROVIA	03-giu	18	med-elev	media	med-elev	buono	17.0	12.5	Produzione, consistenza, pezzatura, sapore e aspetto del frutto.	Produttività incostante
SUMMIT	03-giu	18	media	med-elev	media	buono	17.4	14.0	Elevata pezzatura del frutto, buona combinazione con portinnesti di scarsa vigoria	frutti di scarsa consistenza e produzione incostante.
LAPINS	05-giu	20	med-elev	media	media	buono	17.7	12.6	Produzione, qualità e pezzatura del frutto medio-elevate (autofertile).	Consistenza del frutto media, occasionale presenza di monilia sui frutti per eccesso di produzione.
SWEET HEART	07-giu	22	med-elev	media	med-elev	buono	16.0	12.7	Interessante per epoca di maturazione, qualità frutto. Produzione molto elevata su franco.	Monilia su frutti.
LATE LORY	10-giu	25	med-scarsa	med-elev	media	buono	16.4	13.6	Interessante per aspetto del frutto e sapore.	Ritardo in entrata e incostanza di produzione. Sapore acidulo.

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2009	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Maycrest	03-giu	-42	media	B	med-elev	medio	10.0	10.0	Per l'epoca di maturazione interessante per produttività, sovracoloro e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Necessita di diradamento accurato, presenza di sciolto e lesioni sutura.
Early Maycrest	08-giu	-37	media	B	med-elev	buono	11.1	9.8	Epoca di maturazione precoce, sovracoloro, consistenza.	Necessita di potatura verde e diradamento accurato.
Rich May	10-giu	-35	media	B	med-elev	buono	12.0	12.2	Epoca di maturazione precoce, sovracoloro e consistenza.	Albero di scarsa vigoria, che necessita di potatura corta e ottimo diradamento.
Lolita	13-giu	-32	med-elev	A	med-elev.	buono	9.4	11.1	Buona produzione e pezzatura, interessante per l'epoca di maturazione, colore del frutto, consistenza e sapore. La pezzatura sembra leggermente superiore rispetto a SpringBelle.	Presenza di lesione sulla linea di sutura e cucitura.
Spring Lady	18-giu	-27	media	A	med-elev	medio	10.7	11.4	Produzione e pezzatura, di buona consistenza, tenuta e sapore del frutto.	Presenza sporadica di sciolto, cucitura ; necessita di diradamento accurato.
Springbelle	20-giu	-25	media	A-B	med-elev	buono	10.3	14.6	Produzione elevata e costante, buon sovracoloro, consistenza e sapore.	Necessita di potatura invernale corta e di diradamento accurato per mantenere la pezzatura elevata e uniforme.
Crimson Lady	22-giu	-23	media	A	elevata	buono	10.8	12.6	Produzione e pezzatura sufficienti, consistenza.	Presenza sporadica di sciolto, pezzatura poco omogenea. Necessita di ottimo diradamento.
Crow Princess	24-giu	-21	scarsa	A-AA	med-elev	buono	10.3	11.6	Frutti di ottima pezzatura, buon sovracoloro e consistenza.	Sapore acidulo. Cavità peduncolare profonda, segna il ramo.
Maeba Star	26-giu	-19	media	A-AA	med-elev	buono	11.2	12.7	Sapore, pezzatura, consistenza, sovracoloro e aspetto del frutto.	Maturazione disforme, cascola, sciolto e lesione cavità peduncolare.
Ruby Rich	29-giu	-16	media	A-AA	med-elev	medio	9.0	10.0	Interessante per consistenza, pezzatura e sovracoloro.	Forma del frutto leggermente triangolare, cucitura, polpa fibrosa e maturazione disforme.
Royal Gem	30-giu	-15	media	A	med-elev	buono	11.0	16.1	Buona la pezzatura, il sovracoloro molto intenso, la consistenza del frutto, rosso nella polpa che aumenta con la maturazione.	Sapore acidulo, forma irregolare di alcuni frutti.
Royal Majestic	01-lug	-14	scarsa	A	elevata	med-elev	10.3	15.0	Pezzatura, consistenza e sapore. Sovracoloro uniforme e diffuso	1° raccolta, da rivedere.
Kalos 1	01-lug	-14	scarsa	A	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.		1° raccolta, da rivedere.
Alix	02-lug	-13	med-elev	A	med-elev	buono	12.0	10.8	Buon sapore, tenuta e consistenza del frutto e sovracoloro.	Pezzatura disforme. Piante deboli

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2009	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Early Rich	06-lug	-9	med-scarsa	A	media	buono	10.8	9.7	Sovracolore, sapore, tenuta e consistenza del frutto.	Pezzatura disforme.Da rivedere
Azurite	06-lug	-9	med-scarsa	A	med-elev	buono	10.9	12.6		1° raccolta, da rivedere.
Kalos 3	07-lug	-8	media	A	med-elev	med-elev	7.0	4.5	sovracolore	1° raccolta, da rivedere.
Royal Jim	09-lug	-6	scarsa	B	elevata	med-elev	nd	nd		1° raccolta, da rivedere.
Kalos 4	10-lug	-5	scarsa	A	med-elev	med-elev	11.3	5.5	sovracolore e aspetto frutto	1° raccolta, da rivedere.
Flavorcrest	10-lug	-5	media	A-AA	med-elev	medio	12.0	12.8	Produzione, pezzatura, sovracolore e sapore.	Presenza di sciolto, tomentosità elevata.
Redhaven	10-lug	-5	media	A	media	med-elev	12.6	10.7	Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione.	Consistenza e sovracolore scarsi.
Royal Glory	10-lug	-5	med-elev	AA	elevata	buono	10.7	5.5	Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracolore e tenuta del frutto.	Sapore subacido non troppo gradevole.
Vista Rich	13-lug	-2	media	A-AA	elevata	elevato	12.0	11.8	Sovracolore, gusto e consistenza. Buona pezzatura	Incostanza produttiva. Necessita di ottimo diradamento per pezzatura
Lizbeth	11-lug	-4	med-elev	A-B	media	med-elev	14.0	11.0	Produzione e pezzatura. Sovracolore medio elevato.	Necessità di diradamento accurato per migliorare la pezzatura. Presenza di cucitura e occasionali lesioni sulla sutura, cascola pre-raccolta.
Rich Lady	12-lug	-3	media	A-AA	elevata	buono	11.9	12.7	Cv produttiva, pezzatura,consistenza. Interessante anche per sapore, sovracolore e tenuta del frutto. Sensibilità a monilia scarsa.	Presenza di leggera cucitura, l'elevato sovracolore evidente anche prima della maturazione può portare a raccolte anticipate di frutti non maturi.
Redhaven	15-lug	0	media	A	media	med-elev	11.7	10.9	Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione.	Consistenza e sovracolore scarsi.
Cloe	16-lug	1	media	B	med-elev	med-elev	14.0	11.9	Sovracolore, sapore e consistenza.	Verificare produzione e pezzatura. 2° raccolta.
Doris	18-lug	3	med-elev	A	med-elev	medio	13.9	12.3	Buone le caratteristiche organolettiche, consistenza e sovracolore.	Frutto leggermente triangolare, poco succoso .
Summer Rich	23-lug	8	media	AA-A	elevata	elevato	13.9	12.7	Produzione media e costante. Frutto di buona consistenza e sapore.	Vuoto tra la polpa e il nocciolo, con callo, leggera cascola pre-raccolta.

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2009	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Grenat</i>	23-lug	8	med-scar	A	med-elev	medio	14.9	2.6	Aspetto, sapore consistenza del frutto . Sapore sub acido e buona tenuta del frutto. Da rivedere.	Da verificare produzione.
Royal Moon	25-lug	10	media	A-B	elevata	med-elev	13.0	15.1	Interessante per sapore (gusto leggermente acidulo) e consistenza del frutto. Buona la tenuta alla maturazione.	Presenza di vuoto e callo al nocciolo. Produzione disforme. Pezzatura disforme
Diamond Princess	27-lug	12	media	AA	elevata	med-elev	13.9	10.2	Buona la pezzatura il sapore e il sovracoloro. Ottima consistenza.	Piante deboli, cucitura nella linea di sutura.
Maria Marta	27-lug	12	media	A	media	medio	11.1	8.5	Produzione e pezzatura medie, sapore medio-buono.	Difetta nel sovracoloro (pesca tradizionale), nella consistenza e nella produzione non sempre costante. Pezzatura disforme.
<i>C16 - Velvet Sisters</i>	03-ago	19	media	A-AA	elevata	medio	10.7	14.6	Buona consistenza, pezzatura e sovracoloro del frutto.	Sovracoloro chiaro. Limiti nel sapore acidulo.
Elegant Lady	04-ago	20	media	AA	elevata	med-elev	12.9	7.7	Produzione, pezzatura e consistenza elevata; di interesse anche per sovracoloro frutto e sapore.	Possibile presenza di frutti con vuoti e callo al nocciolo.
Romestar	08-ago	24	media	A	elevata	medio	12.8	9.3	Buona produzione e consistenza del frutto.	Limiti nel sapore e nel sovracoloro poco esteso e di tonalità chiara. Vuoto e calo al nocciolo
Symphonie	10-ago	26	med-elev	A-AA	elevata	med-elev	12.8	9.7	Buona la produzione, consistenza e sapore. Pezzatura media e tomentosità scarsa.	Possibile presenza di vuoto e callo al nocciolo. Cascola pre-racolta.
Zee Lady	12-ago	28	media	A-AA	media	medio	11.5	10.8	Pezzatura elevata e uniforme.	Presenza vuoto e callo al nocciolo, sapore e produzione medi. Produzione.
Fayette	17-ago	33	elevata	A-AA	elevata	med-elev	11.9	12.4	Pesca tradizionale; produzione e pezzatura elevate e costanti di buon sapore.	Scarso sovracoloro e linea di sutura con cucitura marcata.
Summer Lady	18-ago	34	media	A	med-elev	med-elev	10.9	8.1	Sapore e consistenza e sovracoloro.	Produzione, pezzatura, spesso disforme.
Kawah	20-ago	36	media	B	med-elev	medio	15.1	13.3	Buona la produzione, consistenza e sapore, tenuta. Tomentosità scarsa.	Frutto triangolare, rugginosità, callo al nocciolo, lesioni sutura.
O'Henry	22-ago	38	med-elev	A	med-elev	med-elev	11.2	10.5	Produzione e pezzatura sufficiente e costante. Buona consistenza, sovracoloro e sapore.	Presenza di lesioni alla sutura (cucitura).

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2009	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Sun Late	25-ago	41	med-elev	A-AA	med-elev	medio	13.6	6.3	Buona produzione, consistenza e pezzatura.	Scarso sovracoloro e sapore al limite. Cascola pre-raccolta. Scartata
Guglielmina	27-ago	43	media	A	med-elev	elevato	13.1	9.3	Per l'epoca di maturazione tardiva si distingue per produzione e pezzatura elevata e costante. Consistenza e sapore elevato.	Forma e colore del frutto poco attraenti, un po' di cucitura, cascola pre-raccolta e moniliosi dei frutti.
<i>Rian Sun</i>	28-ago	44	media	A-AA	med-elev	medio	12.1	12.0	Buona produzione, consistenza e pezzatura.	2° produzione, da rivedere.
Red Elegant	31-ago	47	media	A	med-elev	medio	14.4	10.5	Consistenza.	Pezzatura variabile, pianta clorotica. Cucitura nella linea di sutura e cresta.
<i>Lucie</i> *	04-set	51	med-elev	A-B	med-elev	med-elev			Consistenza e sapore. Buon sovracoloro. 2° produzione, Da rivedere.	Verificare pezzatura.
<i>Tardibelle</i> *	04-set	51	media	A	med-elev	med-elev	12.0	14.5	Pezzatura , produzione e sapore. Da rivedere.	Sovracoloro chiaro, cascola pre-raccolta, frutto asimmetrico, triangolare.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Redhaven 15 luglio 2009

* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo* , le nuove introduzione del 2009

PESCHE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2007	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
White Crest	10-giu	-35	med-scarsa	B-A	media	medio	12.0	13.5	Pezzatura uniforme, epoca di maturazione precoce.	Scarsa produzione, frutto dal sapore medio, presenza di sciolto e rugginosità. Cucitura. Scarsa tenuta del frutto alla maturazione.
Spring White	18-giu	-27	media	A-B	media	medio	10.7	15.7	Aspetto del frutto e sovracoloro.	Produzione, pezzatura al limite. Scarsa tenuta del frutto.
<i>UFO 3</i>	26-giu	-19	media	A-AA	media	med-elev	10.6	4.3	Produzione, sovracoloro . Platicarpa subacida.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice, pezzatura disforme. Lesioni nella cavità calicina e peduncolare durante la raccolta.
<i>Manon</i>	28-giu	-17	media	A	med-elev	buono	9.2	3.7	Sovracoloro, produzione. Pesco sub acido	Pezzatura, lesioni sutura, cascola. Da rivedere.
Hermione	29-giu	-16	media	AA	media	medio	10.8	11.7	Frutto di pezzatura media e buona produzione.	Il sapore è sufficiente solo a piena maturazione ma con scarsa tenuta del frutto. Maturazione disforme
<i>UFO 4</i>	01-lug	-14	media	A-AA	media	med-elev	10.8	4.0	Platicarpa subacida. Sapore, consistenza, pezzatura e sovracoloro.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice. Lesioni nella cavità peduncolare durante la raccolta
Iris Rosso	02-lug	-13	media	A	media	medio	10.0	11.8	Produzione costante, buona pezzatura, sovracoloro sufficiente.	Presenza di sciolto, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta.
Stark Saturn	04-lug	-11	med-elev	A	med-elev	buono	11.8	4.4	Sapore subacido gradevole e aromatico, produttività elevata forma frutto particolare.	Apice incavato con rugginosità e lievi spaccature, necessita di diradamento per migliorare la pezzatura. Lesioni nella zona peduncolare alla raccolta.
White Top	04-lug	-11	media	A	med-elev	med-elev	13.6	9.5	Pezzatura e sovracoloro.	Scarsa tenuta alla maturazione. Rugginosità.
Alba	06-lug	-9	media	A-AA	med-elev	med-elev	15.0	11.3	Di pezzatura sufficiente, buona la consistenza e il sapore.	Limitata tenuta del frutto.
<i>Aliblanca</i>	10-lug	-5	media	A	media	medio	15.0	10.8	1° produzione. Da rivedere.	
<i>Alirosada</i>	15-lug	0	media	B	media	med-elev	13.0	10.5	Sovracoloro, sapore. Aspetto del frutto.	Frutto a volte disforme, triangolare e presenza di cucitura sulla linea di sutura. Sovracoloro rosso chiaro. 1° produzione
Maria Bianca	16-lug	1	media	AA	med-elev	med-elev	13.1	14.0	Produzione media, pezzatura e consistenza elevata, buon sapore. Di particolare interesse per questo areale di produzione.	Sovracoloro scarso ma migliorabile con tecniche di potatura verde.

Cultivar	Maturazione 2007	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Greta	23-lug	8	media	A-AA	media	medio	13.0	14.8	Buona la pezzatura, il colore.	Maturazione molto scalare sulla pianta; la cavità peduncolare profonda segna il ramo e favorisce la cascola pre-raccolta. Produzione incostante. Cascola pre-raccolta e scarsa tenuta del frutto.
Honora	01-ago	17	media	A-AA	media	medio	12.0	13.0	Frutto di buon sapore, aroma, colore e pezzatura.	Scarsa tenuta del frutto a maturazione, elevata suscettibilità a monilia, vuoto e callo al nocciolo. Pezzatura disforme in pianta, cresta e cucitura.
Maria Rosa	04-ago	20	media	AA	media	medio	11.8	12.6	Produzione media e pezzatura molto elevata. Frutto di consistenza e sapore sufficienti.	Limiti nel sovracoloro e tenuta medio-scarso.
Benedicte	05-ago	21	media	AA	med-elev	med-elev	12.0	12.8	Pezzatura elevata, con produzione sufficiente	Consistenza, tenuta del frutto.
Sweet Cup	06-ago	22	media	A	media	med-elev	13.0	4.1	Frutto platicarpo, attraente di buon sapore. permette la realizzazione di una linea platicarpa a epoca di maturazione tardiva.	Rugginosità e fessurazione nella cavità calicina.
<i>Kevina</i>	10-ago	26	med-scarso	A-B	med-elev	med-elev	13.3	5.4	Consistenza, sapore, da rivedere	Produzione, pezzatura
Tendresse	11-ago	27	media	A	media	medio	13.0	12.0	Interessante, pezzatura, produzione a volte incostante; buon sapore del frutto.	Forma del frutto irregolare di scarsa tenuta, sovracoloro scarso e di tonalità chiara.
<i>Snow King</i>	12-ago	28	media	A	media	medio	12.3	4.5	Consistenza, sapore, sovracoloro.	Manca la pezzatura, da rivedere.
Maria Angela	21-ago	37	med-elev	AA	med-elev	med-elev	13.3	16.8	Tardiva, interessante per produttività, pezzatura e sapore (ottimo aroma).	Cascola pre-raccolta elevata, scarsa tenuta e occasionale presenza di callo e vuoto al nocciolo.
Maria Delizia	21-ago	37	media	A-AA	media	med-elev	13.8	11.5	Pezzatura, produzione e sapore.	Tenuta e sovracoloro scarsi, presenza di monilia.
Regina Bianca	23-ago	39	media	AA	media	med-elev	9.9	10.0	Produzione costante e ottima pezzatura. Frutti di buon sapore.	Limiti nella forma del frutto (leggermente triangolare) e presenza di cucitura e cresta.
<i>Valley Sweet</i>	26-ago	42	media	B	media	medio	13.0	17.2	Produzione. 1° produzione da rivedere	Cascola pre-raccolta, monilia e pezzatura.
<i>Gladis</i>	29-ago	45	media	A-B	med-elev	med-elev	14.3	13.3	Sapore e consistenza.	Sovracoloro scarso, cascola pre-raccolta e lesioni sutura.

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.
in *corsivo*, le nuove introduzioni

Cultivar	Maturazione 2007	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
-----------------	-----------------------------	------------------------	-------------------	----------------	--------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------	---------------------

* = cv in esposizione ma non ancora mature

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2007	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Armking	19-giu	-26	media	A-B	med-elev	buono	14.0	15.1	Buona produzione, sapore, consistenza e sovracoloro.	Disformità di maturazione del frutto, scatola, frutto umbonato. Necessita di diradamento tardivo per limitare fenomeni di spaccatura del frutto e favorire la pezzatura.
Rose Diamond	22-giu	-23	media	B	med-elev	buono	12.6	12.6	Epoca di maturazione precoce, sapore, consistenza e sovracoloro. Produzione sufficiente.	Pezzatura e rugginosità.
<i>Big Bag</i>	26-giu	-19	media	B	med-elev	medio	12.4	6.2	Sapore, consistenza e sovracoloro.	Pezzatura.Da rivedere.
Rita Star	28-giu	-17	med-elev	A	elevata	buono	10.5	16.0	Interessante per il sovracoloro elevato, la consistenza, il sapore, la produttività e la tenuta.	Pezzatura variabile (necessita di diradamento accurato), rugginosità. Presenza di cracking e monilia del frutto.
Ealy Big Top	29-giu	-16	media	A-B	elevata	buono	9.0	5.2	Sapore, sovracoloro, consistenza . Interessante per epocaFrutti di bell'aspetto, molto consistenti, sapore subacido ma gradevole. Produzione elevata e costante.	Pezzatura. Frutto leggermente sub-acido- 2° produzione, da rivedere.
Laura	29-giu	-16	med-elev	A-AA	med-elev	buono	10.1	17.3	Interessante per il sapore, la consistenza e il sovracoloro.	Tende a intenerire nella parte basale del frutto. Produzione incostante, rugginosità frutto.
<i>Diamond Bright</i>	29-giu	-16	scarsa	B	med-elev	medio	11.4	14.3	Sovracoloro,	Produzione e pezzatura . Seconda produzione. Da rivedere.
<i>Big Haven</i>	02-lug	-13	media	A-B	med-elev	med-elev			Aspetto del frutto, sovracoloro e consistenza.	1° prduzione, da rivedere
<i>Alice</i>	03-lug	-12	scarsa	A	med-elev	buono	10.6	17.0		Sapore acidulo, 1° produzione, da rivedere.
<i>Cristina</i>	03-lug	-12	media	A	med-elev	med-elev	10	13.7	Sovracoloro, aspetto del frutto,	Uniformità della pezzatura, forma del frutto leggermente triangolare, 1° produzione, da rivedere
Super Crimson	05-lug	-10	med-elev	A	elevata	buono	12.7	15.2	Buona la pezzatura, il sapore, la consistenza e la produzione.	Occasionale presenza di rugginosità.
Big Top	05-lug	-10	med-elev	A	elevata	buono	11.5	8.2	Frutti di bell'aspetto, molto consistenti, sapore subacido ma gradevole. Produzione elevata e costante.	Presenza occasionale di rugginosità e scatola dei frutti. Necessita di diradamento accurato.
Bigi Lara	06-lug	-9	media	A-AA	med-elev	med-elev	11.8	15.6	Consistenza, produzione, sovracoloro, aspetto e sapore del frutto	Pezzatura disforme, rugginosità, scatola e monilia.
<i>Big Sunshine</i>	06-lug	-9	med-elev	B	media	med-elev	9.8	13.5		Pezzatura e forma del frutto. ° produzione, da rivedere

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2007	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Spring Red	07-lug	-8	media	A	media	buono	12.0	17.5	Produzione, sovracoloro e sapore.	Frutto disforme.
Spring Bright	07-lug	-8	media	A	med-elev	med-elev	14.0	16.2	Pezzatura, consistenza, sovracoloro e sapore.	Produzione variabile, rugginosità, frutto disforme. Presenza di moniliosi del frutto.Scatolato
Maria Dorata	07-lug	-8	media	A-B	med-elev	elevato	9.0	12.5	Colore di fondo, produzione, consistenza sapore.	Pezzatura, alcune spaccature, nocciolo grande. Sensibilità alla monilia, leggera cascola pre-raccolta e scarsa tenuta del frutto.
<i>Maria Carla</i>	08-lug	-7	media	A	med-elev	med-elev	nd	nd		1° prduzione, da rivedere
Early Red Gold	09-lug	-6	media	B	med-elev	buono	12.5	12.2	Buon sapore e sovracoloro.	Scarsa vigoria, produzione e pezzatura. Scalarità di maturazione.
Spring Red	09-lug	-6	media	A	media	buono	11.2	18.5	Produzione, sovracoloro e sapore.	Frutto disforme.
Maria Elisa	10-lug	-5	med-scarso	A	med-elev	med-elev	17.7	16.5	Interessante per sapore, consistenza e sovracoloro. La pezzatura e la produzione sono sufficienti.	Presenza di rugginosità e scatolato. Maturazione disforme sul frutto con cascola pre-raccolta.
Eureka	14-lug	-1	media	A	media	medio	12.0	13.3	Pezzatura produzione e sovracoloro (90%)	Maturazione disforme del frutto, monilia, cascola pre-raccolta, vuoto al nocciolo. Scatolato. Forma frutto.
<i>Guerriera</i>	17-lug	2	med-elev	A-AA	media	med-elev	11.7	13.6	Produzione sapore e sovracoloro. Da rivedere.	Pezzatura disforme e tenuta del frutto alla maturazione. Frutto allungato e dal sapore acidulo.
<i>Alitop</i>	17-lug	2	media	A	med-elev	medio			Pezzatura, sovracoloro, consistenza e sapore.	Leggera cascola pre-raccolta. 1° raccolta.
<i>Maria Camilla</i>	17-lug	2	elevata	A	med-elev	medio	11.0	15.3	Pezzatura, produzione, sapore. Da rivedere.	Forma del frutto poco regolare.
Amiga	18-lug	3	scarsa	A-AA	med-elev	med-elev			Pezzatura, consistenza e sovracoloro.	Incostanza di produzione
<i>Antony</i>	19-lug	4	med-scarso	A-AA	med-elev	med-elev	10.8	12.1	Sapore, pezzatura, consistenza e sovracoloro. Polpa croccante.	Da rivedere per produzione.
Independence	22-lug	7	media	A	med-elev	medio	12.0	18.6	Produttiva, frutti di buona consistenza e sovracoloro.	Sapore medio.
Diamond Ray	25-lug	10	media	A	med-elev	medio	12.5	16.0	Sovracoloro, consistenza,.	Presenza di rugginosità. Incostanza produttiva, scatolato. Pezzatura al limite

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2007	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Ruby Grand	01-ago	17	media	AA	media	med-elev	15.1	18.3	Interessante pezzatura, sapore e sovracolore.	Presenza di vuoto al nocciolo, polpa grossolana e poco succosa, frutto un po' rugginoso e necessita di potatura verde.
Nectaross	06-ago	22	elevata	A-AA	med-elev	med-elev	14.1	13.8	Buona la produzione, la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e il sovracolore	Sporadica presenza di scatolato e rugginosità sui frutti
<i>Sweet Fire</i>	07-ago	23	media	A	med-elev	med-elev	10.6	15.6	Frutto attraente, Buone le caratteristiche organolettiche, il sovracolore e la consistenza.	Verificare la pezzatura, il sovracolore e la produzione. 2° raccolta, da rivedere
Stark Redgold	08-ago	24	media	A	med-elev	med-elev	13.0	12.1	Buona la consistenza e il sapore e le caratteristiche organolettiche.	Presenza di rugginosità, produzione incostante e necessita di ottimo diradamento.
<i>Maria Aurelia</i>	09-ago	25	media	A-B	med-elev	med-elev	12.5	14.0	Produzione sufficiente, buon sapore e consistenza.	Limiti nel sovracolore, produzione e pezzatura. Vuoto al nocciolo. Da rivedere.
Venus	12-ago	28	med-elev	AA	med-elev	med-elev	12.2	16.0	Frutto di bell'aspetto, attraente, buona la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e in particolare la consistenza.	Necessita di potatura verde per migliorare il sovracolore. Sporadica presenza di vuoto e callo al nocciolo
Zee Glo	14-ago	30	med-elev	AA-A	med-elev	med-elev	14.8	18.7	Frutto di buona consistenza, sapore e pezzatura.	Frutto poco attraente per sovracolore scarso e poco succoso. Pezzatura disforme.
Sweet Red	15-ago	31	media	A	med-elev	med-elev	13.0	12.6	Buone le caratteristiche organolettiche, la consistenza e il sovracolore	Presenza di rugginosità e scatolato, moniliosi.
Max	15-ago	31	med-elev	AA	med-elev	med-elev	12.0	13.2	Cultivar interessante per produzione, pezzatura, sovracolore e consistenza e sapore.	Presenza di monilia sui frutti. Necessita di potatura verde per migliorare il sovracolore. Rugginosità.
Maria Dolce	15-ago	31	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.3	5.8	Interessante per produzione medio-elevata e costante, buona consistenza, di sapore subacido ma molto gradevole.	Leggera rugginosità su frutto, presenza di callo al nocciolo, difetta nel sovracolore (poco accentuato e disforme).
Orion	18-ago	34	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.0	13.9	Buone le caratteristiche organolettiche, il sovracolore e la consistenza. Buona la tenuta del frutto	Produzione a volte incostante. Cascola pre-raccolta. Sporadica presenza di rugginosità, scatolato, vuoto e callo al nocciolo.

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2007	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Sweet Lady	20-ago	36	media	A	med-elev	med-elev	14.0	14.7	Pezzatura e produzione sufficienti. Buon sapore e il sovracolore	Presenza di rugginosità e scatola, moniliosi.
<i>Morsiani 60</i>	20-ago	36	media	A-AA	media	medio	11.7	16.3	Pezzatura, consistenza, sapore e sovracolore.	Maturazione disforme e frutto a volte triangolare.
Lady Erica	26-ago	42	media	A	med-elev	medio	13.0	4.9	Consistenza e sapore elevato. Gusto sub-acido	Pezzatura, al limite e produzione. Segna il ramo. Cascola pre-raccolta
<i>Alexa</i>	04-set	51	media	A	med-elev	med-elev	15.0	17.8	Produzione e sapore . Buon sovracolore	Rugginosità e cascola pre-raccolta.
<i>Morsiani 90*</i>	04-set	51	media	A	med-elev	medio	13.0	18.5	Consistenza.	Rugginosità e monilia.. Da rivedere
<i>August Red*</i>	04-set	51	med-elev	A	med-elev	medio	15.8	20.5	Consistenza	Pezzatura, cascola, monilia, vuoto e callo nocciolo, scarso sovracolore.
<i>California*</i>	04-set	51	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	14.0	18.4	Produzione, sapore e consistenza.	Sovracolore scarso, cascola pre-raccolta.
<i>Max 10*</i>	04-set	51	media	A	med-elev	med-elev	13.9	18.3	Sapore, pezzatura e consistenza.	Produzione e sovracolore al limite, presenza di vuoto e callo al nocciolo. Da rivedere.
<i>Francesca</i>	05-set	52	media	A	med-elev	med-scarso	13.0	17.3	Produzione e consistenza . Buon sovracolore	Cracking, rugginosità dei frutti , prima raccolta da rivedere.
<i>Max 7*</i>	09-set	56	media	A	med-elev	med-elev	13.7	20.3	Sapore, pezzatura e consistenza.	Sovracolore al limite, cascola pre-raccolta

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni

NETTARINE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2007	+/- gg Redh (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Neve	28-giu	-17	med-scarso	A-AA	media	buono	11.3	16.8	Sapore, consistenza, pezzatura e sovracoloro del frutto.	Rugginosità. Necessità di ottimo diradamento.
Silver Rome	06-lug	-9	media	AA	media	buono	10.0	12.9	Buone le caratteristiche organolettiche.	Maturazione e forma del frutto a volte disforme. Tenuta del frutto e cascola.
Caldesi 2000	07-lug	-8	med-elev	AA	media	buono	9.5	13.4	Buone caratteristiche organolettiche, pezzatura e produzione.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione.
<i>Concettina</i>	09-lug	-6	elev.	A	med-elev.	buono	12.3	5.7	Sovracoloro, buon sapore, aspetto del frutto. Nettarina platicarpa con limitate spaccature alla cavità calicina. Sapore sub-acido.	
Silver Splendid	09-lug	-6	media	A-AA	med-elev	med-elev	9.0	10.2	Produzione, consistenza, sapore e pezzatura	Cascola pre-raccolta, presenza di sciolto e calo anocciolo, frutto a volte disforme. Scarsa tenuta del frutto a maturazione.
<i>Early Giant</i>	13-lug	-2	med-scarso	AA-A	media	med-elev	15.2	11.9	Pezzatura e sapore	Rugginosità, cracking e produzione
<i>Magique</i>	17-lug	2	media	A	med-elev	med-elev	14.4	5.5	Aspetto frutto, sovracoloro, consistenza, sapore e pezzatura	2° produzione, da rivedere.
<i>Snow Ball</i>	23-lug	8	media	A-AA	med-elev	med-elev	13.3	18.5	Pezzatura, sovracoloro, consistenza e sapore	Rugginosità.
<i>Maria Anna</i>	27-lug	12	media	A-AA	media	medio	11.8	14.7	Buona Pezzatura, Da rivedere.	Produzione, rugginosità, sapore acidulo, frutto poco succoso. Maturazione disforme
Caldesi 2010	08-ago	24	med-elev	AA-A	media	elevato	11.5	13.0	Ottimo aroma e pezzatura del frutto.	Frutti poco attraenti per sovracoloro e colore di fondo verde, forma un po' irregolare e presenza di vuoto e callo al nocciolo.
Silver Giant	16-ago	32	media	A-AA	med-elev	med-elev	11.2	11.0	Sovracoloro, pezzatura, consistenza e sapore	Rugginosità, produzione da verificare.
<i>Zephir</i>	20-ago	36	media	A-AA	media	medio			Produzione, sovracoloro, pezzatura e sapore sub-acido	Rugginosità, produzione da verificare. Da rivedere
Bel Red	20-ago	36	media	A	med-elev	med-elev	14.7	16.7	Buone le caratteristiche organolettiche e il sovracoloro.	Sapore leggermente acidulo, presenza di monilia e lesioni nella cavità peduncolare a raccolta. Vuoto e callo al nocciolo.

Silver Moon	26-ago	42	media	A	media	medio			Pezzatura	Rugginosità e monilia, sapore al limite, produzione incostante, maturazione scalare,
Silver Late	02-set	49	media	A	med-elev	medio	13.3	17.7	Pezzatura uniforme,	Scarso sovracoloro, produzione tendenzialmente scarsa e pezzatura.

PERCOCHE

Jonia	16-giu	-29	med-elev	B	med-elev	buono	10.0	10.2	Sapore, aspetto frutto, consistenza, produzione. Interessante per epoca di maturazione precoce per una percoca	Pezzatura, lesioni sutura, tenuta del frutto.
Egea	10-lug	-5	media	B	med-elev	med-elev	9.8	12.3	Consistenza e sapore.	Pezzatura e tenuta del frutto, da rivedere. Frutto leggermente asimmetrico. Presenza eccessivo di sovracoloro per una percoca.
Romea	12-lug	-3	media	A	media	med-elev	13.0	6.7	Buona produzione e pezzatura, interessante per sapore, anche se un poco acidulo.	Necessita di diradamento accurato. Cavità peduncolare profonda (segna il ramo)
Tirrenia	13-lug	-2	elevata	A	media	med-elev	13.6	10.8	Percoca interessante per l'epoca di maturazione, costantemente produttiva, frutto di buon sapore.	Diradamento accurato per migliorare la pezzatura, frutto di consistenza media. Alcune lesioni sul punto di sutura.
Carson	27-lug	12	med-elev.	A-AA	media	medio	16.5	4.9	Interessante per la produzione e pezzatura del frutto.	Difetta in sapore.
Eolia	08-ago	24	media	A	elevata	med-elev	12.8	10.0	Produzione,	Pezzatura disforme. Cascola in pre-raccolta.
Turi	09-ago	25	media	A-AA	media	elevato	13.0	8.2	Sapore, pezzatura.	Cascola pre-raccolta e frutto leggermente triangolare.
Baby Gold 7	10-ago	26	med-elev.	A	med-elev	med-elev	13.0	8.8	Sapore e pezzatura	Maturazione molto disforme in pianta. Alcuni frutti umbonati.
Andross	20-ago	36	med-elev.	AA	elevata	med-elev	12.0	8.5	Produzione e pezzatura elevata, frutti di buon sapore.	Cascola in pre-raccolta.
Jungermann	22-ago	38	med-elev.	A-AA	media	med-elev	13.0	11.2	Pezzatura, sapore.	Colore di fondo verde.
Baby Glold 9	25-ago	41	media	A-B	med-elev	med-elev	13.8	8.5	Pezzatura e sapore.	Ottimo diradamento per pezzatura. Leggera cascola pre-raccolta.

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni

Susino Cino-Giapponese

Cultivar	Maturazione 2009	+/- gg Shiro	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Shiro	05-lug	0	elevata	medio	med-scarsa	buono	giallo	giallo			Cultivar di riferimento	
Anne Gold	19-lug	14	med-elev	elev.	media	buono	giallo	giallo ambrato	12.5	20.1	Sapore, pezzatura, succosità del frutto.	Produzione variabile, tenuta del frutto, cascola pre-raccolta, frutto sensibile a manipolazioni. Colore poco attraente
Black Top	20-lug	15	elevata	elev.	media	buono	Rosso viol	giallo ambrato	9.3	19.8	Buona la consistenza, pezzatura e sapore del frutto	Disformità di pezzatura, sapore acidulo.
Early Fortune	28-lug	23	media	elev.	elevata	medio	rosso	giallo-ambr	10.7	20.2	Frutto di buon aspetto, pezzatura, consistenza; produzione sufficiente, buona resistenza a manipolazioni.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta
Fortune	28-lug	23	med-elev	med-elev.	elevata	medio	rosso	giallo-ambr	12.0	20.8	Frutto di buon aspetto, consistenza, attraenti; buona produzione	Sapore
Golden Globe	07-ago	33	media	med-elev.	elevata	buono	giallo	giallo	11.1	20.0	Pezzatura, sapore, frutto attraente.	Cascola pre-raccolta, corineo.
Black Diamond	09-ago	35	elevata	elev.	elevata	ottimo	blu viola	rosso	14.0	23.7	Buona la produzione, consistenza, pezzatura e sapore del frutto	
Golden Plumza	10-ago	36	med-scarsa	elev.	elevata	buono	giallo	giallo	11.0	20.3	Frutto attarante. Consistenza e pezzatura.	Cascola
Friar	12-ago	38	med-elev	elev.	elevata	buono	blu viola	giallo-inten	11.6	19.7	Produzione, pezzatura	
T.C. Sun	13-ago	39	elevata	elev.	elevata	buono	giallo	giallo	12.3	14.7	produzione, sapore	

Angeleno	04-set	61	media	elev.	elevata	ottimo	blu viola	giallo chiaro			Sapore, pezzatura, succosita e consistenza del frutto.	Produzione variabile,
Autumn Giant	04-set	61	media	elev.	med-elevata	buono	Rosso viol	giallo			Pezzatura, succosita e consistenza del frutto.	

Susino Europeo

Cultivar	Maturazione 2009	+/- gg Stanley	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Grossa di Felisio	23-ago	-3	elevata	grossa	media	buona	blu violaceo	giallo chiaro	17.0	25.0	Buona pezzatura e produzione	
Stanley	25-ago	0	elevata	media	elevata	buona	blu	giallo ambr.	15.5	10.7	Cultivar di riferimento	
President	27-ago	2	elevata	med-grossa	media	buona	viola chiaro	giallo ambr.	16.9	18.9	Produzione, sapore	pezzatura

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni