

CILIEGIO

| Cultivar | Data di maturazione 2010 | (+/-gg Burlat) | Produzione | Pezzatura | Consistenza | Sapore | RSR (° Brix) | Acidità (meq/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|-------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------------------|---|--|
| EARLY LORY | 15-mag | -6 | med-elev | media | media | medio | 10.9 | 6.7 | Interessante per precocità di maturazione | Presenza di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia. Maturazione molto disforme in pianta |
| EARLY MAJAR | 16-mag | -5 | elevata | med-scarsa | scarsa | medio | 15.2 | 6.5 | Interessante per precocità di maturazione. Buona la produzione. | Limiti nella pezzatura del frutto, consistenza e sapore. Suscettibile allo spacco. Lenta entrata in produzione. |
| MOREAU cl. B | 20-mag | -1 | media | med-elev | med-elev | buono | 13.6 | 6.8 | Precocità di maturazione, sapore e consistenza. | Incostanza produttiva, spacco, maturazione disforme. |
| BURLAT | 21-mag | 0 | media | media | med-elev | buono | 13.2 | 6.7 | Precocità di maturazione, sapore, consistenza. Buona pezzatura. | Lenta entrata in produzione, frutti spaccati in alcune annate. Maturazione disforme. |
| Bing | 23-mag | 2 | med-scarsa | media | medio-scarsa | medio | | | | |
| ISABELLA | 25-mag | 4 | scarsa | med-elev | scarsa | medio | 16.1 | 10.6 | Buona produzione ma incostante. | Limiti nella pezzatura, consistenza e qualità frutto (acidula). Presenza di spaccature. GTN |
| EARLY STAR | 25-mag | 4 | scarsa | med-elev | med-elev | buono | 18.6 | 12.7 | Interessante per precocità e caratteristiche qualitative (autofertile). Buona consistenza e tenuta. | Produzione scarsa, pezzatura media, sapore acidulo. |
| PRIME GIANT | 29-mag | 8 | med-elev | med-elev | med-elev | buono | 16.8 | 10.2 | Buona pezzatura, consistenza, frutto attraente. Buon sapore. | Produzione incostante. Le caratteristiche pomologiche sembrano migliori sul franco. Presenza di spaccature in alcune annate. |
| Lory Strong | 29-mag | 8 | media | med-elev | med-elev | buono | | | Frutto attraente e croccante ver produz | |
| Sel Bologna F2 | 29-mag | 8 | elevata | media | med-elev | buono | | | Costantemente produttiva. | |
| GIORGIA | 30-mag | 9 | media | media | med-elev | buono | 14.9 | 13.3 | Buone caratteristiche organolettiche. Leggermente acida. | La produzione e pezzatura migliorano su franco. |
| CELESTE | 01-giu | 11 | med-elev | med-elev | med-elev | medio | 17.8 | 13.3 | Autofertile, pezzatura medio-elevata. | Produzione molto scalare. Cascola pre-raccolta. Sensibile allo spacco. Difetta in consistenza. |
| LORY BLOOM | 01-giu | 11 | med-scarsa | med-elev | med-elev | buono | 21.3 | 15.5 | Ottime le caratteristiche organolettiche del frutto. (pezzatura, consistenza, tenuta, resistenza allo spacco) | Incostanza produttiva. Frutto acidulo. |
| GRACE STAR | 01-giu | 11 | media | med-elev | media | buono | 15.8 | 14.2 | Buone le caratteristiche organolettiche, pezzatura e consistenza. Autofertile | Produzione incostante, spesso al limite. |
| GARNET | 01-giu | 11 | med-elev | media | med-elev | medio | 18.0 | 12.3 | Produzione, aspetto e consistenza del frutto. Buon sapore. | Produzione variabile. Mediamente suscettibile allo spacco. |
| BLAZE STAR | 02-giu | 12 | elevata | med-scarsa | med-elev | medio | 16.9 | 13.2 | Produzione elevata e costante (autofertile). | Difetta in pezzatura, frutto acidulo. Presenza di moniliosi e spacco |
| FEU 5 | 02-giu | 12 | med-scarsa | elevata | media | buono | 17.6 | 11.1 | Frutto di media consistenza e buon sapore. Buona pezzatura. | Lenta entrata in produzione. Incostanza produttiva e frutto leggermente acidulo |
| BROOKS | 02-giu | 12 | med-elev | med-elev | med-elev | buono | 18.0 | 10.2 | Ottimo sapore del frutto, pezzatura e consistenza. | Limiti nella produzione, sensibile allo spacco e moniliosi. |

CILIEGIO

| Cultivar | Data di maturazione 2010 | (+/-gg Burlat) | Produzione | Pezzatura | Consistenza | Sapore | RSR (° Brix) | Acidità (meq/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|--------|--------------|--------------------|---|---|
| ADRIANA | 02-giu | 12 | scarsa | med-elev | med-elev | medio | 15.7 | 9.9 | Frutto attraente di buona consistenza . Poco sensibile allo spacco. | Scarsa produzione, sapore medio. |
| BIG LORY | 02-giu | 12 | scarsa | elevata | med-elev | elev | 17.7 | 12.3 | Interessante per pezzatura, consistenza, aspetto del frutto e sapore. | Produzione incostante. |
| BROOKS | 02-giu | 12 | med-scarsa | elevata | med-elev | buono | 19.3 | 12.2 | Ottimo sapore del frutto, pezzatura e consistenza. | Limiti nella produzione. |
| SYLVIA | 04-giu | 14 | med-elev | med-elev | media | buono | 15.0 | 9.2 | Interessante per sapore, pezzatura e aspetto del frutto. | Produzione incostante. |
| BLACK STAR | 04-giu | 14 | med-scarsa | media | med-elev | buono | 19.1 | 10.0 | Frutto di elevata consistenza e sapore (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco. | Limiti nella pezzatura e nella costanza produttiva |
| VAN | 04-giu | 14 | med-elev | media | media | buono | 17.4 | 14.7 | Produzione medio-elevata, frutto attraente. Migliora la produzione su franco. Buon sapore. | Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione, molto variabile. Maturazione disforme. |
| SIMCOE | 04-giu | | Med-elev | media | media | bouno | 15.0 | 12.8 | Buona produzione , pezzatura, consistenza. Scarsa suscettibilità allo spacco. | Colore chiaro. Maturazione scalare. Da rivedere. |
| STELLA COMPACT | 05-giu | 15 | med-elev | media | media | medio | 15.1 | 12.1 | Pezzatura e produzione migliore rispetto a Stella (autofertile). | Limiti nella consistenza e nel sapore. |
| KORDIA | 06-giu | 16 | med-scarsa | media | elevata | buono | 17.6 | 12.6 | Buone le caratteristiche organolettiche e la consistenza. | Produzione incostante. Pezzatura media. Maturazione disforme. |
| LALA STAR | 06-giu | 16 | med-scarsa | media | media | buono | 19.1 | 14.8 | Sapore e aspetto del frutto (autofertile). | Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione. Frutto leggermente acidulo. |
| STELLA | 07-giu | 17 | med-elev | media | media | medio | 17.9 | 14.7 | Autofertile. Buona produzione. | Sapore medio (leggermente acida). Pezzatura al limite |
| FERROVIA | 07-giu | 17 | med-elev | media | med-elev | buono | 16.9 | 12.3 | Produzione, consistenza, pezzatura, sapore e aspetto del frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco. | Produttività incostante |
| SUMMIT | 07-giu | 17 | media | med-elev | media | buono | 14.7 | 10.1 | Elevata pezzatura del frutto, buona combinazione con portinnesti di scarsa vigoria. Frutto dal buon sapore. | Frutti di scarsa consistenza e produzione incostante. |
| SANTINA | 07-giu | | media | media | media | buono | 17.8 | 15.1 | Buoni produzione, pezzatura e sapore. | Scarso sovracoloro. Scarsa consistenza. |
| KAVICS | 08-giu | 18 | med-scarsa | media | med-elev | buono | 17.8 | 12.9 | Consistenza e sapore medio-elevati. | Lenta entrata in produzione. Produzione scarsa, pezzatura media. |
| SUNBURST | 08-giu | 18 | media | elevata | scarsa | medio | 16.0 | 11.2 | Pezzatura, aspetto del frutto e produzione (autofertile). Buona resistenza allo spacco., | Produzione altalenante e consistenza del frutto. |
| SOMMERSET | 08-giu | 18 | med-elev | med-elev | med-elev | medio | 18.5 | 17.5 | La produzione migliora su franco. Ottima consistenza frutto. | Frutto un po' acido. Pezzatura al limite soprattutto con produzioni elevate. |
| LAPINS | 08-giu | 18 | med-elev | media | media | buono | 20.0 | 15.0 | Produzione, qualità e pezzatura del frutto medio-elevate (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco. | Consistenza del frutto media, occasionale presenza di monilia sui frutti per eccesso di produzione. |

CILIEGIO

| Cultivar | Data di maturazione 2010 | (+/-gg Burlat) | Produzione | Pezzatura | Consistenza | Sapore | RSR (° Brix) | Acidità (meq/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|----------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------|--------------|--------------------|--|--|
| Hedelfinger | 08-giu | 18 | scarsa | buona | med-elev | buono | | | | Difetta in produzione |
| Francesca | 08-giu | 18 | med-elev | media | media | media | | | Facile distacco del piccolo, raccolta mecc | Sapore medio (leggermente acida). Pezzatura al limite |
| SWEET HEART | 09-giu | 19 | med-elev | media | med-elev | buono | 15.0 | 12.1 | Interessante per epoca di maturazione, qualità frutto. Produzione molto elevata su franco. | Monilia su frutti. |
| Durone Nero II | 09-giu | 19 | med-elev | media | med-elev | medio | | | Consistenza e sapore medio-elevati. | Pezzatura disforme |
| Lambert | 09-giu | 19 | med-scarsa | media | med-elev | buono | | | | Produzione insufficiente |
| Durone compatto di Vignola | 11-giu | 21 | med-scarsa | med-scarsa | med-elev | media | | | Sapore e aspetto del frutto | Scarsa produzione, maturazione scalare, monilia |
| LATE LORY | 14-giu | 24 | med-scarsa | med-elev | media | buono | 17.0 | 14.4 | Interessante per epoca di maturazione, aspetto del frutto e sapore. Ottima pezzatura. | Ritardo in entrata e incostanza di produzione. Sapore acidulo. |
| SKEENA | 16-giu | 26 | elevata | Med-scarsa | elevata | medio | 17.8 | 12.9 | Interessante per epoca di maturazione. Buona la produzione e la consistenza del frutto. Da rivedere. | Scarsa pezzatura. Sapore acidulo. |
| REGINA | 16-giu | 26 | media | media | media | medio | 18.8 | 10.4 | Interessante per epoca di maturazione. Buona produzione e aspetto frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco. | Pezzatura al limite. |

In grassetto sono evidenziate le cultivar autocompatibili

* varietà protetta ® marchio registrato

ALBICOCCO

| Cultivar | Maturazione 2010 | +/- gg S. Castrese (1) | Fioritura ⁽²⁾ | Produzione ⁽³⁾ | Pezzatura | Consistenza | Sapore | RSR (%) | Acidità (meq/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------------------|--|--|
| Aurora | 9-giu | -25 | | med-elev | media | media | buono | 15.4 | 30.3 | Epoca di maturazione, caratteristiche organolettiche, produzione. | Pezzatura, sovracolore, cascola. 1° produzione. Da rivedere |
| <i>Sweet Cot</i> | 11-giu | -23 | M | media | media | media | buono | 13.2 | 32.3 | Produzione, sovracolore, caratteristiche organolettiche frutto. | Cascola pre raccolta, pezzatura, scarsa tenuta del frutto alla maturazione. Da rivedere. |
| Eura | 12-giu | -22 | M | med-scar | med-elev | media | medio | 12.0 | 28.8 | Pezzatura e consistenza sufficiente per epoca | Produzione incostante e sovracolore. Sapore e aroma medio-scarsi. |
| Harval | 14-giu | -20 | M | med-elev. | med-scar | elevata | buono | 8.9 | 30.7 | Produzione, consistenza, frutto attraente. | Maturazione disforme del frutto, pezzatura disforme, produzione incostante, cascola. Da rivedere |
| Silver Cot | 17-giu | -17 | P | scarsa | elevata | media | scarso | 10.9 | 29.6 | Buon sovracolore, frutto attraente e croccante. Buona la pezzatura. | Produzione costantemente scarsa. Cascola pre-raccolta. GTN |
| <i>Bora</i> | 18-giu | -16 | M | scarsa | elevata | media | medio | 13.9 | 13.7 | Pezzatura, consistenza, sapore, sufficiente per epoca | Produzione incostante. Buccia molto acida. Sovracolore insufficiente, lieve rugginosità. Da rivedere. |
| Sweet red | 18-giu | -16 | | med-elev | media | med-elev | buono | 13.2 | 21.8 | Produzione, sovracolore, sapore. Frutto croccante. | Pezzatura disforme |
| Pinkcot | 22-giu | -12 | T | med-elev. | media | elevata | buono | 12.0 | 24.9 | Sapore, sovracolore (circa 60-70% frutto) e consistenza. Frutto attraente. | Rugginosità e incostanza nella produzione. Maturazione disforme. |
| <i>Perle Cot</i> | 22-giu | -12 | M | med-elev. | med-scar | media | medio | 12 | 23.7 | Aspetto del frutto, sovracolore, produzione. | Maturazione scalare, retrogusto amaro. 1° produzione, da rivedere. |
| Venturina | 22-giu | -12 | M | med-scar | med-elev. | media | medio | nd | nd | Pezzatura, sapore, consistenza. | Incostanza produttiva, cascola pre-raccolta, tenuta del frutto, lieve rugginosità, sovracolore. |
| Robada | 22-giu | -12 | M | med-elev. | med-elev. | elevata | buono | 11.0 | 22.8 | Frutto attraente, bel sovracolore (60-70%), consistente, polpa croccante. Buon sapore e aroma. | Albero poco vigoroso. |
| Perle cot | 22-giu | -12 | | med-elev | media | media | medio | 12.0 | 23.7 | Produzione, sovracolore, aspetto frutto. | Pezzatura, maturazione scalare. Retrogusto amaro. |
| Priabel | 22-giu | -12 | | scarsa | media | media | buono | 12.6 | 14.6 | Buon sapore, sovracolore (frutto attraente) | Produzione, pezzatura al limite, lieve rugginosità. Da rivedere. |
| <i>Orange Ruby</i> | 25-giu | -9 | M | scarsa | elevata | media | med-buono | 12.0 | 26.0 | Sovracolore, pezzatura, produzione. Frutto attraente, da rivedere. | Cascola pre-raccolta, consistenza, tenuta frutto. |
| <i>Ida</i> | 26-giu | -8 | M | scarsa | media | media | medio | 12.3 | 16.2 | Pezzatura, sapore accettabile. | Cascola, tenuta del frutto, sovracolore, rugginosità e consistenza. Scarsa produzione, monilia da rivedere. |
| Antonio Errani | 27-giu | -7 | P | med-elev | elevata | med-elev | buono | 13.2 | 15.8 | Ottimo sapore, frutto attraente. | Alternanza di produzione, presenza di spaccature, cascola pre-raccolta. |
| Goldrich | 30-giu | -4 | P | med-elev. | elevata | media | medio | 11.0 | 32.7 | Ottima pezzatura, consistenza. | Frutto leggermente acidulo, scarsa tenuta, sovracolore e cascola pre-raccolta. |
| Bella D'Imola | 30-giu | -4 | P | elevata | elevata | media | buono | 10.5 | 26.8 | Produttività, sapore e pezzatura. | Acidità del frutto, a volte fessura all'apice. |
| Boreale | 30-giu | -4 | M | elevata | med-elev. | media | medio | 12.1 | 29.8 | Produzione e pezzatura. | Sovracolore praticamente assente, sapore acidulo, consistenza, ammezzimento interno. |
| Emeraude | 30-giu | -4 | P | med-scar | med-scar | media | medio | 14.0 | 24.2 | Buona la pezzatura e la consistenza e il sovracolore del frutto. | Produzione scarsa e incostante, sapore leggermente acido. Cascola pre-raccolta. |
| Carmen Top | 30-giu | -4 | P | media | elevata | scarsa | scarso | 10.7 | 21.0 | Pezzatura. | Scarsa tenuta alla maturazione, cascola e rugginosità. Produzione incostante, sapore scarso. |
| Opal | 1-lug | -3 | M | med-elev. | elevata | elevata | buono | 14.0 | 26.5 | Buon sapore a completa maturazione, sovracolore e consistenza. Produzione e pezzatura. | Cascola pre-raccolta, fessurazioni cavità peduncolare, leggera rugginosità e moniliosi del frutto. Disformità pezzatura. |

ALBICOCCO

| Cultivar | Maturazione 2010 | +/- gg S. Castrese (1) | Fioritura(2) | Produzione(3) | Pezzatura | Consistenza | Sapore | RSR (%) | Acidità (meq/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|-----------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------|---|---|
| Kompakta | 1-lug | -3 | MT | media | media | elevata | medio | 13.8 | 26.6 | Frutto attraente, consistente, dal buon sapore e sovraccolore. Buona pezzatura, produzione media. | Occasionali spaccature frutto, cascola pre-raccolta, lieve rugginosità, mat. Disforme del frutto. GTN |
| Elisa | 1-lug | -3 | M | med-elev. | media | media | medio | 11.8 | 16.9 | Buona produzione e pezzatura frutto, da rivedere. | Consistenza del frutto, lieve rugginosità, sovraccolore, sapore al limite. Cascola. |
| Sortilege | 1-lug | -3 | P | media | media | media | medio | 13.1 | 23.3 | Sovraccolore e consistenza del frutto. | Incostanza produttiva, maturazione disforme del frutto, sapore, cascola pre-raccolta . GTN |
| Karpatin | 2-lug | -2 | P | med-scarso | med-elev | elevata | buono | 14.0 | 29.0 | Buon sovraccolore, consistenza e sapore. Pezzatura medio-elevata. | Produzione incostante e occasionale spaccature apice. Maturazione disforme del frutto. |
| Dany | 4-lug | 0 | M | med-elev | media | media | med- scarso | 13.4 | 20.6 | Produzione, pezzatura sufficiente. | Incostanza produttiva, scarsa tenuta, consistenza, sovraccolore e sapore del frutto.Maturazione disforme. GTN |
| San Castrese | 4-lug | 0 | P | med-elev. | media | media | medio | 11.1 | 24.6 | Produttività elevata e costante. | Sapore e aspetto del frutto. Cascola pre-raccolta. Fessura nella zona peduncolare |
| Kyoto | 5-lug | 1 | T | med-elev | media | elevata | medio | 10.7 | 27.6 | Frutto attraente e croccante, buona produzione. | Sapore acidulo. Pezzatura al limite, occasionale presenza di spaccature |
| Valievka | 5-lug | 1 | MT | media | elevata | elevata | buono | 14.6 | 27.5 | Sovraccolore, pezzatura, consistenza e sapore. Frutto attraente. | Spaccature frutto, cascola pre-raccolta, lieve rugginosità. |
| Flavor Cot | 5-lug | 1 | M | media | media | media | buono | nd | nd | Sovraccolore, aspetto del frutto.Buon sapore | Presenza di spaccature, Cascola pre raccolta tenuta del frutto. Produzione incostante. Da rivedere. |
| Portici | 6-lug | 2 | I | med-elev | med-elev | media | buono | 17.3 | 21.2 | Pezzatura, sapore e consistenza e produttività. | Presenza di rugginosità, cascola pre-raccolta, scarso sovraccolore. |
| Rouge de Fournes | 7-lug | 3 | MT | med-elev. | media | med-scar | scarso | 10.8 | 25.2 | Produzione e pezzatura. | Scarsa qualità del frutto, maturazione scalare, cascola pre-raccolta. GTN |
| Vitillo | 8-lug | 4 | P | scarsa | elevata | media | buono | 9.7 | 15.4 | Ottima pezzatura, produzione e sapore. | Scarsa tenuta e scarso sovraccolore, cascola pre-raccolta. |
| Bergarouge | 8-lug | 4 | M | media | media | media | medio | 13.0 | 16.9 | Frutto attraente per sovraccolore, buona consistenza e produzione. Sapore sufficiente | Pezzatura medio-scarso e cascola pre-raccolta. GTN |
| Comedie | 9-lug | 5 | I | media | elevata | media | scarso | 12.8 | 20.0 | Pezzatura, sapore, aroma e consistenza. | Produzione, tenuta e cascola pre-raccolta. Sovraccolore scarso. Maturazione disforme del frutto. Presenza di rugginosità. |
| Petra | 10 lug. | 10 | M | media | media | elevata | ottimo | 15 | 18.2 | elevata tenuta in pianta e sapore | |
| Polonais | 15-lug | 11 | MT | media | media | med-scar | scarso | 16.6 | 9.8 | | Sapore e sovraccolore. Presenza di rugginosità sui frutti. Cascola pre-raccolta. GTN |
| | | | | | | | | | | | |
| Carmingo® Falaria* | 16-lug | 14 | MT | scarsa | med-elev | media | buono | | | Aspetto del frutto, sovraccolore, consistenza | Prima raccolta, da rivedere |
| Pisana | 17-lug | 15 | MP | elevata | elevata | elevata | buono | 13.4 | 16.5 | Frutto attraente di buon sapore, buona pezzatura. | Cascola pre-raccolta, fessura nella zona peduncolare. Incostanza produttiva |
| Zebra® Priboto* | 18-lug | 16 | MT | media | med-elev | med-elev | buono | 15.8 | 19.0 | Aspetto del frutto, produzione, pezzatura, consistenza e sapore. | Sovraccolore. Corineo. |
| Dulcinea | 18-lug | 16 | I | elevata | elevata | media | buono | | | Sapore ottimo. Produzione e pezzatura. | Scarso sovraccolore. Ammezzimento interno. |

ALBICOCCO

| Cultivar | Maturazione 2010 | +/- gg S. Castrese (1) | Fioritura ⁽²⁾ | Produzione ⁽³⁾ | Pezzatura | Consistenza | Sapore | RSR (%) | Acidità (meq/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------|------------|---------|--------------------|--|--|
| Royal Roussillon | 20-lug | 18 | MT | elevata | media | med-elev | buono | 13.7 | 15.6 | Produzione. Buon sapore. | Tenuta scarsa, cascola e pezzatura. Rugginosità |
| Bergeron | 21-lug | 19 | I | scarsa | med-elev | med-scar | medio | 13.0 | 16.4 | Buona la pezzatura, il sovracoloro. | Sapore legg acidulo, su frutto maturo presenta ammezzimento interno. Maturazione disforme. |
| Tardicot® | 21-lug | 19 | I | elevata | elevata | media | buono | 14.0 | 17.7 | Produzione, pezzatura, sapore. | Frutto leggermente acidulo. Cascola pre raccolta, maturazione disforme del frutto. Rugginosità. Incostanza produttiva |
| Elena de Roussillon | 22-lug | 20 | I | media | med-elev | media | medio | 12.0 | 24.8 | Pezzatura, sapore, sovracoloro | Rugginosità del frutto, cascola e tenuta del frutto a maturazione. Produzione, maturazione molto disforme in pianta. Rugginosità del frutto. |
| Lady Elena | 23-lug | 21 | MP | med-elev | elevata | media | buono | 18.2 | 9.6 | Pezzatura, sovracoloro, consistenza . Buon sapore | Incostanza produttiva, maturazione disforme e tenuta del frutto alla maturazione. Occasionale presenza di rugginosità. |
| <i>Carmingo® Farbaly*</i> | 14-ago | 43 | MT | scarsa | scarsa | elevata | buono | 19.2 | 18.0 | Epoca di maturazione, consistenza e sapore. | Pezzatura, sovracoloro scarso. |
| <i>Augusta 2</i> | 16-ago | 45 | | med-scarso | scarsa | media | buono | 14.2 | 16.1 | Interessante per epoca di maturazione. Buon sapore | Pezzatura insufficiente e scarso sovracoloro. Presenza di rugginosità. 1°raccolta - da rivedere |
| <i>Augusta 3</i> | 17-ago | 46 | | scarsa | scarsa | media | medio | | | Interessante per epoca di maturazione. Sapore leggermente inferiore ad Augusta 2 | Pezzatura insufficiente e scarso sovracoloro. Presenza di rugginosità. 1°raccolta - da rivedere |
| <i>Carmiingo® Fardao*</i> | 29-ago | 58 | MT | scarsa | scarsa | elevata | medio | | | Aspetto del frutto, sovracoloro, consistenza. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva. | Produzione e pezzatura. Diffusa rugginosità e cascola pre-raccolta. |
| <i>Carmingo® Farclo*</i> | 30-ago | 59 | | scarsa | scarsa | elevata | med-scarso | | | Epoca di maturazione, consistenza. | Produzione e pezzatura insufficienti. Sovracoloro e sapore scarsi. |

(1) Differenza in giorni da San Castrese (4 Luglio 2010)

(2) P= precoce, M= Intermedia, T= tardiva

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni

PESCHE GIALLE

| Cultivar | Maturazione 2010 | +/- gg Roms (1) | Produzione | Calibro prev. | Consistenza | Sapore | RSR (%) | Acidità (meqNaOH/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|----------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-------------|----------|---------|------------------------|--|--|
| Sole 2 | 08-giu | -63 | media | B | media | medio | 10.8 | 10.5 | Buon sapore e sovracolore. Interessante l'epoca di maturazione. | Pezzatura e produzione da rivedere (1°anno) |
| Maycrest | 14-giu | -57 | media | B | med-elev | medio | 10.0 | 10.0 | Per l'epoca di maturazione interessante per produttività, sovracolore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza. | Necessita di diradamento accurato, presenza di sciolto e lesioni sutura. |
| Rich May | 15-giu | -56 | media | B | med-elev | buono | 12.0 | 12.2 | Epoca di maturazione precoce, sovracolore e consistenza. | Albero di scarsa vigoria, che necessita di potatura corta e ottimo diradamento. |
| Spring Lady | 19-giu | -52 | media | A | med-elev | medio | 11.0 | 12.6 | Produzione e pezzatura, di buona consistenza, tenuta e sapore del frutto. | Presenza sporadica di sciolto, cucitura ; necessita di diradamento accurato. |
| Springbelle | 21-giu | -50 | media | A-B | med-elev | buono | 10.8 | 13.7 | Produzione elevata e costante, buon sovracolore, consistenza e sapore. | Necessita di potatura invernale corta e di diradamento accurato per mantenere la pezzatura elevata e uniforme. |
| Crimson Lady | 22-giu | -49 | media | A | elevata | buono | 10.8 | 12.6 | Produzione e pezzatura sufficienti, consistenza, sovracolore. | Presenza sporadica di sciolto, pezzatura poco omogenea. Necessita di ottimo diradamento. |
| Kalos 1 | 23-giu | -48 | med-scarso | A-B | med-elev | med-elev | 8.4 | 5.8 | Buon sapore e sovracolore. | Produzione al limite. Pezzatura disforme. Tenuta frutto alla maturazione. |
| Crow Princess | 01-lug | -40 | scarsa | A-AA | med-elev | buono | 10.3 | 11.6 | Frutti di ottima pezzatura, buon sovracolore e consistenza. | Sapore acidulo. Cavità peduncolare profonda, segna il ramo. Produzione a volte insufficiente. |
| Maeba Star | 05-lug | -36 | media | A-AA | med-elev | buono | 11.2 | 12.7 | Sapore, pezzatura, consistenza, sovracolore e aspetto del frutto. | Maturazione disforme, cascola, sciolto e lesione cavità peduncolare. |
| Ruby Rich | 05-lug | -36 | media | A-AA | med-elev | medio | 9.0 | 10.0 | Interessante per consistenza, pezzatura e sovracolore. | Forma del frutto leggermente triangolare, cucitura, polpa fibrosa e maturazione disforme. |
| Alix | 05-lug | -36 | med-elev | A | med-elev | buono | 12.0 | 10.8 | Buon sapore, tenuta e consistenza del frutto e sovracolore. | Pezzatura disforme. Piante deboli |
| Royal Gem | 07-lug | -34 | media | A | med-elev | buono | 11.0 | 16.1 | Buona la pezzatura, il sovracolore molto intenso, la consistenza del frutto, rosso nella polpa che aumenta con la maturazione. | Sapore acidulo, forma irregolare di alcuni frutti. |
| Royal Majestic | 07-lug | -34 | scarsa | A | elevata | med-elev | 10.3 | 15.0 | Pezzatura, consistenza e sapore. Sovracolore uniforme e diffuso | Produzione da rivedere. Rosso nella polpa che risulta fibrosa. |
| Early Rich | 08-lug | -33 | med-scarso | A | media | buono | 10.8 | | Sovracolore, sapore, tenuta e consistenza del frutto. | Pezzatura disforme. Da rivedere |
| Azurite | 08-lug | -33 | med-scarso | A-B | med-elev | buono | 10.9 | 12.6 | Pezzatura, sovracolore, sapore | Produzione, cucitura, disformità di pezzatura. |
| Royal Time | 08-lug | -33 | Med-scarso | A-B | Media | buono | n.d. | n.d. | Sovracolore, sapore. | Pezzatura disforme, produzione insufficiente 1°raccolta, da rivedere |

PESCHE GIALLE

| Cultivar | Maturazione 2010 | +/- gg Roms (1) | Produzione | Calibro prev. | Consistenza | Sapore | RSR (%) | Acidità (meqNaOH/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|---------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-------------|----------|---------|------------------------|---|--|
| <i>Kalos 3</i> | 09-lug | -32 | media | A | med-elev | med-elev | 7.0 | 4.5 | Sapore, consistenza,sovracolare, aspetto frutto. | Pezzatura disforme e produzione. |
| <i>Kalos 2</i> | 10-lug | -31 | media | A | med-elev | buono | | | Buon sapore (sub-acida), consistenza, sovracoliore uniforme e intenso. | Pezzatura disforme sulla pianta, 1° raccolta, da rivedere |
| <i>Redhaven</i> | 10-lug | -31 | media | A | media | med-elev | 12.6 | 10.7 | Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione. | Consistenza e sovracolare scarsi. |
| <i>Flavorcrest</i> | 13-lug | -28 | media | A-AA | med-elev | medio | 12.0 | 12.8 | Produzione, pezzatura, sovracolare e sapore. | Presenza di sciolto, tomentosità elevata. |
| <i>Royal Glory</i> | 13-lug | -28 | med-elev | AA | elevata | buono | 10.7 | 5.5 | Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracolare e tenuta del frutto. | Sapore subacido non troppo gradevole. |
| <i>Vista Rich</i> | 16-lug | -25 | media | A-AA | elevata | elevato | 12.0 | 11.8 | Sovracolare, gusto e consistenza. Buona pezzatura | Incostanza produttiva. Necessita di ottimo diradamento per pezzatura |
| <i>Kalos 4</i> | 16-lug | -25 | media | A | med-elev | medio | 11.3 | 5.5 | Pezzatura, sovracolare e aspetto frutto. Sapore sub-acido ma gradevole. | Disformità di pezzatura, produzione al limite. |
| <i>Royal Jim</i> | 14-lug | -27 | scarsa | B | elevata | med-elev | 14.0 | 10.5 | Sovracolare, consistenza. | Produzione e pezzatura al limite. Pezzatura disforme. 1° raccolta, da rivedere. |
| Lizbeth | 16-lug | -25 | med-elev | A-B | media | med-elev | 14.0 | 11.0 | Produzione e pezzatura. Sovracolare medio elevato. | Necessità di diradamento accurato per migliorare le pezzatura. Presenza di cucitura e occasionali lesioni sulla sutura, cascola pre-raccolta. |
| <i>Cloe</i> | 18-lug | -23 | med-scarsa | B | med-elev | med-elev | 13.7 | 9.6 | Sovracolare, sapore e consistenza. | Produzione e pezzatura insufficienti, cascola, lesioni sutura, sciolto. Da rivedere. |
| Rich Lady | 20-lug | -21 | media | A-AA | elevata | buono | 11.9 | 12.7 | Cv produttiva, pezzatura,consistenza. Interessante anche per sapore, sovracolare e tenuta del frutto. Sensibilità a monilia scarsa. | Presenza di leggera cucitura, l'elevato sovracolare evidente anche prima della maturazione può portare a raccolte anticipate di frutti non maturi. |
| <i>Redhaven</i> | 20-lug | -21 | media | A | media | med-elev | 13.0 | 6.5 | Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione. | Consistenza e sovracolare scarsi. |
| <i>Melodie</i> | 21-lug | -20 | scarsa | A | med-elev | med-elev | n.d | n.d | Buon sapore e consistenza. | Scarsa produzione. |
| <i>Doris</i> | 22-lug | -19 | med-elev | A | med-elev | medio | 12.1 | 8.5 | Buone le caratteristiche organolettiche, consistenza e sovracolare. | Frutto leggermente triangolare, poco succoso . |
| <i>Glohaven</i> | 25-lug | -16 | elevata | AA | media | medio | 12.0 | 7.5 | Pesca tradizionale, produzione e pezzatura elevata e costante. | Sapore e sovracolare scarso, di media consistenza e tenuta. Scartata |
| <i>Red Moon</i> | 25-lug | -16 | media | A | med-elev | medio | n.d | n.d | Produzione, pezzatura, consistenza e sapore sufficienti | Presenza di cucitura. Necessita di buon diradamento e potatura verde. |
| <i>Royal Summer</i> | 26-lug | -15 | media | A-AA | med-elev | med-elev | 14.0 | 3.9 | | Prima raccolta da rivedere |

PESCHE GIALLE

| Cultivar | Maturazione 2010 | +/- gg Roms (1) | Produzione | Calibro prev. | Consistenza | Sapore | RSR (%) | Acidità (meqNaOH/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-------------|----------|---------|------------------------|---|---|
| <i>Royal Time</i> | 28-lug | -13 | med-scarsa | A-AA | med-elev | med-elev | 14.0 | 8.0 | Gusto equilibrato, sovracoloro elevato ed esteso, consistenza, produzione, tenuta del frutto | Prima raccolta da rivedere |
| <i>Sweet fire</i> | 29-lug | -12 | media | A-B | med-elev | med-elev | 13.1 | 3.7 | Buon sovracoloro ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido ma gradevole. | Pezzatura disforme. Produzione a volte insufficiente. |
| Summer Rich | 30-lug | -11 | media | AA-A | elevata | elevato | 15.0 | 9.0 | Produzione media e costante. Frutto di buona consistenza e sapore. | Vuoto tra la polpa e il nocciolo, con callo, leggera cascola pre-raccolta. |
| Maria Marta | 31-lug | -10 | media | A | media | medio | 11.1 | 8.5 | Produzione e pezzatura medie, sapore medio-buono. | Difetta nel sovracoloro (pesca tradizionale), nella consistenza e nella produzione non sempre costante. Pezzatura disforme. |
| Grenat | 03-ago | -7 | media | A | med-elev | medio | 13.1 | 3.5 | Aspetto, sapore consistenza del frutto . Sapore sub acido e buona tenuta del frutto. | Produzione al limite. Da rivedere. |
| <i>Royal Lee</i> | 03-ago | -7 | scarsa | A | med-elev | medio | 16.0 | 2.3 | Consistenza del frutto. Buon sovracoloro ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido ma gradevole. | Produzione da verificare (1° raccolta). |
| <i>C16 - Velvet Sisters</i> | 06-ago | -4 | media | A-AA | elevata | medio | 13.0 | 10.3 | Buona consistenza, pezzatura e sovracoloro del frutto. | Sovracoloro chiaro. Limiti nel sapore acidulo. |
| Elegant Lady | 07-ago | -3 | media | AA | elevata | med-elev | 12.0 | 10.6 | Produzione, pezzatura e consistenza elevata; di interesse anche per sovracoloro frutto e sapore. | Possibile presenza di frutti con vuoti e callo al nocciolo. |
| Royal Moon | 09-ago | -1 | media | A-B | elevata | med-elev | 13.0 | 15.1 | Interessante per sapore (gusto leggermente acidulo) e consistenza del frutto. Buona la tenuta alla maturazione. | Presenza di vuoto e callo al nocciolo. Produzione disforme. Pezzatura disforme |
| <i>Royal Pride</i> | 09-ago | -1 | med-scarsa | A | med-elev | med-elev | 14.0 | 3.2 | Buon sovracoloro ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido ma gradevole. | Produzione da verificare (1° raccolta). Presenza di monilia su frutto. Leggera cascola pre-raccolta. Pezzatura disforme. |
| <i>Red Valley</i> | 09-ago | -1 | media | A | media | medio | n.d | n.d | Buona pezzatura e produzione sufficiente. | Scarso sovracoloro, gusto acidulo. |
| Romestar | 10-ago | 0 | media | A | elevata | medio | 12.8 | 9.3 | Buona produzione e consistenza del frutto. | Limiti nel sapore e nel sovracoloro poco esteso e di tonalità chiara. Vuoto e calo al nocciolo |

PESCHE GIALLE

| Cultivar | Maturazione 2010 | +/- gg Roms (1) | Produzione | Calibro prev. | Consistenza | Sapore | RSR (%) | Acidità (meqNaOH/100g) | Punti Forti | Punti Deboli |
|---------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-------------|----------|---------|------------------------|--|--|
| Symphonie | 10-ago | 0 | med-elev | A-AA | elevata | med-elev | 12.8 | 9.7 | Buona la produzione, consistenza e sapore. Pezzatura media e tomentosità scarsa. | Possibile presenza di vuoto e callo al nocciolo. Cascola pre-racolta. |
| Zee Lady | 10-ago | 0 | media | A-AA | media | medio | 12.0 | 11.7 | Pezzatura elevata e uniforme. | Presenza vuoto e callo al nocciolo, sapore e produzione medi. Produzione. |
| Red Elegant | 10-ago | 0 | media | A | med-elev | medio | 14.4 | 10.5 | Consistenza. | Pezzatura variabile, pianta clorotica. Cucitura nella linea di sutura e cresta. |
| <i>Royal Summer</i> | 13-ago | 3 | med-scarso | A-AA | med-elev | med-elev | | | Sapore, sovracoloro elevato ed esteso, tenuta del frutto | Prima raccolta da rivedere |
| Marilyn | 14-ago | 4 | media | A-B | med-elev | med-elev | n.d | n.d | Buona produzione e pezzatura. | Pezzatura disforme. Frutto triangolare e presenza di cucitura. |
| Fayette | 17-ago | 7 | elevata | A-AA | elevata | med-elev | 12.1 | 12.0 | Pesca tradizionale; produzione e pezzatura elevate e costanti di buon sapore. | Scarso sovracoloro e linea di sutura con cucitura marcata. |
| Early O' Henry | 18-ago | 8 | elevata | A | med-elev | elevato | 13.4 | 12.8 | Produzione elevata e costante; consistenza e sapore elevato interessante anche per il sovracoloro del frutto. | Diradamento accurato; forma frutto un po' triangolare; sensibilità a monilia |
| Summer Lady | 19-ago | 9 | media | A | med-elev | med-elev | 10.9 | 8.1 | Sapore e consistenza e sovracoloro. | Produzione, pezzatura, spesso disforme. |
| O'Henry | 19-ago | 9 | med-elev | A | med-elev | med-elev | 10.8 | 11.1 | Produzione e pezzatura sufficiente e costante. Buona consistenza, sovracoloro e sapore. | Presenza di lesioni alla sutura (cucitura). |
| Kaweah | 20-ago | 10 | med-scarso | B | med-elev | medio | 12.8 | 11.2 | Buone la consistenza e la tenuta. Buon sapore. Tomentosità scarsa. | Frutto triangolare, rugginosità, callo al nocciolo, lesioni sutura. Produzione al limite. |
| <i>Rian Sun</i> | 26-ago | 16 | med-scarso | A-AA | med-elev | medio | 12.1 | 12.0 | Buone consistenza e pezzatura. | Produzione al limite. Monilia. |
| Guglielmina | 29-ago | 19 | media | A | med-elev | elevato | 13.1 | 9.3 | Per l'epoca di maturazione tardiva si distingue per produzione e pezzatura elevata e costante. Consistenza e sapore elevato. | Forma e colore del frutto poco attraenti, un po' di cucitura, cascola pre-raccolta e moniliosi dei frutti. |
| Red Star | 29-ago | 19 | media | A | med-elev | medio | | | Produzione ed epoca di maturazione tardiva. Buona pezzatura. | Lesioni sutura, spaccature, rugginosità, scarso sovracoloro. Frutto a volte triangolare. Scartata |
| <i>Tardibelle*</i> | 03-set | 24 | media | A | med-elev | med-elev | 12.0 | 14.5 | Pezzatura , produzione e sapore. Da rivedere. | Sovracoloro chiaro, cascola pre-raccolta, frutto asimmetrico, triangolare. |
| <i>Lucie *</i> | 03-set | 24 | med-elev | B | med-elev | med-elev | n.d | n.d | Consistenza e sapore. Buoni sovracoloro e produzione. | Limiti nella pezzatura. |

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni