

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2012	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
EARLY MAJAR	09-mag	-3	elevata	med-scarsa	scarsa	medio	15.2	6.5	Interessante per precocità di maturazione. Buona la produzione.	Limiti nella pezzatura del frutto, consistenza e sapore. Suscettibile allo spacco. Lenta entrata in produzione.
EARLY LORY	10-mag	-2	med-elev	media	media	medio	10.9	6.7	Interessante per precocità di maturazione	Presenza di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia. Maturazione molto disforme in pianta
MOREAU cl. B	11-mag	-1	med-elev	med-elev	med-elev	buono	13.6	6.8	Precocità di maturazione, sapore e consistenza.	Incostanza produttiva, spacco, maturazione disforme.
BURLAT	12-mag	0	media	media	med-elev	buono	13.2	6.7	Precocità di maturazione, sapore, consistenza. Buona pezzatura.	Lenta entrata in produzione, frutti spaccati in alcune annate. Maturazione disforme.
EARLY STAR	18-mag	6	scarsa	med-elev	med-elev	buono	18.6	12.7	Interessante per precocità e caratteristiche qualitative (autofertile). Buona consistenza e tenuta.	Produzione scarsa, pezzatura media, sapore acidulo.
ISABELLA	20-mag	8	media	media	scarsa	medio	16.1	10.6	Buona produzione ma incostante.	Limiti nella pezzatura, consistenza e qualità frutto (acidula). Presenza di spaccature. GTN
<i>Tieton</i>	29-mag	9	med-scarsa	med-elev	med-elev	buono			1° produzione	
CELESTE	23-mag	11	med-elev	med-elev	med-elev	medio	17.8	13.3	Autofertile, pezzatura medio-elevata.	Produzione molto scalare. Cascola pre-raccolta. Sensibile allo spacco. Difetta in consistenza.
PRIME GIANT	24-mag	12	med-elev	med-elev	med-elev	buono	16.8	10.2	Buona pezzatura, consistenza, frutto attraente. Buon sapore.	Produzione incostante. Le caratteristiche pomologiche sembrano migliori sul franco. Presenza di spaccature in alcune annate.
LORY BLOOM	24-mag	12	med-scarsa	med-elev	med-elev	buono	21.3	15.5	Ottime le caratteristiche organolettiche del frutto. (pezzatura, consistenza, tenuta, resistenza allo spacco)	Incostanza produttiva. Frutto acidulo. GTN
ADRIANA	25-mag	13	scarsa	med-elev	med-elev	medio	15.7	9.9	Frutto attraente di buona consistenza . Poco sensibile allo spacco.	Scarsa produzione, sapore medio. GTN
BROOKS	25-mag	13	med-elev	med-elev	med-elev	buono	18.0	10.2	Ottimo sapore del frutto, pezzatura e consistenza.	Limiti nella produzione, sensibile allo spacco e moniliosi.
GARNET	25-mag	13	med-elev	med-elev	med-elev	medio	18.0	12.3	Produzione, aspetto e consistenza del frutto. Buon sapore.	Produzione variabile. Mediamente suscettibile allo spacco.
GIORGIA	26-mag	14	media	media	med-elev	buono	14.9	13.3	Buone caratteristiche organolettiche. Consistente, croccante. Leggermente acida.	La produzione e pezzatura migliorano su franco.
BLAZE STAR	26-mag	14	elevata	med-scarsa	med-elev	medio	16.9	13.2	Produzione elevata e costante (autofertile).	Difetta in pezzatura, frutto acidulo. Presenza di moniliosi e spacco
FEU 5	26-mag	14	med-scarsa	elevata	media	buono	17.6	11.1	Frutto di media consistenza e buon sapore. Buona pezzatura.	Lenta entrata in produzione. Incostanza produttiva e frutto leggermente acidulo
GRACE STAR	26-mag	14	media	med-elev	media	buono	15.8	14.2	Buone le caratteristiche organolettiche, pezzatura e consistenza. Autofertile	Produzione incostante, spesso al limite.
Lory Strong	27-mag	15	media	med-elev	med-elev	buono			Frutto attraente e croccante	Produzione incostante, spesso al limite.
BIG LORY	28-mag	16	scarsa	elevata	med-elev	elev	17.7	12.3	Interessante per pezzatura, consistenza, aspetto del frutto e sapore.	Produzione incostante. GTN
VAN	29-mag	17	med-elev	media	media	buono	17.4	14.7	Produzione medio-elevata, frutto attraente. Migliora la produzione su franco. Buon sapore.	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione, molto variabile. Maturazione disforme.
SIMCOE	29-mag	17	Med-elev	media	media	Buono	15.0	12.8	Buona produzione , pezzatura, consistenza. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Colore chiaro. Maturazione scalare. Presenza di spacco Da rivedere.

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2012	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
BLACK STAR	29-mag	17	med-scarsa	media	med-elev	buono	19.1	10.0	Frutto di elevata consistenza e sapore (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco.	Limiti nella pezzatura e nella costanza produttiva
<i>Teclovan</i>	29-mag	17	med-scarsa	media	med-elev	buono			1° produzione	
STELLA	30-mag	18	med-elev	media	media	medio	17.9	14.7	Autofertile. Buona produzione.	Sapore medio (leggermente acida). Pezzatura al limite, presenza occasionale di monilia sui frutti . GTN
SYLVIA	31-mag	19	med-elev	med-elev	media	buono	15.0	9.2	Interessante per sapore, pezzatura e aspetto del frutto.	Produzione incostante.
SUMMIT	31-mag	19	media	med-elev	media	buono	14.7	10.1	Elevata pezzatura del frutto, buona combinazione con portinnesti di scarsa vigoria. Frutto dal buon sapore.	Frutti di scarsa consistenza e produzione incostante.
Cristalina	31-mag	19	med-scarsa	media	media	buono			Interessante per sapore e aspetto del frutto.	Produzione incostante, maturazione scalere, presenza di spacco e moniliosi. GTN
SOMMERSET	01-giu	20	med-elev	med-scarsa	med-elev	medio	18.3	18.3	La produzione migliora su franco.	Frutto un po' acido. Pezzatura al limite soprattutto con produzioni elevate.
<i>Big Star</i>	01-giu	20	med-scarsa	media	med-elev	buono			Interessante per epoca di maturazione. Buono il colore e la consistenza e sapore del frutto.	presenza di spacco e verificare produzione.
SANTINA	01-giu	20	media	med-scarsa	med-elev	Buono	17.8	15.1	Buoni pezzatura e sapore.	Scarso sovracolore e produzione .
KORDIA	01-giu	20	med-scarsa	media	elevata	buono	17.6	12.6	Buone le caratteristiche organolettiche e la consistenza.	Produzione incostante. Pezzatura media. Maturazione disforme.
FERROVIA	02-giu	21	med-elev	media	med-elev	buono	16.9	12.3	Produzione, consistenza, pezzatura, sapore e aspetto del frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Produttività incostante
SOMMERSET	02-giu	21	med-elev	med-elev	med-elev	med-elev	18.5	17.5	La produzione migliora su franco. Ottima consistenza frutto.	Frutto un po' acido. Pezzatura al limite soprattutto con produzioni elevate.
<i>Samba</i>	02-giu	21	med-elev	media	med-elev	Buono			Buona pezzatura, consistenza.	Produzione, gusto acidulo . Maturazione scalare. Da rivedere la produzione .
Marvin	03-giu	22	med-elev	media	med-elev	med-elev			frutto attraente di buona consistenza .	Presenza occasionale di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia.
SUNBURST	03-giu	22	media	elevata	scarsa	medio	16.0	11.2	Pezzatura, aspetto del frutto e produzione (autofertile). Buona resistenza allo spacco.,	Produzione altalenante e consistenza del frutto. GTN
LALA STAR	04-giu	23	med-scarsa	media	media	buono	19.1	14.8	Sapore e aspetto del frutto (autofertile).	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione. Frutto leggermente acidulo.
Lambert	05-giu	24	med-scarsa	media	med-elev	buono			Consistenza e sapore.	Incostante di produzione. GTN
LAPINS	05-giu	24	elevata	media	media	buono	20.0	15.0	Produzione, qualità e pezzatura del frutto medio-elevate (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco.	Consistenza del frutto media, occasionale presenza di monilia sui frutti per eccesso di produzione.
New Star	06-giu	25	Med-elev	media	med-elev	ottimo			Buona pezzatura, consistenza e tenuta in pianta .	Produzione, presenza di spaccoColore chiaro. Maturazione scalare. Da rivedere.
KAVICS	06-giu	25	med-scarsa	media	med-elev	buono	17.8	12.9	Consistenza e sapore medio-elevati.	Lenta entrata in produzione. Produzione scarsa, pezzatura media. GTN
Hedelfinger	07-giu	26	scarsa	buona	med-elev	buono				Difetta in produzione GTN
Francesca	08-giu	27	scarsa	media	media	media			Facile distacco del picciolo, raccolta mecc	Sapore medio (leggermente acida). Pezzatura al limite, produzione scarsa GTN

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2012	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>REGINA</i>	10-giu	29	med-elev	media	med-elev	medio	18.8	10.4	Interessante per epoca di maturazione. Buona produzione e aspetto frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Pezzatura al limite.
<i>Alex</i>	10-giu	29	med-scarsa	med-elev	med-elev	Buono			Buona pezzatura, consistenza.	Produzione, presenza di spacco. Colore chiaro e gusto acidulo . Maturazione scalare. Da rivedere.
SWEET HEART	12-giu	31	elevata	media	med-elev	buono	15.0	12.1	Interessante per epoca di maturazione, qualità frutto. Produzione molto elevata su franco.	Monilia su frutti.
LATE LORY	12-giu	31	med-scarsa	med-elev	media	buono	17.0	14.4	Interessante per epoca di maturazione, aspetto del frutto e sapore. Ottima pezzatura.	Ritardo in entrata e incostanza di produzione. Sapore acidulo. GTN
<i>Skeena</i>	12-giu	31	med-scarsa	med-elev	elevata	medio	17.8	12.9	Interessante per epoca di maturazione. Buona la produzione il colore e la consistenza del frutto.	Scarsa pezzatura e produzione incostante . Sapore acidulo.
<i>Stakato</i>	15-giu	34	elevata	Med-scarsa	elevata	medio	17.8	12.9	Interessante per epoca di maturazione. Buona la produzione e la consistenza del frutto. Da rivedere.	Scarsa pezzatura. Sapore acidulo.

in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse,

in *corsivo*, le nuove introduzione del 2012

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Primando@Carmingo</i>	26-mag	-35	M	scarsa	med-scar	med-scarsa	buono	nd	nd	Aspetto del frutto. Buono sapore	Sovracolore scarso, tenuta del frutto. Verificare la produzione. 1° raccolta, da rivedere.
Ninfa	28-mag	-33	P	elevata	med-scar	scarsa	scarso	9.4	19.0	Precocità ed elevata produttività.	Scarsa consistenza, tenuta, sapore e sovracolore.
<i>Primare@Carmingo</i>	31-mag	-30	M	scarsa	scarsa	med-scarsa	medio	nd	nd	Aspetto del frutto.	Pezzatura. Spaccature sul 10-15% . Sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto. Produzione. 1° raccolta, da rivedere.
<i>Wonder Cot</i>	2-giu	-28	M	med-elev.	scarsa	media	medio			Aspetto del frutto, sovracolore, produzione.	Pezzatura da rivedere.
<i>Spring Blush®</i>	2-giu	-28	M	med-elev.	media	elevata	medio			Aspetto del frutto, sovracolore, produzione.	Pezzatura da rivedere.
<i>Aurora</i>	6-giu	-24		media	media	media	buono	15.4	30.3	Epoca di maturazione, caratteristiche organolettiche, produzione.	Pezzatura, sovracolore, cascola pre raccolta, tenuta alla maturazione, incostanza produttiva.
<i>Sweet red</i>	9-giu	-21	M	med-scar	media	med-elev	ottimo	13.2	21.8	Sovracolore, sapore. Frutto croccante.	Pezzatura disforme, occasionale spaccatura, verificare la produzione.
<i>Magic Cot</i>	12-giu	-18	M	media	med-elev	media	buono	n.d.	n.d.	Sovracolore, pezzatura e sapore	Tenuta frutto e consistenza. 1° produzione, da rivedere.
<i>Carmen Top</i>	14-giu	-16	P	med-elev.	media	scarsa	scarso	10.7	21.0	Produzione	Scarsa tenuta alla maturazione, cascola e rugginosità. Produzione incostante, sapore scarso.
Pinkcot	18-giu	-12	T	med-elev.	media	elevata	buono	12.0	24.9	Sapore, sovracolore (circa 60-70% frutto) e consistenza. Frutto attraente.	Rugginosità e incostanza nella produzione. Maturazione disforme. Buono diradamento
<i>Sweet Cot</i>	18-giu	-12	M	media	med-scarsa	media	buono	13.2	32.3	Produzione, sovracolore, caratteristiche organolettiche frutto.	Cascola pre raccolta, pezzatura, scarsa tenuta del frutto alla maturazione, cascola. Rugginosità
Antonio Errani	20-giu	-11	P	med-elev	elevata	med-elev	buono	13.2	15.8	Ottimo sapore, frutto attraente.	Alternanza di produzione, presenza di spaccature, cascola pre-raccolta.
<i>Perle Cot</i>	19-giu	-11	M	med-elev.	media	media	medio	12	23.7	Aspetto del frutto, sovracolore, produzione. Polpa croccante	Maturazione scalare, retrogusto amaro. Pezzatura da rivedere.
<i>Big Red</i>	20-giu	-10	M	med-elev.	med-scar	media	medio	n.d.	n.d.	Buon sovracolore nei frutti esposti al sole, consistenza e produzione	Sapore acidulo. Pezzatura al limite, cascola pre-raccolta, da rivedere
PRIABEL@Carmingo	20-giu	-10		med-scarsa	media	media	buono	12.6	14.6	Buon sapore, sovracolore (frutto attraente). Produzione sufficiente.	Pezzatura al limite, lieve rugginosità, cascola pre-raccolta. Da rivedere.
<i>Maia</i>	21-giu	-9	M	med-elev.	med-elev.	media	buono	13.2	32.3	Produzione, pezzatura, caratteristiche organolettiche frutto.	Sovracolore, 1° produzione da rivedere
Robada	21-giu	-9	M	med-elev.	med-elev.	elevata	buono	11.0	22.8	Frutto attraente, bel sovracolore (60-70%), consistente, polpa croccante. Buon sapore e aroma.	Albero poco vigoroso. Stessa epoca di maturazione, ma inferiore a Pinkot per pezzatura e sapore
<i>Orange Ruby®</i>	22-giu	-8	M	med-elev	media	media	med-buono	12.0	26.0	Sovracolore, pezzatura, produzione. Frutto attraente, sovracolore.	Cascola pre-raccolta, consistenza, tenuta frutto alla maturazione.
Amabile Vecchioni	24-giu	-6	M	med-scarsa	med-scarsa	media	buono			sapore classico	produzione, pezzatura, consistenza
Bella D'Imola	24-giu	-6	P	elevata	elevata	media	buono	10.5	26.8	Produttività, sapore e pezzatura.	Acidità del frutto, a volte fessura all'apice.
<i>Murciana</i>	25-giu	-5	M	med-elev	media	media	buono	n.d.	n.d.	Produzione, pezzatura e sapore	tenuta, consistenza, sovracolore, 2° raccolta, da rivedere

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Selene</i>	26-giu	-4	M	med-elev.	med-scar	media	medio			Produzione e consistenza	Cascola, sovracoloro, pezzatura, 2° produzione, da rivedere
Vitillo	27-giu	-3	P	med-elev	elevata	media	buono	9.7	15.4	Ottima pezzatura, produzione e sapore.	Scarsa tenuta e scarso sovracoloro, cascola pre-raccolta.
<i>Flavor Cot</i>	29-giu	-1	M	media	media	media	buono	nd	nd	Sovracoloro, aspetto del frutto. Buon sapore	Presenza di spaccature, Cascola pre raccolta tenuta del frutto. Produzione incostante. Da rivedere.
Kyoto	30-giu	0	T	med-elev	med-elev	elevata	buono	10.7	27.6	Frutto attraente e croccante, buona produzione, tenuta, consistenza.	Sapore acidulo. Pezzatura disforme, occasionale presenza di spaccature
San Castrese	30-giu	0	P	med-elev.	media	media	medio	11.1	24.6	Produttività elevata e costante.	Sapore e aspetto del frutto. Cascola pre-raccolta. Fessura nella zona peduncolare
<i>Pieve</i>	4-lug	4	M	med-scar	media	med-scarsa	buono	nd	nd	Aspetto del frutto, produzione	Sovracoloro scarso, cascola e tenuta del frutto. 1° raccolta, da rivedere.
<i>Petra</i>	4-lug	4	M	med-scar	med-elev	media	buono	nd	nd	pezzatura e sapore	Ruggine, sovracoloro, produzione, cascola. 1° raccolta, da rivedere.
Pellecchiella	8-lug	8	I	med-elev	media	elevata	buono	15.0	16.0	Produzione, sapore	scarso sovracoloro.
Pisana	10-lug	10	MP	elevata	elevata	elevata	buono	13.4	16.5	Frutto attraente di buon sapore, buona pezzatura.	Cascola pre-raccolta, fessura nella zona peduncolare.
<i>Zebra</i>	12-lug	12	MT	media	med-elev	media	med-buono	12.8	30.7	Aspetto del frutto, pezzatura, consistenza, sapore	da rivedere la produzione
Silver Cot	13-lug	13	P	scarsa	elevata	media	scarso	10.9	29.6	Buon sovracoloro, frutto attraente e croccante. Buona la pezzatura.	Produzione costantemente scarsa. Cascola pre-raccolta. GTN
Marietta	14-lug	14	I	med-elev	med-scar	media	buono	13.0	9.5	Buon sapore, polpa croccante, buon sovracoloro e produzione.	Pezzatura disforme e ammezzimento interno. Cascola pre-raccolta.
<i>Dorada</i>	19-lug	19	I	med-elev	med-scar	media	buono			Buona produzione e sapore	Da verificare la pezzatura, il sovracoloro
<i>Farbaly@Carmingo</i>	28-lug	28	MT	med-scar.	med-scar	elevata	buono	12.5	22.0	Presenza di sovracoloro, consistenza	da rivedere
Faralia@Carmingo	2-ago	33	MT	scarsa	med-elev	media	buono			Aspetto del frutto, sovracoloro, consistenza e pezzatura	Produzione e cascola. Da rivedere
<i>Augusta 2</i>	18-ago	49	MT	med-scar.	med-scar	elevata	medio			Presenza di sovracoloro, consistenza, epoca di maturazione	Produzione, pezzatura, rugginosità: presenta dati incostanti nel corso degli anni, da rivedere
<i>Augusta 3</i>	20-ago	51	MT	med-scar.	med-scar	elevata	buono			Presenza di sovracoloro, consistenza	Produzione, pezzatura, rugginosità, da rivedere

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Fardao®Carmingo	23-ago	54	MT	scarsa	med-scar	elevata	medio			Elevata consistenza, buon sapore. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva e la tenuta del frutto alla maturazione. Resistente a monilia. No spacco.	Aspetto del frutto, sovracoloro scarso. Pezzatura, produzione, cascola occasionale. In caso di ritardata raccolta o di frigoconservazione, tende ad ammezzire all'interno.
Farclò®Carmingo	28-ago	59	MT	scarsa	med-scar	elevata	medio			Sapore, consistenza con polpa croccante. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva.	leggera cascola pre-raccolta, sovracoloro, occasionale presenza di rugginosità, da rivedere

(1) Differenza in giorni da San Castrese

(2) P= precoce, M= Intermedia, T= tardiva
in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse,
in *corsivo*, le nuove introduzioni

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Maycrest	07-giu	-59	media	B	med-elev	medio	10.0	10.0	Per l'epoca di maturazione interessante per produttività, sovracolore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Necessita di diradamento accurato, presenza di sciolto e lesioni sutura.
Rich May	08-giu	-58	media	B	med-elev	buono	12.0	12.2	Epoca di maturazione precoce, sovracolore e consistenza.	Albero di scarsa vigoria, che necessita di potatura corta e ottimo diradamento.
<i>Tasty red</i>	09-giu	-57	media	A	med-elev	medio			Buon sapore e sovracolore. Interessante l'epoca di maturazione. Aspetto del frutto.	Pezzatura e produzione da rivedere cucitura, maturazione disforme 2° produzione
Sagittaria	15-giu	-51	med-elev	B-A	med-elev	med-elev			Interessante per sovracolore, sapore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Pezzatura, necessita di diradamento accurato, rosso nella polpa.
Springbelle	20-giu	-46	media	A-B	med-elev	buono	10.8	13.7	cv storica, dalle buone caratteristiche pomologiche Produzione elevata e costante, buon sovracolore, consistenza e sapore.	Necessita di potatura invernale corta e di diradamento accurato per mantenere la pezzatura elevata e uniforme.
Velvet D31/10	21-giu	-45	med-elev	A	med-elev	medio			Produzione e sovracolore	Consistenza e tenuta, presenza di sciolto, da verificare la pezzatura e sapore (acidulo)
Zee diamond	21-giu	-45	scarsa	A	media	buono	10.8	12.5		1° raccolta da rivedere
Crimson Lady	22-giu	-44	media	A-B	elevata	buono	10.8	12.6	Produzione e pezzatura sufficienti, consistenza, sovracolore.	Presenza sporadica di sciolto, pezzatura poco omogenea. Necessita di ottimo diradamento
Ruby Rich	25-giu	-41	media	A-AA	med-elev	medio	9.0	10.0	Interessante per consistenza, pezzatura e sovracolore.	Forma del frutto leggermente triangolare, cucitura, polpa fibrosa e maturazione disforme.
<i>Coraline</i>	27-giu	-39	media	A-B	media	medio			Buon sovracolore e produzione	Frutto acidulo, presenza di umbone, 2° raccolta da rivedere
Royal Gem	28-giu	-38		A	elevata	med-elev			Produzione sovracolore	uniformità pezzatura, presenza occasionale di umbone
<i>Kalos 2</i>	28-giu	-38	media	A	med-elev	buono			Buon sapore (sub-acida), consistenza, sovracolore uniforme e intenso.	Pezzatura disforme sulla pianta, 1° raccolta, da rivedere
Maeba Star	01-lug	-35	media	A-AA	med-elev	buono	11.2	12.7	Sapore, pezzatura, consistenza, sovracolore e aspetto del frutto.	Maturazione disforme, cascola, sciolto e lesione cavità peduncolare.
<i>Kalos 3</i>	02-lug	-34	media	A	med-elev	med-elev	7.0	4.5	Sapore, consistenza, sovracolore, aspetto frutto.	Pezzatura disforme e produzione.
Royal Glory	05-lug	-31	med-elev	AA	elevata	buono	10.7	5.5	Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracolore e tenuta del frutto.	Sapore subacido non troppo gradevole.
<i>Royal Jim</i>	08-lug	-28	scarsa	B	elevata	med-elev	nd	nd		1° raccolta, da rivedere.

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Royal Majestic	12-lug	-24	media	A	elevata	med-elev	10.3	15.0	Pezzatura, consistenza e sapore. Sovracolore uniforme e diffuso	Produzione da rivedere. Rosso nella polpa che risulta fibrosa.
Cloe	14-lug	-22	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.7	9.6	Produzione, pezzatura, sovracolore, sapore e consistenza.	sapore acidulo, cascola.
Rich Lady	17-lug	-19	media	A-AA	elevata	buono	11.9	12.7	Cv produttiva, pezzatura, consistenza. Interessante anche per sapore, sovracolore e tenuta del frutto. Sensibilità a monilia scarsa.	Presenza di leggera cucitura, l'elevato sovracolore evidente anche prima della maturazione può portare a raccolte anticipate di frutti non maturi.
<i>Kalos 4</i>	18-lug	-18	media	AA-A	elevata	med-elev			Consistenza, pezzatura, sapore	
<i>Royal Time</i>	18-lug	-18	media	AA	med-elev	med-elev	14.0	8.0	Gusto equilibrato, sovracolore elevato ed esteso, consistenza, produzione, tenuta del frutto	Da rivedere
Royal Summer	23-lug	-13	media	A-AA	med-elev	med-elev	14.2	3.8	aspetto, sapore consistenza del frutto e buona tenuta del frutto.	verificare la produzione, cascola pre-raccoltada rivedere
Maria Marta	25-lug	-11	media	AA-A	media	medio	12.4	11.2	Produzione e pezzatura medie, sapore medio-buono.	Difetta nel sovracolore (pesca tradizionale), nella consistenza e nella produzione non sempre costante. Pezzatura disforme. L'è leggera cascola
<i>Royal Lee</i>	27-lug	-9	media	A	med-elev	med-elev	14.2	3.8	Consistenza del frutto. Buon sovracolore ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido ma gradevole.	Produzione da verificare. Pezzatura disforme.
Grenat	02-ago	-3	media	A	med-elev	medio	13.1	3.5	Aspetto, sapore consistenza del frutto . Sapore sub acido e buona tenuta del frutto.	Produzione al limite. Polpa poco croccante. Pezzatura disforme. Forma frutto
Elegant Lady	06-ago	1	media	AA	elevata	med-elev	12.0	10.6	Produzione, pezzatura e consistenza elevata; di interesse anche per sovracolore frutto e sapore.	Possibile presenza di frutti con vuoti e callo al nocciolo.
Romestar	05-ago	0	media	A	elevata	medio	12.8	9.3	Buona produzione e consistenza del frutto.	Limiti nel sapore e nel sovracolore poco esteso e di tonalità chiara. Vuoto e callo al nocciolo. Cultivar di riferimento
C16 - Velvet Sisters	08-ago	3	media	A-AA	elevata	medio	13.0	10.3	Buona consistenza, pezzatura e sovracolore del frutto.	Sovracolore chiaro. Limiti nel sapore acidulo.

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Zee Lady	10-ago	5	media	A-AA	media	medio	12.0	11.7	Pezzatura elevata e uniforme.	Presenza vuoto e callo al nocciolo, sapore e produzione medi. Produzione.
Royal Pride	18-ago	13	media	A	media	med-elev	14.0	3.2	Buon sovracoloro consistenza ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido ma gradevole	Produzione da verificare. Pezzatura disforme. Frutto leggermente triangolare
<i>Rian Sun</i>	19-ago	14	media	A-AA	med-elev	medio	12.1	12.0	Buone consistenza e pezzatura.	Produzione al limite. Monilia.
Fayette	20-ago	15	elevata	A	elevata	med-elev	12.1	12.0	Pesca tradizionale; produzione e pezzatura elevate e costanti di buon sapore.	Scarso sovracoloro e linea di sutura con cucitura marcata.
<i>Royal Jim ® Zaigadi</i>	24-ago	19	media	A	elevata	med-elev	13.8	13.2	Sovracoloro, consistenza, sapore.	Pezzatura, necessita di ottimo diradamento.leggera cascola.
O'Henry	27-ago	22	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	10.8	11.1	Produzione e pezzatura sufficiente e costante. Buona consistenza, sovracoloro e sapore.	Occasionale presenza di lesioni alla sutura (cucitura).
Kaweah	29-ago	24	media	B	med-elev	medio	12.8	11.2	Buone la consistenza e la tenuta. Buon sapore. Tomentosità scarsa.	Frutto triangolare, rugginosità, callo al nocciolo, lesioni sutura. Produzione al limite.pezzatura
Guglielmina	10-set	36	media	A	med-elev	elevato	13.1	9.3	Per l'epoca di maturazione tardiva si distingue per produzione e pezzatura elevata e costante. Consistenza e sapore elevato.	Forma e colore del frutto poco attraenti, un po' di cucitura, cascola pre-raccolta e moniliosi dei frutti.
<i>Plus Plus</i>	07-set	33	media	A	med-elev	medio	n.d	n.d	Produzione	Callo nocciolo, pezzatura disforme. Frutto a volte triangolare e asimmetrico. 1° raccolta da rivedere
<i>Tardibelle</i>	12-set	38	media	A	med-elev	med-elev	12.0	14.5	Pezzatura , produzione e sapore. Da rivedere.	Sovracoloro chiaro, cascola pre-raccolta, frutto asimmetrico, triangolare.

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni

1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

PESCHE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Manon	20-giu	-46	media	A	med-elev	buono	11.0	5.0	Sovracolore, produzione, consistenza. Pesca sub acido	Pezzatura, lesioni sutura, cascola. Da rivedere.
UFO 3	23-giu	-43	med-elev	A	media	med-elev	10.6	4.3	Produzione, sovracolore . Platicarpa subacida	Scarsa tenuta, spaccature all'apice, pezzatura disforme. Lesioni nella cavità calicina e peduncolare durante la raccolta.
UFO 4	29-giu	-37	med-scarsa	A	media	med-elev	10.8	4.0	Platicarpa subacida. Sapore, consistenza, pezzatura e sovracolore.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice. Lesioni nella cavità peduncolare durante la raccolta. Pezzatura disforme
Stark Saturn	10-lug	-26	med-elev	A	med-elev	buono	11.8	4.4	Pesco platicarpa . Sapore subacido gradevole e aromatico, produttività elevata forma frutto particolare. Buona pezzatura.	Apice incavato con rugginosità e lievi spaccature, necessita di diradamento per migliorare la pezzatura. Lesioni nella zona peduncolare alla raccolta.
<i>Maura</i>	16-lug	-20	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.0	12.5	Pesca classica, pezzatura, produzione, sapore.	Tenuta. Cascola pre-raccolta.
Alipersie	17-lug	-19	media	A	med-elev	med-elev	nd	nd	Buona pezzatura , sapore consistenza e sovracolore.	Da verificare la pezzatura diforme, tenuta.
Maria Bianca	23-lug	-13	media	AA	med-elev	med-elev	12.0	12.0	Produzione media, pezzatura e consistenza elevata, buon sapore. Di particolare interesse per questo areale di produzione.	Sovracolore scarso ma migliorabile con tecniche di potatura verde. Tenuta e cascola alla raccolta.
<i>Alirosada</i>	25-lug	-11	media	A-AA	media	med-elev	12.4	13.6	Sovracolore, produzione, sapore. Aspetto del frutto.	Frutto a volte disforme, triangolare e presenza di cucitura sulla linea di sutura. Tenuta
Sweet Cup	08-ago	3	media	A-AA	media	med-elev	14.3	4.8	Pesco platicarpa. Produzione, pezzatura, sovracolore e sapore. Frutto attraente di buon sapore.permette la realizzazione di una linea platicarpa a epoca di maturazione tardiva.	Cucitura. Rugginosità e fessurazione nella cavità calicina.
Summer Sweet	09-ago	4	media	A-B	med-elev	med-elev	13.2	4.6	Buon sovracolore, Frutto attraente di buon sapore. Subacida.	Vuoto e callo al nocciolo, verificare pezzatura ancora insufficiente. GTN
Benedicte	09-ago	4	media	AA	med-elev	med-elev	13.0	13.1	Pezzatura elevata, con produzione sufficiente	Consistenza, tenuta del frutto.
Tendresse	12-ago	7	media	A	media	medio	13.1	12.8	Interessante, pezzatura, produzione a volte incostante; buon sapore del frutt	Forma del frutto irregolare di scarsa tenuta, sovracolore scarso e di tonalità chiara
<i>Aliblanca</i>	20-ago	15	media	A	media	medio	13.8	10.4	Buona pezzatura, produzione e sovracolore.	Sapore acidulo. Frutto a volte disforme.Tenuta alla maturazione , leggera cascola pre-raccolta.
<i>Aliblanca</i>	20-ago	15	media	A	media	medio	13.8	10.4	Buona pezzatura e sovracolore.	Sapore non eccelso. Frutto a volte disforme. Produzione da verificare. 2° raccolte

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Maria Angela	23-ago	18	med-elev	AA	med-elev	med-elev	13.0	12.5	Tardiva, interessante per produttività, pezzatura e sapore (ottimo aroma).	Cascaola pre-raccolta elevata, scarsa tenuta e occasionale presenza di callo e vuoto al noccolo.
Maria Delizia	25-ago	20	media	A-AA	media	med-elev	11.4	12.6	Pezzatura, produzione e sapore.	Tenuta e sovracolori scarsi, presenza di monilia. Vuoto e callo al nocciolo. Cascola pre-raccolta.
Douceur	30-ago	25	media	B	med-elev	medio			Consistenza	Scarsa produzione e pezzatura insufficiente. Cascola pre-raccolta. Scartata
<i>Gladis</i>	12-set	38	media	A-B	med-elev	med-elev	14.3	13.3	Sapore e consistenza.	Sovracolori scarsi, cascola pre-raccolta e lesioni sutura.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 5 agosto 2012

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.

in *corsivo*, le nuove introduzioni

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Cinzia	08-giu	-58	media	D	med-elev	buono	9.7	15.8	Epoca di maturazione molto precoce, sapore e sovracoloro. Buona la consistenza e la tenuta in pianta. Interessante solo per epoca	Pezzatura e scarsa tenuta del frutto (allenta all'apice). In alcune annate presenza di Cracking. GTN
Gran Sun	15-giu	-51	scarsa	A-B	media	medio	9.8	12.5	Aspetto del frutto, sovracoloro, consistenza e sapore.	Produzione, pezzatura e tenuta del frutto. Monilia su frutto. GTN
Armking	18-giu	-48	media	A-B	med-elev	buono	14.0	15.1	Buona produzione, sapore, consistenza e sovracoloro. Interessante solo per epoca	Disformità di maturazione del frutto, sciolto, frutto umbonato. Necessita di diradamento tardivo per limitare fenomeni di spaccatura del frutto e favorire la pezzatura. GTN
Rose Diamond	22-giu	-44	media	B	med-elev	buono	8.5	11.2	Epoca di maturazione precoce, sapore, consistenza e sovracoloro. Produzione sufficiente.	Pezzatura e rugginosità.
June Brite	22-giu	-44	med-scarsa	B	med-elev	medio	10.3	15.3	Sapore, sovracoloro e consistenza	Pezzatura, sapore acidulo
Rita Star	24-giu	-42	med-elev	A	elevata	buono	10.2	15.7	Interessante per il sovracoloro elevato, la consistenza, il sapore, la produttività e la tenuta.	Pezzatura variabile (necessita di diradamento accurato), rugginosità. Presenza di cracking e monilia del frutto.
Big Bag	25-giu	-41	media	A	med-elev	med-elev.	10.1	6.7	Sapore, consistenza, consistenza e sovracoloro.	Pezzatura disforme, rugginosità.
Adriana	27-giu	-39	media	A-B	elevata	medio	10.8	13.3	Buon sapore, consistenza, tenuta e sovracoloro del frutto.	Pezzatura al limite. In alcune annate presenza di Cracking. GTN
Laura	27-giu	-39	med-elev	A-AA	med-elev	buono	10.1	17.3	Interessante per il sapore, la consistenza e il sovracoloro.	Tende a intenerire nella parte basale del frutto. Produzione incostante, rugginosità frutto.
Bigi Lara	01-lug	-35	media	A	med-elev	Med-elev	11.8	15.6	Consistenza, produzione, sovracoloro, aspetto e sapore del frutto	Pezzatura disforme, rugginosità, sciolto e monilia.
Diamond Bright	01-lug	-35	scarsa	B	med-elev	medio	11.4	14.3	Sovracoloro,	Produzione e pezzatura. Rugginosità e spaccature.

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Big Sunshine</i>	01-lug	-35	med-elev	A-B	media	med-elev	11.3	13	Sapore, sovracoloro, produzione e pezzatura.	Pezzatura non uniforme, cascola, forma frutto.
<i>Alice</i>	01-lug	-35	media	A-B	med-elev	buono	10.8	13.8	Pezzatura,sovracoloro e sapore.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante.
<i>Cristina</i>	01-lug	-35	media	A	med-elev	med-elev	10	13.7	Sovracoloro, aspetto del frutto, produzione, pezzatura, sapore e consistenza.	Uniformità della pezzatura, forma del frutto leggermente triangolare. Rugginosità.
Big Haven	03-lug	-33	media	A-B	med-elev	med-elev	12.4	14.9	Aspetto del frutto, sovracoloro e consistenza.	Produzione da verificare. Monilia su frutto.
Alice	04-lug	-32	media	A	med-elev	buono	10.8	13.8	Pezzatura,sovracoloro e sapore.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante.
Super Crimson Gold	06-lug	-30	med-elev	A	med-elev	buono	13.2	16.8	Buona la pezzatura, il sovracoloro e il sapore con produzione sufficiente.	Presenza di rugginosità, cascola pre-raccolta.
Big Top	10-lug	-26	Med-elev	A	Med-elev	elev			Pezzatura, sovracoloro, consistenza, sapore, tenuta	Produzione a volte insufficiente,
Maria Dorata	12-lug	-24	media	A-B	med-elev	elevato	9.0	12.5	Colore di fondo, produzione, consistenza sapore.	Pezzatura, alcune spaccature, nocciolo grande. Sensibilità alla monilia, leggera cascola pre-raccolta e scarsa tenuta del frutto.
Guerriera	14-lug	-22	med-elev	A-AA	media	med-elev	13.2	8.6	Produzione sapore e sovracoloro.	Pezzatura disforme e tenuta del frutto alla maturazione. Presenza occasionale di umbone. Frutto allungato e dal sapore acidulo.
Eureka	15-lug	-21	media	A	media	medio	12.1	11.1	Pezzatura produzione e sovracoloro (90%)	Maturazione disforme del frutto, monilia, cascola pre-raccolta, vuoto al nocciolo. Scatolato. Forma frutto.
<i>Honey Kist</i>	15-lug	-21	media	A	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.	Buona consistenza e sapore.	1° produzione
Spring Red	15-lug	-21	media	A-B	media	buono	12.0	17.5	Produzione, sovracoloro e sapore.	Frutto disforme.
<i>Antony</i>	15-lug	-21	med-elev	A	med-elev	med-elev	10.8	12.1	Sapore, pezzatura, consistenza e sovracoloro. Polpa croccante.	Rugginosità del frutto, callo al nocciolo
<i>Maria Carla</i>	16-lug	-20	med-elev	A	med-elev	medio	11.4	13.9	Sovracoloro, sapore, produzione e pezzatura.	Produzione, sapore acidulo , rugginosità, pezzatura disforme.
<i>Romagna Big</i>	19-lug	-17	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	13.0	6.0	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore sub-acido, sovracoloro.	Occasionale presenza di rugginosità, da rivedere

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Romagna Gold</i>	19-lug	-17	scarsa	AA-A	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracoloro.	da rivedere
Alitop	19-lug	-17	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.8	7.5	Pezzatura, sovracoloro, consistenza e sapore.	Leggera cascola pre-raccolta. Pezzatura poco uniforme. Rugginosità
Amiga	22-lug	-14	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.0	17.0	Pezzatura, consistenza e sovracoloro.	Incostanza di produzione. Frutto asimmetrico
<i>Corindon</i>	25-lug	-11	media	A-B	med-elev	medio	n.d.	n.d.	Buon sapore, sovracoloro, consistenza e pezzatura.	Produzione, pezzatura, da verificare. 1° raccolta
Fire Top	26-lug	-10	med-elev	A	med-elev	med-elev	10.8	16.0	Produzione, consistenza, sovracoloro e sapore.	sapore a volte acidulo, corineo, pezzatura variabile
Stark Redgold	03-ago	-2	media	AA-A	med-elev	med-elev	13.0	19.0	Buona la consistenza e il sapore e le caratteristiche organolettiche.	Presenza di rugginosità, produzione incostante e necessita di ottimo diradamento.
<i>Early Zee</i>	05-ago	0	med-elev	A	med-elev	medio	n.d.	n.d.	Buona consistenza, produzione.	sapore acidulo, pezzatura disforme, 2° raccolta, da rivedere
<i>Romagna Queen</i>	07-ago	2	med-elev	AA-A	med-elev	med-elev	14.0	5.6	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracoloro.	Rugginosità, 1° raccolta, da rivedere
<i>Honey Royal</i>	07-ago	2	media	A	med-elev	med-elev	16.2	5.4	Sapore sub-acido. Buona consistenza, pezzatura e sapore.	Verificare la produzione, leggera rugginosità, 1° produzione
<i>Honey Glo</i>	08-ago	3	media	A	med-elev	med-elev	16.0	4.5	Sapore sub-acido. Buona consistenza, pezzatura e sapore.	Verificare la produzione, pezzatura disforme, leggera rugginosità, 1° produzione
Nectaross	10-ago	5	elevata	A-AA	med-elev	med-elev	12.5	15.8	Buona la produzione, la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e il sovracoloro	Sporadica presenza di sciolto e rugginosità sui frutti
<i>Alma</i>	12-ago	7	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	15.2	17.0	Buona consistenza produzione e pezzatura.	Rugginosità frutti, sapore acidulo, 1° produzione
<i>Romagna Giant</i>	15-ago	10	media	AA-A	med-elev	med-elev	15.3	5.2	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracoloro.	Rugginosità, leggera cascola, 1° raccolta, da rivedere
Max	15-ago	10	med-elev	AA	med-elev	med-elev	12.0	13.2	Cultivar interessante per produzione pezzatura, sovracoloro e consistenza e sapore.	Presenza di monilia sui frutti. Necessita di potatura verde per migliorare il sovracoloro. Rugginosità
Venus	16-ago	11	med-elev	AA	med-elev	med-elev	13.0	14.6	Frutto di bell'aspetto, attraente, buona la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e in particolare la consistenza.	Necessita di potatura verde per migliorare il sovracoloro. Sporadica presenza di vuoto e callo al nocciolo
Morsiani 60*	18-ago	13	media	A	med-elev	medio	nd	nd	Pezzatura, consistenza, sovracoloro, produzione.	Sapore al limite, cascola pre-raccolta, rugginosità e monilia.

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Orion	19-ago	14	media	A-AA	med-elev	med-elev	10.2	13.0	Buone le caratteristiche organolettiche, sovracoloro e la consistenza. Buona la tenuta del frutto	Produzione a volte incostante. Cascola pre-raccolta. Sporadica presenza di rugginosità, sciolto, vuoto e callo al nocciolo.
Sweet Red	20-ago	15	media	A	med-elev	med-elev	14.0	17.5	Buone le caratteristiche organolettiche, la consistenza e il sovracoloro	Presenza di rugginosità e sciolto, moniliosi.
Maria Dolce	26-ago	21	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.9	3.6	Interessante per produzione medio-elevata e costante, buona consistenza, di sapore subacido ma molto gradevole	Leggera rugginosità su frutto, presenza di callo al nocciolo, difetta nel sovracoloro (poco accentuato e disforme).
<i>Francesca</i>	02-set	28	media	A	med-elev	med-scarso	13.0	17.3	Produzione e consistenza . Buon sovracoloro	Cracking, rugginosità dei frutti , prima raccolta da rivedere.
August Red*	08-set	34	med-elev	A	med-elev	medio	15.8	20.5	Consistenza	Pezzatura, cascola, monilia, vuoto e callo nocciolo, scarso sovracoloro.
<i>Fairlane*</i>	18-set	44	med-elev	A	med-elev	medio	nd	nd	Produzione, consistenza.	Sapore al limite, sovracoloro al limite. Da rivedere
<i>Max 7*</i>	20-set	46	media	A	med-elev	med-elev	13.7	20.3	Sapore, pezzatura e consistenza.	Sovracoloro al limite, cascola pre-raccolta

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 5 agosto 2012

in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzioni del 2011

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

NETTARINE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Romagna Red</i>	02-lug	-34	med-elev	B	med-elev.	buono			Buone caratteristiche organolettiche, pezzatura e produzione.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione.
Caldesi 2000	02-lug	-34	med-elev	A	media	buono	11.9	15.6	Buone caratteristiche organolettiche, pezzatura e produzione.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione.
Iris Rosso	09-lug	-27	media	A	media	medio	10.0	11.8	Produzione costante, buona pezzatura, sovracoloro sufficiente.	Presenza di sciolto, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta.
<i>Romagna Star</i>	10-lug	-26	Med-elev	A-B	med-elev	med-elev	15.9	3.8	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracoloro. Sub acido	da rivedere
<i>Concettina</i>	13-lug	-23	elev.	A	med-elev.	buono	12.3	5.7	Sovracoloro, buon sapore, aspetto del frutto. Nettarina platicarpa con limitate spaccature alla cavità calicina. Sapore sub-acido.	
<i>Magique</i>	18-lug	-18	media	A	med-elev	med-elev	13.0	8.6	Aspetto frutto, sovracoloro, consistenza, sapore e pezzatura	Produzione non molto elevata. Oidio. Presenza occasionale di rugginosità.
<i>Romagna Top</i>	19-lug	-17	media	A	med-elev	med-elev	14.8	3.7	Sapore Sub-acido, aspetto e consistenza del frutto, sovracoloro.	Pezzatura, da rivedere.
<i>Romagna Bright</i>	30-lug	-6	media	A-AA	med-elev	med-elev	13.5	19.7	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracoloro.	Pezzatura, leggera cascola, da rivedere
<i>Romagna 3000</i>	31-lug	-5	media	A-B	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracoloro.	Presenza di spaccature , rugginosità, da rivedere
Silver Giant	07-ago	2	media	A-AA	med-elev	medio	11.6	11.5	Sovracoloro, pezzatura, consistenza e sapore	Rugginosità, produzione da verificare.
Caldesi 2010	10-ago	5	med-elev	AA-A	media	elevato	11.5	13.0	Ottimo aroma e pezzatura del frutto.	Frutti poco attraenti per sovracoloro e colore di fondo verde, forma un po' irregolare e presenza di vuoto e callo al nocciolo.
Silver Moon	27-ago	22	media	A	media	medio			Pezzatura	Rugginosità e monilia, sapore a limite, produzione incostante, maturazione scalare,

PERCOCHE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Jonia	17-giu	-49	media	B	med-elev	buono	11.0	11.3	Sapore, aspetto frutto, consistenza, produzione. Interessante per epoca di maturazione precoce per una percoca	Pezzatura insufficiente, lesioni alla sutura, tenuta del frutto.
Egea	06-lug	-30	media	B	med-elev	med-elev	15.0	6.5	Produzione, consistenza e sapore.	Pezzatura e tenuta. Scartata
Romea	12-lug	-24	Elevata	A	media	med-elev	8.4	11.7	Prodttività e caratteristiche organolettiche	A volte rosso al nocciolo
Carson	27-lug	-9	med-elev.	A-AA	media	medio	10.0	7.7	Interessante per la produzione e pezzatura del frutto.	
Andross	16-ago	11	med-elev.	AA	elevata	med-elev	14.0	7.6	Produzione e pezzatura elevata, frutti di buon sapore.	Cascola in pre-raccolta.
Jungermann	22-ago	17	med-elev.	A-AA	media	med-elev	12.2	10.3	Pezzatura, sapore.	Colore di fondo verde.
Baby Glold 9	05-set	31	media	A	med-elev	med-elev	12.0	8.4	Pezzatura e sapore.	Ottimo diradamento per pezzatura. Leggera cascola pre-raccolta.

Susino Cino-Giapponese

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Shiro	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Sorriso di Primavera	26-giu	-15	elevata	scarso	med-scarso	buono	giallo	giallo			Cv precoce, da utilizzare come impollinatore	
Obilnaja	25-giu	-9	elevata	medio	elevata	discreto	rosso-violaceo	giallo	12.4	2.3	Molto produttiva, buona tenuta dei frutti	Scarse le caratteristiche organolettiche dei frutti, molto pruinosa
Shiro	11-lug	0	elevata	medio	med-scarso	buono	giallo	giallo	11.1	23.8	Cultivar di riferimento	
Anne Gold	18-lug	7	med-elev	elev.	media	buono	giallo	giallo ambrato	17.0	19.0	Sapore, pezzatura, succosità del frutto.	Produzione variabile, tenuta del frutto, cascola pre-raccolta, frutto sensibile a manipolazioni. Scarasa tenuta alla maturazione, A maturazione, colore poco attraente
<i>Black Amber</i>	21-lug	10	media	med-elev.	media	medio	Rosso violaceo	giallo ambrato			da rivedere	
<i>Black Top</i>	25-lug	14	elevata	elev.	media	buono	Rosso giall.	giallo ambrato			Buona la consistenza, pezzatura e sapore del frutto	Disformità di pezzatura, sapore acidulo.
<i>Bra Rossa</i>	25-lug	14	med-elev	elev.	media	buono	Rosso violaceo	giallo ambrato	13.3	13.6	Sapore, pezzatura, succosità del frutto.	Produzione variabile, . Tenuta alla maturazione
<i>Aphrodite</i>	27-lug	16	scarsa	elev.	media	buono	rosso vinoso	giallo verdastro	n.d.	n.d.	Sapore, consistenza e pezzatura.	Produzione (1° raccolta- Dab rivedere). Cascola.
<i>Hikom Red</i>	28-lug	17	media	media	media	buono	vinoso	giallo aranciato	14.7	16.0	Pezatura, sapore, consistenza, frutto attraente.	produzione , 1° raccolta da rivedere
<i>Moon Globe</i>	02-ago	22	med-elev	media	media	medio	giallo dorato	giallo intenso	n.d.	n.d.	Sapore, consistenza e pezzatura. Buona produzione	(1° raccolta- Da rivedere). Cascola. Tenuta alla maturazione
<i>Golden Globe</i>	05-ago	25	med-elev	med-elev.	elevata	buono	giallo	giallo	14.4	22.6	Pezatura, sapore, frutto attraente.	Cascola pre-raccolta, corineo.
Black Diamond	06-ago	26	elevata	elev.	elevata	ottimo	blu viola	rosso	14.1	24.7	Buona la produzione, consistenza, pezzatura e sapore del frutto	Pezatura disforme.
Laroda	07-ago	27	media	med-elev.	elevata	buono	viola rosso	giallo-rosso			Sapore, consistenza	
Fortune	08-ago	28	med-elev	med-elev.	elevata	medio	rosso	giallo-ambr	15.5	21.0	Frutto di buon aspetto, consistenza, attraenti; buona produzione e pezzatura	Sapore leggera cascola pre-raccolta.

<i>Bragialla</i>	08-ago	28	media	med-elev.	elevata	medio	giallo	giallo-ambr	n.d.	n.d.	Frutto di buon aspetto, consistenza,	
Friar	10-ago	30	med-elev	medio	elevata	buono	blu viola	giallo-inten	13.7	19.3	Pezzatura, sapore.	Produzione variabile. Corineo.
Golden Plumza	12-ago	32	med-scarso	elev.	elevata	medio	giallo	giallo	12.0	19.0	Frutto attarante. Consistenza e pezzatura.	Cascola, produzione. Sovracolore rosso-violaceo alla maturazione
T.C. Sun	24-ago	44	elevata	elev.	elevata	buono	giallo	giallo	12.3	14.7	Produzione, pezzatura e sapore.	Sovracolore rosso a maturazione. Maturazione scalare.
Angelino	10-set	61	media	elev.	elevata	ottimo	blu viola	giallo chiaro	n.d.	n.d.	Sapore, pezzatura, succosità e consistenza del frutto.	Produzione variabile.
October sun*	22-set	73	med-elev	med-elev	elevata	medio	viola rosso	giallo			Produzione, pezzatura	Sapore

Susino Europeo

Cultivar	Maturazione 2011	+/- gg Stanley	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Firenze 90	25-lug	-31	media	media	media	buono	viola	giallo ambr.			Sapore, pezzatura	
D'Ente 707	23-ago	-2	med-scarso	piccola	media	ottima	viola-ross	giallo	21.0	9.5	Sapore, succosità e consistenza del frutto	Scarsa pezzatura e produzione.
Grossa di Felisio	24-ago	-1	elevata	grossa	media	buono	blu violaceo	giallo chiaro	15.5	10.7	Buona pezzatura, sapore e tenuta frutto	Cascola pre-raccolta
Stanley	25-ago	0	elevata	media	elevata	buono	blu	giallo ambr.	17.1	10.2	Cultivar di riferimento	
President	28-ago	3	media	med-grossa	media	buono	viola chiaro	giallo ambr.	17.4	16.7	Pezzatura e sapore.	Produzione al limite.

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo.
in *corsivo*, le nuove introduzioni

* = cv in esposizione ma non ancora mature