

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Sagittaria® *	16-giu	-55	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	10.0	18.6	Interessante per sovracoloro , sapore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza. Cultivar a basso fabbisogno di freddo.	Pezzatura, necessita di diradamento accurato, rosso nella polpa. Frutto a volte triangolare. Occasionale presenza di sciolato.
Tasty Red	18-giu	-53	med-scarso	B	med-elev	medio	9.4	13.6	Interessante l'epoca di maturazione. Aspetto del frutto, sovracoloro, consistenza.	Scarse la produzione e la pezzatura. Sapore poco zuccherino ed aromatico. Scarso la tenuta alla maturazione. Piante poco sviluppate e vigorose.
Maycrest	20-giu	-51	media	B	med-elev	medio	10.0	11.2	Per l'epoca di maturazione interessante per produttività, sovracoloro e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Necessita di diradamento accurato, presenza di sciolato e lesioni sutura.
Springbelle*	20-giu	-51	med-elev	A-B	med-elev	buono	10.8	13.7	cv storica, dalle buone caratteristiche pomologiche. Produzione elevata e costante, buon sovracoloro, consistenza e sapore.	Necessita di potatura invernale corta e di diradamento accurato per mantenere la pezzatura elevata e uniforme. Presenza di cucitura.
Velvet Sister D93 1/10	20-giu	-51	med-elev	B	media	medio	10.1	13.2	Buona la produzione ed il sovracoloro. Sapore gradevole ma classico.	Pezzatura insufficiente. Frutto a volte asimmetrico. Presenza di cucitura spesso in rilievo. Umbone occasionale.
Zee Diamond	22-giu	-49	med-elev	A-B	media	medio	9.8	14.5	Sovracoloro, produzione.	Frutto acidulo, umbone occasionale, pezzatura disforme, cucitura.
Rubirich® Zainoar*	28-giu	-43	med-elev	A	med-elev	medio	10.7	15.0	Interessante per consistenza, pezzatura e sovracoloro. Sapore classico.	Forma del frutto leggermente triangolare, cucitura, polpa fibrosa e maturazione molto scalare. Leggera cascola pre-raccolta.
Coraline® Monco*	30-giu	-41	med-elev	A-B	med-elev	medio	1.2	14.3	Buon sovracoloro e produzione. Pezzatura sufficiente.	Frutto acidulo. Cucitura e umbone occasionali. Maturazione molto scalare.

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Royal Gem® Zairegem*	30-giu	-41	med-elev	A	med-elev	medio	10.5	16.0	Produzione, sovracoloro. Sapore classico.	Uniformità pezzatura , presenza occasionale di umbone. Rosso nella polpa, tenuta. Frutto a volte triangolare. Presenza di cucitura.
Royal Jim	04-lug	-37	scarsa	B	elevata	med-elev	nd	nd		1° raccolta, da rivedere.
Royal Majestic® Zaimajal*	07-lug	-34	med-elev	A	elevata	med-elev	10.1	13.5	Pezzatura, consistenza e sapore. Sovracoloro uniforme e diffuso	Rosso nella polpa che risulta fibrosa. Scarsa tenuta alla maturazione.
Royal Glory® Zaifer*	11-lug	-30	med-elev	AA	elevata	buono	107.0	6.6	Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracoloro e tenuta del frutto	Sapore subacido non troppo gradevole. Occasionale presenza di umbone.
Extreme July	13-lug	-28	scarsa	A	med-elev	med-elev				1° raccolta da rivedere
Kalos 4 PMG 104*	16-lug	-25	media	AA-A	elevata	med-elev	11.6	4.7	Consistenza, pezzatura, sapore sub-acido.	Leggera cascola pre-raccolta.
Redhaven	16-lug	-25	med-elev	A	media	med-elev	11.1	1.8	Pesca tradizionale, rustica e costante nella produzione.	Consistenza e sovracoloro scarsi.
Royal Summer® Zaimus*	18-lug	-23	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	12.7	6.8	Aspetto, sapore sub acido, consistenza e buona tenuta del frutto.	Cascola pre-raccolta.
Romestar	10-ago	0	med-elev	A	elevata	medio	12.9	11.0	Buona produzione e consistenza del frutto.	Limiti nel sapore e nel sovracoloro poco esteso e di tonalità chiara. Vuoto e callo al nocciolo. Frutto a volte triangolare. Cultivar di riferimento
Elegant Lady	11-ago	1	med-elev	A	elevata	med-elev	13.7	11.7	Produzione, pezzatura e consistenza elevata; di interesse anche per sovracoloro frutto e sapore.	Possibile presenza di frutti con vuoti e callo al nocciolo.
Zee Lady	11-ago	1	scarsa	A-B	media	med-elev	13.0	10.7	Frutto di bell'aspetto dal buo sapore. Buoni i parametri produttivi.	Scarsa tenuta alla maturazione.
Royal Pride	15-ago	5	media	A-B	media	med-elev	13.8	3.0	Buon sovracoloro consistenza ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido e gradevole.	Pezzatura poco uniforme. Frutto leggermente triangolare. Leggera cascola.

PESCHE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Plane Top	18-ago	8	scarsa	A-B	media	medio			Buona pezzatura ma disforme. Sapore sub-acido.	Produzione insufficiente. 1° raccolta- Da rivedere.
Fayette	27-ago	17	elevata	A	elevata	med-elev	11.3	13.0	Pesca tradizionale; produzione e pezzatura elevate e costanti di buon sapore.	Scarso sovracoloro e linea di sutura con cucitura marcata. Monilia sul frutto.
<i>Plus Plus*</i>	27-ago	17	media	A	med-elev	medio	13.4	12.5	Sovracoloro e consistenza.	Callo nocciolo, pezzatura disforme. Frutto a volte triangolare e asimmetrico. Sapore acidulo. Monilia. Da verificare la produzione.
O'Henry	30-ago	20	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	12.8	11.0	Produzione e pezzatura sufficiente e costante. Buona consistenza, sovracoloro e sapore. Vecchia cultivar ancora valida.	Occasionale presenza di lesioni alla sutura (cucitura). Sapore classico.
Tardibelle*	12-set	33	med-scarsa	A	med-elev	med-elev	12.0	14.5	Pezzatura , produzione, consistenza e sapore.	Sovracoloro chiaro, cascola pre-raccolta, frutto asimmetrico, triangolare. Produzione a volte non sufficiente.
Guglielmina	15-set	36	media	A	med-elev	elevato	13.1	9.3	Per l'epoca di maturazione tardiva si distingue per produzione e pezzatura elevata e costante. Consistenza e sapore elevato.	Forma e colore del frutto poco attraenti, un po' di cucitura, cascola pre-raccolta e moniliosi dei frutti.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar

* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzioni del 2015

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

PESCHE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Platiforone® Sweet Ring*</i>	18-giu	-53	scarsa	A	scarsa	medio			Pezzatura, sovracoloro. Platicarpa	Consistenza. Tenuta alla maturazione. Produzione. 2° raccolta da rivedere
UFO 3 Isfroplant 3*	24-giu	-47	med-elev	A-B	media	med-elev	12.0	5.0	Produzione, sovracoloro . Platicarpa subacida.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice, pezzatura disforme. Lesioni nella cavità calicina e peduncolare durante la raccolta.
UFO 4 Isfroplant 4*	30-giu	-41	med-elev	A	media	med-elev	11.6	6.7	Platicarpa subacida. Sapore, consistenza, pezzatura e sovracoloro superiore a ufo 3.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice. Lesioni nella cavità peduncolare durante la raccolta. Pezzatura disforme
Sant'Anna	03-lug	-38	media	A-AA	scarsa	medio	11.1	13.4	Produzione e pezzatura. Sapore classico.	Consistenza, tenuta alla maturazione. Maturazione molto scalare.
Stark® Saturn	04-lug	-37	med-elev	A-B	media	buono	13.3	3.4	Platicarpa sub-acida. Sapore subacido gradevole e aromatico, produttività elevata forma frutto particolare. Buona pezzatura.	Apice incavato con rugginosità e lievi spaccature, necessita di diradamento per migliorare la pezzatura. Lesioni nella zona peduncolare alla raccolta.
Iris rosso	06-lug	-35	med-elev	A-AA	scarsa	medio	10.2	14.2	Produzione costante e ottima pezzatura. Sapore classico. Interessante per epoca maturazione.	Presenza di sciolto, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta. Spacco occasionale e forma asimmetrica. Umbone occasionale.
<i>Platfortwo® Sweet Ring*</i>	09-lug	-32	scarsa	A-B	media	medio			Sapore sub-acido ma manca di aroma. Platicarpa	Produzione insufficiente. Tenuta. 1° raccolta da rivedere
Alipersié	15-lug	-26	med-elev	AA-A	media	medio	11.0	13.6	Buona pezzatura , produzione, aspetto e sovracoloro.	Da verificare la pezzatura diforme, tenuta alla maturazione. Sapore mediocre. Presenza di cucitura.
<i>Maura® Zaifisan*</i>	16-lug	-25	med-elev	A	media	medio	13.0	16.5	Buona produzione pezzatura sufficiente	Scarsa tenuta, maturazione scalare. Presenza occasionale di cucitura e di frutti triangolari. Gusto classico.
<i>Maura</i>	16-lug	-25	med-elev	A	med-elev	med-elev	10.3	13.6	Pesca classica, pezzatura, produzione, sapore.	Tenuta. Cascola pre-raccolta.
Maria Bianca	20-lug	-21	media	AA	med-elev	med-elev	11.1	13.6	Produzione media, pezzatura e consistenza elevata, buon sapore. Di particolare interesse per questo areale di produzione.	Sovracoloro scarso ma migliorabile con tecniche di potatura verde. Tenuta e cascola alla raccolta.
Ghiaccio 1	23-lug	-18	scarsa	B-C	med-elev	medio			Frutto privo di sovracoloro dall'ottima tenuta alla maturazione. Sapore sub-acido.	Produzione insufficiente. Manca di aroma. 1° raccolta- Da rivedere-.

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Alirosada	27-lug	-14	media	A-AA	media	med-elev	12.7	11.1	Sovracolore, sapore. Aspetto del frutto.	Frutto a volte disforme, triangolare e presenza di cucitura sulla linea di sutura. Tenuta.
Rosa del West	31-lug	-10	media	A-B	media	medio	16.6	5.5	Produzione e pezzatura sufficienti.	Scarsa tenuta alla maturazione. 1° raccolta. Da rivedere.
Ghiaccio 2	03-ago	-7	scarsa	B-C	med-elev	medio			Frutto privo di sovracolore dall'ottima tenuta alla maturazione. Sapore sub-acido.	Produzione insufficiente. Manca di aroma. 1° raccolta- Da rivedere-.
White Lady	03-ago	-7	med-scarsa	C	media	medio			Sapore sub-acido. Sovracolore esteso. Buoni i parametri produttivi.	Pezzatura. Manca di aroma. Scarse la tenuta alla maturazione e la consistenza.
Sweet Cup	08-ago	-2	media	A-AA	media	med-elev	13.5	3.7	Platicarpa sub acida. Produzione, pezzatura, sovracolore e sapore. Frutto attraente di buon sapore. permette la realizzazione di una linea platicarpa a epoca di maturazione tardiva.	Cucitura. Rugginosità e fessurazione nella cavità calicina.
Plane Delicious	11-ago	1	scrsa	A-B	media	med-elev	14.2	3.9	Frutto attraente. Sapore sub-acido molto gradevole. Platicarpa	Scarsa produzione. Pezzatura disforme. 1° raccota- Da rivedere.
<i>Plane Star</i>	14-ago	4	media	A-B	media	medio			Frutto di bell'aspetto con sovracolore ben distribuito. Produzione sufficiente. Buone le caratteristiche organolettiche.	Pezzatura disforme ed a volte insufficiente. Maturazione scalare. 1° raccolta-Da rivedere.
Ghiaccio 3	14-ago	4	scarsa	A-B	med-elev	medio			Frutto privo di sovracolore dall'ottima tenuta alla maturazione. Sapore sub-acido.	Produzione insufficiente. Manca di aroma. 1° raccolta- Da rivedere-.
Aliblanca	24-ago	14	media	A-AA	media	medio	12.0	8.0	Buona pezzatura, produzione e sovracolore.	Sapore acidulo. Frutto a volte disforme. Tenuta alla maturazione e consistenza, cascola pre-raccolta. Presenza di monilia sul frutto.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar.

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Rita Star	20-giu	-51	med-elev	A	elevata	buono	10.2	15.7	Interessante per il sovracoloro elevato, la consistenza, il sapore, la produttività e la tenuta.	Pezzatura variabile (necessita di diradamento accurato), rugginosità. Presenza di cracking e monilia del frutto.
Platinet® 2	25-giu	-46	scarsa	B-C	media	medio			Buone le caratteristiche organolettiche (sapore classico)	Produzione e pezzatura insufficienti. Scarsa tenuta alla maturazione. 2° raccolta da rivedere.
Big Bang® Maillara*	30-giu	-41	media	A-B	med-elev	med-elev.	13.2	7.0	Sapore, consistenza e sovracoloro. Produzione.	Pezzatura molto disforme ed a volte palesemente insufficiente. Maturazione scalare. Presenza occasionale di sciolto e rugginosità.
Carene®	05-lug	-36	media	A-B	media	med-elev	11.4	15.7	Buon sapore. Produzione sufficiente.	Rugginosità, tenuta alla maturazione, spaccature. Da verificare la pezzatura. 2° raccolta da rivedere.
Big Haven® Honey Haven*	06-lug	-35	med-elev	A-B	med-elev	med-scar	12.5	19.5	Aspetto del frutto, sovracoloro e consistenza. Produzione.	Monilia su frutto. Sapore acidulo. Umbone occasionale. Cascola pre-raccolta
Alice® Alicebigi*	08-lug	-33	media	A	med-elev	buono	1.0	17.1	Pezzatura, sovracoloro.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante. Presenza occasionale di sciolto e spacco.
Big Top	12-lug	-29	Med-elev	A	Med-elev	elev	13.3	6.6	Pezzatura, sovracoloro, consistenza, sapore, tenuta alla maturazione.	Rugginosità diffusa. Umbone occasionale.
Platterina 110	12-lug	-29	scarsa	B-C	scarsa	scarso			1° raccolta. Da rivedere. Platicarpa	Parametri produttivi e pomologici insufficienti.
Plane Sun	14-lug	-27	scarsa	A-B	med-elev	medio			1° raccolta. Da rivedere. Platicarpa	Polpa fibrosa dal sapore non eccellente. Produzione insufficiente. Pezzatura disforme. Piante poco vigorose

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Honey Kist® Honey Kiss	15-lug	-26	med-elev	A	med-elev	med-elev	11.0	6.8	Buona consistenza, sapore, produzione sovracolore	Alternanza di produzione, pezzatura incostante, presenza occasionale di rugginosità e umbone.
Alitop	16-lug	-25	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	11.4	9.6	Pezzatura, sovracolore, consistenza e sapore.	Leggera cascola pre-raccolta. Pezzatura poco uniforme. Rugginosità
<i>Extreme Red</i>	16-lug	-25	med-scarso	AA	med-elev	med-elev			Pezzatura e aspetto del frutto	Produzione scarsa. Frutto poco aromatico e con rugginosità diffusa. Umbone occasionale. Da rivedere.
Maria Carla	16-lug	-25	med-elev	A	med-elev	medio	11.4	15.7	Sovracolore, produzione e pezzatura.	Maturazione scalare, tenuta, Sapore acidulo, rugginosità, frutto a volte asimmetrico.
Mesembrine	18-lug	-23	media	A-B	elevata	med-elev	11.5	6.0	Buoni sapore e consistenza. Sovracolore uniforme e diffuso.	Limiti nella produzione. Da rivedere.
Romagna Big	21-lug	-20	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.8	8.4	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore sub-acido, sovracolore.	Occasionale presenza di rugginosità, umbone e spacco. Presenza di monilia sul frutto.
Romagna Gold® Nerid 99743*	21-lug	-20	med-elevata	A	med-elev	med-elev	11.0	8.8	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracolore.	Frutto a volte asimmetrico. Leggera rugginosità. Umbone occasionale.
Amiga	22-lug	-19	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.0	17.0	Pezzatura, consistenza e sovracolore.	Incostanza di produzione. Frutto asimmetrico e a volte allungato. Umbone occasionale. Sapore acidulo.
Fire Top	25-lug	-16	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	15.0	9.8	Produzione, consistenza, sovracolore e sapore.	sapore a volte acidulo, pezzatura variabile.
Pit Stop	30-lug	-11	media	B	med-elev	med-elev			Produzione al limite. Buon sapore.	Polpa fibrosa. Frutto a volte asimmetrico. 1° raccolta. Da rivedere.
<i>Early Zee</i>	04-ago	-6	med-elev	A-B	med-elev	medio	14.0	14.2	Buona consistenza, produzione.	Sapore acidulo, pezzatura disforme. Umbone occasionale.
Stark Red Gold	05-ago	-5	med-scarso	A-B	med-elev	med-elev	13.7	13.0	Buona la consistenza e il sapore e le caratteristiche organolettiche.	Presenza di rugginosità, produzione incostante e necessita di ottimo diradamento
Romagna Queen	07-ago	-3	med-elev	A	med-elev	med-elev	12.7	4.2	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracolore.	Rugginosità diffusa.
<i>Honey Royal</i>	08-ago	-2	scrsa	A-AA	med-elev	med-elev	11.8	5.7	Sapore sub-acido. Buona consistenza, pezzatura e sapore.	Produzione scrsa o insufficiente, leggera rugginosità.

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Nectaross	10-ago	0	elevata	A-AA	med-elev	med-elev	12.5	15.8	Buona la produzione, la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e il sovracoloro	Sporadica presenza di sciolto e rugginosità sui frutti
<i>Alma</i>	13-ago	3	med-elev	A	med-elev	med-elev	15.0	15.7	Buona consistenza produzione e pezzatura.	Rugginosità frutti, sapore acidulo. Da rivedere.
<i>Honey Glo</i>	13-ago	3	med-elev	A-B	med-elev	med-elev	15.0	6.1	Sapore sub-acido. Buona consistenza e sapore.	Pezzatura disforme, leggera rugginosità. Monilia sul frutto. Piccolo umbone occasionale.
Romagna Giant	13-ago	3	media	AA-A	med-elev	med-elev	13.7	4.3	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracoloro. Produzione sufficiente.	Rugginosità, leggera cascola.
Max	17-ago	7	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.0	14.2	Cultivar interessante per produzione, pezzatura, sovracoloro e consistenza e sapore.	Presenza di monilia sui frutti. Necessita di potatura verde per migliorare il sovracoloro. Rugginosità.
Venus	18-ago	8	media	A	med-elev	med-elev	12.8	15.3	Frutto di bell'aspetto, attraente, buona la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e in particolare la consistenza.	Necessita di potatura verde per migliorare il sovracoloro. Sporadica presenza di vuoto e callo al nocciolo. Leggera cascola pre-raccolta. Da verificare la costanza produttiva.
Orion	20-ago	10	media	A-AA	med-elev	med-elev	12.2	14.8	Buone le caratteristiche organolettiche, il sovracoloro e la consistenza. Buona la tenuta del frutto.	Produzione a volte incostante. Cascola pre-raccolta. Sporadica presenza di rugginosità, sciolto, vuoto e callo al nocciolo. Sapore classico.
Sweet Red	20-ago	10	scrsa	A-AA	med-elev	med-elev	12.2	14.0	Buone le caratteristiche organolettiche, la consistenza e il sovracoloro.	Presenza di rugginosità e sciolto, moniliosi. Leggera cascola pre-raccolta. Sapore leggermente acidulo. Produzione quasi nulla nel 2015
Maria Dolce	25-ago	15	med-elev	A	med-elev	med-elev	13.9	3.6	Interessante per produzione medio-elevata e costante, buona consistenza, di sapore subacido ma molto gradevole.	Leggera rugginosità su frutto, presenza di callo al nocciolo, difetta nel sovracoloro (poco accentuato e disforme).
Western Red	27-ago	17	media	A-B	med-elev	med-scarso	13.1	13.4	Parametri produttivi sufficienti. Frutto consistente e di bell'aspetto.	Sapore acidulo. Rugginosità e umbone occasionali. Da rivedere.
<i>Corindon</i>	28-ago	18	med-scarso	A-B	med-elev	medio	n.d.	n.d.	Buon sapore, sovracoloro, consistenza.	Produzione e pezzatura da verificare nel tempo.

NETTARINE GIALLE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Fairlane*	16-set	37	scrsa	A	med-elev	medio	nd	nd	Pezzatura e consistenza del frutto.	Sapore e sovracoloro al limite. Produzione insufficiente nel 2015. Da rivedere

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar

* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzione del 2015

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

NETTARINE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Romagna Red® Nerid 01348*	06-lug	-35	media	B	med-elev.	buono	13.5	8.4	Buone caratteristiche organolettiche (sub-acida) e produzione. Consistenza e sovracoloro.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione. Leggera rugginosità. Pezzatura. Sensibile a Oidio
Romagna Star® Nerid 00408*	11-lug	-30	media	A-B	med-elev	med-elev	12.2	3.7	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracoloro. Buona produzione, pezzatura sufficiente.	Tenuta alla maturazione. Sensibile a monilia e spacco.
Cristal	12-lug	-29	media	A-B	media	med-scarso			Produzione sufficiente. Sovracoloro ampio e diffuso.	Frutto poco aromatico e dalla superficie leggermente rugosa. Presenza di spacco. 2° raccolta. Da rivedere.
Concettina*	15-lug	-26	elev.	A	med-elev.	buono	12.3	6.0	Sovracoloro, buon sapore, aspetto del frutto. Nettarina platicarpa con limitate spaccature alla cavità calicina. Sapore sub-acido. Platicarpa	Tenuta alla maturazione. Presenza occasionale di spacco e lesioni alla linea di sutura.
Caldesi 2000	09-lug	-32	med-elev	AA-A	media	elevato	10.0	12.1	Ottimo aroma e pezzatura del frutto.	Frutti poco attraenti per sovracoloro e colore di fondo verde, forma un po' irregolare e presenza di vuoto e callo al nocciolo.
Romagna Star	10-lug	-31	Med-elev	A-B	med-elev	med-elev	10.6	4.4	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracoloro. Sub acida. Buone la produzione e la pezzatura	Tenuta del frutto alla maturazione.
Concettina	15-lug	-26	elev.	A	med-elev.	buono	13.0	6.1	Sovracoloro, buon sapore, aspetto del frutto. Nettarina platicarpa con limitate spaccature alla cavità calicina. Sapore sub-acido.	Pezzatura, lesioni cavità peduncolare allo stacco
Platterina 126	16-lug	-25	med-elev	A	media	medio			Frutto di bell'aspetto e ben sovracolorato. Sapore gradevole. Parametri produttivi sufficienti. Platicarpa	Da verificare l'uniformità di pezzatura. Spacco e lesioni cavità calicina. Rugginosità diffusa. 1° raccolta- Da rivedere.
Magique	20-lug	-21	scarsa	A	med-elev	med-elev	13.0	8.6	Aspetto frutto, sovracoloro, consistenza, sapore e pezzatura	Produzione non molto elevata. Presenza occasionale di rugginosità e spacco.
Romagna Top	31-lug	-10	media	B	med-elev	elevato	12.2	18.5	Sapore Sub-acido molto gradevole e aromatico- Frutto di bell' aspetto e molto consistenet. Sovracoloro uniforme e ben distribuito.	Pezzatura poco uniforme ed a volte insufficiente. Presenza di rugginosità. Cascola pre-raccolta. Produzione non molto elevata.
<i>Romagna Bright</i>	30-lug	-11	med-scarso	A-B	med-elev	med-elev	12.0	17.6	Aspetto e consistenza del frutto, sapore classico ma acidulo.	Pezzatura poco uniforme. Presenza di rugginosità. Cascola pre-raccolta. Produzione insufficiente.

Romagna 3000	30-lug	-11	media	A-B	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracolore.	Presenza di spaccature , rugginosità, da rivedere
Silver Giant	18-ago	8	med-elev	A	med-elev	medio	14.0	14.5	Sovracolore, pezzatura, consistenza e sapore	Rugginosità, maturazione scalare.

PERCOCHE

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Jonia	18-giu	-53	media	B	med-elev	buono	11.0	11.3	Sapore, aspetto frutto, consistenza, produzione. Interessante per epoca di maturazione precoce per una percoca	Pezzatura insufficiente, lesioni alla sutura, tenuta del frutto.
<i>Silos®</i>	23-giu	-48	media	B	med-scarso	medio	nd	nd	Migliora la produzione. Sapore gradevole.	Pezzatura insufficiente. Umbone di piccole dimensioni. 2° raccolta, da rivedere.
<i>Yuso®</i>	05-lug	-36	med- elev	B-C	med-elev	med-elev	11.3	10.5	Produzione, sapore e aspetto del frutto.	pezzatura insufficiente, 2° raccolta, da rivedere.
Romea	18-lug	-23	media	A	media	med-elev	11.0	13.3	Prodttività e caratteristiche organolettiche	A volte rosso al nocciolo, maturazione scalare. Da verificare uniformità di pezzatura.
Carson	30-lug	-11	med-elev.	A-AA	media	medio	10.0	7.7	Interessante per la produzione e pezzatura del frutto.	
Andross	19-ago	9	med-elev.	AA	elevata	med-elev	14.0	7.6	Produzione e pezzatura elevata, frutti di buon sapore.	Cascola in pre-raccolta.
<i>RDL 66/9</i>	18-ago	8	med-elev.	A	media	medio	n.d.	n.d.	Produzione e pezzatura elevata, frutti di buon sapore.	Sapore, 2° produzione da rivedere
Jungermann	26-ago	16	med-elev.	A-AA	media	med-elev	12.2	10.3	Pezzatura, sapore.	Colore di fondo verde.
Baby Glold 9	30-ago	20	media	A	med-elev	med-elev	12.0	8.4	Pezzatura e sapore.	Ottimo diradamento per pezzatura. Leggera cascola pre-raccolta.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar

* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In *corsivo*, le nuove introduzione del 2015

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

Susino Cino-Giapponese

Cultivar	Maturazione 2014	+/- gg Shiro	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Bra Rossa	25-giu	-15	med-elev	elev.	media	buono	Rosso violaceo	giallo ambrato			Sapore, pezzatura, succosità del frutto.	Produzione variabile, . Tenuta alla maturazione
<i>Ruby Crunch® Saga W2</i>	19-giu	-21	media-scarso	media	media	scarso	Rosso violaceo	Giallo chiaro	10.0	24.1	Epoca di maturazione, aspetto di frutti.	Consistenza e sapore, 2° raccolta. Scarso produzione
Sorriso di Primavera	28-giu	-12	med-scarso	scarso	media	buono	giallo	giallo	13.4	21.6	Cv precoce, da utilizzare come impollinatore	
<i>Black Amber</i>	21-lug	11	media	med-elev.	media	medio	Rosso violaceo	giallo ambrato			da rivedere	
Black Top	25-lug	-1446	elevata	elev.	media	buono	Rosso giall.	giallo ambrato			Buona la consistenza, pezzatura e sapore del frutto	Disformità di pezzatura, sapore acidulo.
Aphrodite	27-lug	17	scarso	elev.	media	buono	rosso vinoso	giallo verdastro	n.d.	n.d.	Sapore, consistenza e pezzatura.	Produzione (1° raccolta- Dab rivedere). Cascola.
Golden Globe	05-ago	26	med-elev	med-elev.	elevata	buono	giallo	giallo	14.4	22.6	Pezzatura, sapore, frutto attraente.	Cascola pre-raccolta, corineo.
Early Fortune	08-ago	-1432	med-elev	med-elev.	elevata	medio	rosso	giallo-ambr	15.5	21.0	consistenza; buona produzione e pezzatura	Sapore acidulo, leggera cascola pre-raccolta.
Fortune	08-ago	-1432	med-elev	med-elev.	elevata	medio	rosso	giallo-ambr	15.5	21.0	Frutto di buon aspetto, consistenza, attrattivi; buona produzione e pezzatura	Sapore leggera cascola pre-raccolta.
Friar	10-ago	-1430	med-elev	medio	elevata	buono	blu viola	giallo-inten	13.7	19.3	Pezzatura,sapore.	Produzione variabile. Corineo.
October sun*	02-set	-1407	med-elev	med-elev	elevata	medio	viola rosso	giallo			Produzione, pezzatura	Sapore
Shiro	10-lug	0	elevata	medio	med-scarso	buono	giallo	giallo	10.3	26.3	Cultivar di riferimento	
Anne Gold	17-lug	7	elevata	media	media	buono	giallo dorato	giallo intenso			Ottima produzione e buona pezzatura. Sapore gradevole.	Manca leggermente di aroma. Maturazione scalare. 1° raccolta, da rivedere.
Golden Plum	13-ago	34	scarso	media	media	buono	giallo dorato	giallo ambrato	13.2	16.8	Frutto di bell'aspetto e dal buon sapore. Pezzatura sufficiente.	Produzione scarsa. Maturazione scalare. 1° raccolta, da rivedere.

Moon Globe	16-ago	37	media	med-elev.	media	medio	giallo dorato	giallo intenso	11.1	15.4	Aspetto frutto e pezzatura.	Produzione alternante (da verificare). Tenuta alla maturazione. Sapore non eccellente.
Golden Plumza	17-ago	38	media	elev.	elevata	medio	giallo	giallo	12.0	19.0	Frutto attarante. Consistenza e pezzatura.	Cascola , produzione. Sovracolore rosso-violaceo alla maturazione
<i>Bragialla</i>	24-ago	45	media	med-elev.	elevata	medio	giallo	giallo-ambr	n.d.	n.d.	Frutto di buon aspetto, consistenza e sapore.	Alternanza produttiva. Cascola pre raccolta consistente. Presenza di sovracolore rosso alla maturazione.. Maturazione scalare.
T.C. Sun	24-ago	45	elevata	elev.	elevata	buono	giallo	giallo	12.3	14.7	Produzione, pezzatura e sapore.	Sovracolore rosso a maturazione. Maturazione scalare.
Angeleno	02-set	54	media	elev.	elevata	ottimo	blu viola	giallo chiaro	n.d.	n.d.	Sapore, pezzatura, succosità e consistenza del frutto.	Produzione variabile.
Black Diamond	06-ago	27	elevata	elev.	elevata	ottimo	blu viola	rosso	14.1	24.7	Buona la produzione, consistenza, pezzatura e sapore del frutto	Pezzatura disforme.

(1) Differenza di maturazione in giorni da Shiro
 GTN = Giudizio tendenzialmente negativo

Susino Europeo

Cultivar	Maturazione 2011	+/- gg Shiro	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	Colore buccia	Colore polpa	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
D'Ente 707	23-ago	-7	med-scarso	piccola	media	ottima	viola-ross	giallo	21.0	9.5	Sapore, succosità e consistenza del frutto	Scarsa pezzatura e produzione.
Grossa di Felisio	24-ago	-6	elevata	grossa	media	buono	blu violaceo	giallo chiaro	15.5	10.7	Buona pezzatura, sapore e tenuta frutto	Cascola pre-raccolta
President	28-ago	-2	media	med-grossa	media	buono	viola chiaro	giallo ambr.	17.4	16.7	Pezzatura e sapore.	Produzione al limite.
Dofi Sandra ® *	04-lug	-57	media	elevata	media	buono	Rosso violaceo	Giallo ambrato	12.3	14.0	Aumento di produzione, mantiene la pezzatura. Ottimo sapore	Pezzatura disforme, leggera rugginosità. Maturazione scalare.

Gaia®*	10-lug	-51	med-elev	media	media	buono	Rosso violaceo	Giallo ambrato	12.3	19.4	Produzione,sapore	Pezzatura. 2° raccolta , da rivedere.
Grossa di felisio	22-ago	-8	scarsa	elevato	media	scarso	rosso violaceo	giallo chiaro	17.0	22.8	Pezzatura.	Produzione e sapore.
Top P3*	28-ago	-2	med-elev	piccolo	media	scarso	viola-ross	giallo	14.9	16.0	Produzione, consistenza.	Pezzatura. Sapore. GTN
Stanley	30-ago	0	elevata	media	elevata	buono	blu	giallo ambr.	16.5	8.6	Cultivar di riferimento	
Topper*	03-set	4	med-elev	piccolo	media	mediocre	viola-ross	giallo chiaro	n.d.	n.d.	Produzione, consistenza.	Insufficiente pezzatura e sapore. GTN

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Primando*</i> Carmingo®	25-mag	-41	M	scarsa	scarsa	scarsa	buono	nd	nd	Buon sapore. Epoca di maturazione.	Sovracolore scarso, tenuta del frutto, consistenza. Necessita di diradamento. Cascola molto elevata.
<i>Primarel*</i> Carmingo®	1-giu	-34	M	scarsa	med-scar	scarsa	buono	nd	nd	Aspetto del frutto, sapore, epoca di maturazione.	Pezzatura, sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto. Produzione scarsa.
Wonder Cot*	4-giu	-31	M	med-elev.	media	media	medio	13.00	16.6	Aspetto del frutto, sovracolore, produzione.	Pezzatura da rivedere. Presenza di spacco e cascola. Sapore acidulo.
<i>Primaya*</i> Carmingo®	7-giu	-28	M	media	med-elev.	media	medio	11.00	23.20	Produzione, pezzatura e aspetto del frutto.	Sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto. Da verificare la costanza produttiva. La fioritura precoce e l'autoincompatibilità ne condizionano la produzione.
Aurora*	8-giu	-27		media	media	media	buono	15.4	30.3	Epoca di maturazione, caratteristiche organolettiche, produzione.	Pezzatura, sovracolore, cascola pre raccolta, tenuta alla maturazione, incostanza produttiva.
Ninfa*	8-giu	-27	P	elevata	med-scar	scarsa	scarso	9.4	19.0	Precocità ed elevata produttività.	Scarsa consistenza, tenuta, sapore e sovracolore.
Luna® Lunafull*	09-giu	-26		med-elev	elevata	media	medio	12.00	31.00	Pezzatura, sapore.	Sovracolore. Da verificare la costanza produttiva.
Pinkcot® Copty*	12-giu	-23	T	med-elev	med-elev	media-elevata	buono	12.2	40.4	Produzione, pezzatura, sovracolore (circa 60-70% frutto) e consistenza. Frutto attraente.	Cascola pre-raccolta e spacco.
<i>Primarina*</i> Carmingo®	14-giu	-21		med-elev.	elevata	media	buono	12.30	30.00	Pezzatura, produzione, sapore.	Frutto meno croccante rispetto a Pinkot, ma più produttivo. Verificare tenuta alla maturazione e spacco. Leggera cascola.
Magic Cot*	14-giu	-21	M	med-scar	elevata	media	buono	14.00	20.4	Sovracolore, pezzatura e sapore	Tenuta frutto e consistenza. Scarsa produzione (da verificare nel tempo).
Big Red® EA 4006*	15-giu	-20	M	med-scar	elevata	media	buono	12	20.3	Buon sovracolore nei frutti esposti al sole, pezzatura.	Calo importante di produzione nel 2015, cascola pre-raccolta.
<i>Bora</i>	15-giu	-20	M	med-elev.	med-elev.	media	medio	13.9	13.7	Pezzatura, consistenza, sapore, sufficiente per epoca	Produzione incostante. Buccia molto acida. Sovracolore insufficiente, lieve rugginosità. Verificare consistenza e tenuta del frutto. Da rivedere.
Carmen Top® Carmen Pop*	15-giu	-20	P	scarsa	elevata	scarsa	scarso	10.8	16.8	Pezzatura.	Scarsa tenuta alla maturazione, cascola. Produzione molto incostante, sapore scarso. Sovracolore.
Silver cot	15-giu	-20		med-elev	media	media	buono			Produzione, aspetto e consistenza del frutto.	Pezzature non eccellenti. Retrogusto amaro.
<i>Flopria*</i>	17-giu	-18		media	media	media	medio			Sapore. Sovracolore sufficiente.	Pezzatura poco uniforme. 2° raccolta, da rivedere.
<i>Rojo Passion*</i>	17-giu	-18		med-elev	med-scar	scarsa	scarso			Produzione.	Sovracolore (verdastra anche a maturazione avvenuta), consistenza, tenuta alla maturazione, cascola, spacco. Sapore scarso. Pezzatura insufficiente
Sweet Red® Red Silver*	17-giu	-18	M	med-elev	elevata	media	ottimo	12.50	23.80	Sovracolore, pezzatura, sapore. Frutto croccante.	Spacco, cascola e rugginosità.
Perle Cot*	18-giu	-17	M	med-elev	media	media	medio	12.0	23.7	Produzione, sovracolore, aspetto frutto. Pezzatura sufficiente.	Maturazione scalare. Retrogusto amaro.
<i>Maia*</i>	21-giu	-14	M	med-elev.	med-elev.	media	buono	12.1	29.6	Produzione, pezzatura, caratteristiche organolettiche frutto.	Sovracolore. Frutto leggermente rugoso.
<i>Priabel*</i> Carmingo®	22-giu	-13		med-elev	med-elev.	media	buono	12.8	11.2	Buon sapore, sovracolore sufficientemente diffuso. Produzione e pezzatura.	Scarsa tenuta, leggera cascola, rugginosità diffusa.

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Orange Rubis® Couloumine*	24-giu	-11	M	elevata	media	media	buono	13.5	13.0	Sovracolore, pezzatura, produzione. Frutto attraente.	Cascola pre-raccolta, tenuta frutto alla maturazione.
<i>Murciana</i>	25-giu	-10	M	media	med-elev	media	buono	13.9	14.4	Produzione sufficiente ma inferiore ad anni precedenti. Migliora la pezzatura. Buone le caratteristiche organolettiche.	Cascola, tenuta, maturazione scalare, sovracolore e frutti a volte asimmetrici.
Vitillo	29-giu	-6	P	med-elev	elevata	media	buono	9.7	15.4	Ottima pezzatura, produzione e sapore.	Scarsa tenuta e scarso sovracolore, cascola pre-raccolta.
<i>Selene</i>	4-lug	-1	M	med-elev.	scarsa	media	medio	14.8	30.3	Produzione, consistenza.	Drastico calo di pezzatura nel 2015 con frutti raggrinziti ed ammezziti. Sovracolore quasi assente. Da rivalutare.
Kioto	5-lug	0	T	med-elev	med-scarso	elevata	buono	14.0	34.4	Frutto attraente e croccante, buona produzione, tenuta, consistenza.	Sapore acidulo. Pezzatura disforme, occasionale presenza di spaccature. Necessita di diradamento accurato per ottenere una buona pezzatura.
Medaga	5-lug	0		med-scarso	media	scarsa	med-scarso			Pezzatura sufficiente.	Frutto dalla polpa poco consistente e dal sapore molto scarso, rimane verdastro dove non ben esposto al sole anche a piena maturazione. Maturazione molto scalare in pianta.
San Castrese	5-lug	0	P	med-elev.	media	media	medio	11.8	25.5	Produttività elevata e costante.	Sapore e aspetto del frutto. Cascola pre-raccolta. Fessura nella zona peduncolare
Portici	6-lug	1	I	med-elev	med-elev	media	buono	14.0	23.7	Pezzatura, sapore e consistenza e produttività.	Presenza di rugginosità, cascola pre-raccolta, scarso sovracolore.
Pieve	9-lug	4	M	med-scar	media	med-scarso	buono	17.0	28.7	Aspetto del frutto, produzione	Sovracolore scarso, cascola e tenuta del frutto. 1° raccolta, da rivedere.
Petra* BO 88617102	14-lug	9	M	med-elev.	media	media	medio	13.1	23.0	Buona pezzatura, produzione e sapore a piena maturazione.	Rugginosità elevata. Pezzatura disforme. Sovracolore scarso.
<i>Pieve tardiva</i>	14-lug	9	MT	media	med-elev	med-scarso	medio	13.4	26.0	Produzione e pezzatura. Sovracolore sufficiente solo su frutti ben esposti.	Maturazione molto scalare. Cascola, tenuta alla maturazione e consistenza.
Zebra	16-lug	11	MT	scarsa	med-scar	media	medio	13.0	27.7	Aspetto del frutto, pezzatura, sovracolore caratteristico. Consistenza e croccantezza della polpa.	Sapore acidulo soprattutto della buccia. Produzione non sempre sufficiente. Presenza di rugginosità e cascola pre-
Pisana	17-lug	12	MT	media	media	scarsa	buono	13.4	17.3	Buon sapore. Produzione sufficiente.	Difetta in pezzatura, sovracolore, tenuta alla maturazione e consistenza.
Faralia* Carmingo®	19-lug	14	MT	scarsa	med-elev	media	buono	11.6	17.3	Aspetto e sapore del frutto, sovracolore, consistenza e pezzatura.	Produzione e cascola. Buccia particolarmente acida. Retrogusto amaro.
Farbaly* Carmingo®	1-ago	27	MT	media	elevata	elevata	buono	13.0	13.8	Varietà interessante per produzione, pezzatura e sapore. Buon sovracolore su frutti ben esposti.	Leggera cascola pre-raccolta.
Augusta 2	18-ago	44	MT	media	med-scar	elevata	medio			Presenza di sovracolore, consistenza, epoca di maturazione. Generalmente pezzatura e sapore sufficiente.	Occasionale presenza di rugginosità. Da verificare alcune caratteristiche organolettiche.
Augusta 3	20-ago	46	MT	med-scar.	med-scar	elevata	buono	14.0	13.8	Presenza di sovracolore, consistenza	Produzione, pezzatura, rugginosità, da rivedere

ALBICOCCO

Cultivar	Maturazione 2015	+/- gg S. Castrese (1)	Fioritura (2)	Produzione	Pezzatura frutto	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Farclò* Carmingo®	27-ago	53	MT	med-elev	med-scar	elevata	medio	14.8	15.4	Buon sapore e consistenza con polpa croccante. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva. Pezzatura sufficiente.	Leggera cascola pre-raccolta, sovracolore, occasionale presenza di rugginosità.
Fardao* Carmingo®	29-ago	55	MT	med-scar	med-scar	elevata	medio	16.0	19.5	Elevata consistenza, buon sapore. Molto interessante per epoca di maturazione assai tardiva e la tenuta del frutto alla maturazione. Resistente a monilia. No	Aspetto del frutto, sovracolore scarso. Pezzatura, produzione, cascola occasionale. In caso di ritardata raccolta o di frigoconservazione, tende ad ammezzire

(1) Differenza in giorni da San Castrese

(2) P= precoce, M= Intermedia, T= tardiva
in *corsivo*, le nuove introduzioni del 2015

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2015	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
EARLY MAJAR	08-mag	-7	scarsa	med-scarsa	med-elev	medio	15.2	6.5	Interessante per precocità di maturazione. Buona la produzione.	Limiti nella pezzatura del frutto, consistenza e sapore. Suscettibile allo spacco. Lenta entrata in produzione.
EARLY LORY	13-mag	-2	med-scarsa	media	med-elev	medio	12.3	6.7	Interessante per precocità di maturazione	Presenza di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia. Maturazione molto disforme in pianta
BURLAT	15-mag	0	media	media	med-scarsa	buono	15.8	6.8	Precocità di maturazione, sapore, consistenza. Buona pezzatura.	Lenta entrata in produzione, frutti spaccati in alcune annate. Maturazione disforme.
EARLY STAR® Panaro 2*	19-mag	4	scarsa	med-elev	med-elev	buono	17.4	9.3	Interessante per precocità e caratteristiche qualitative (autofertile). Buona consistenza e tenuta.	Produzione scarsa, pezzatura media, sapore acidulo.
SWEET EARLY	19-mag	4	scarsa	media	media	buono	14.8	4.7	Buon sapore e pezzatura.	Produzione scarsa e incostante. Tende a spaccare.
Marvin	23-mag	8	med-elev	media	med-elev	med-elev			frutto attraente di buona consistenza .	Presenza occasionale di spacco in concomitanza di eventi piovosi. Suscettibile a monilia
GARNET	24-mag	9	med-elev	med-elev	med-elev	medio	16.1	10.7	Produzione, aspetto e consistenza del frutto. Buon sapore	Produzione variabile. Mediamente suscettibile allo spacco.
GIORGIA	26-mag	11	media	media	med-elev	buono	16.0	10.7	Buone caratteristiche organolettiche. Consistente, croccante. Leggermente acida.	La produzione e pezzatura migliorano su franco.
PRIME GIANT	26-mag	11	media	med-elev	med-elev	buono	16.2	9.6	Buona pezzatura, consistenza, frutto attraente. Buon sapore	Produzione incostante. Le caratteristiche pomologiche sembrano migliori sul franco. Presenza di spaccature in alcune
ADRIANA	26-mag	11	media	med-elev	med-elev	medio	15.3	10.0	frutto attraente di buona consistenza . Poco sensibile allo spacco	Scarsa produzione, sapore medio. GTN
CELESTE	26-mag	11	med-scarsa	med-elev	med-elev	medio	15.5	8.7	Autofertile, pezzatura medio-elevata.	Produzione molto scalare. Cascata pre-raccolta. Sensibile allo spacco. Difetta in consistenza
BLAZE STAR	27-mag	12	elevata	media	med-elev	medio	18.0	13.5	Produzione elevata e costante (autofertile).	Difetta in pezzatura, frutto acidulo. Presenza di moniliosi e spacco
GRACE STAR	27-mag	12	media	med-elev	media	buono	17.5	13.6	Buone le caratteristiche organolettiche, pezzatura e consistenza. Autofertile	Produzione incostante, spesso al limite.
BROOKS	27-mag	12	med-scarsa	med-elev	med-elev	buono	17.0	9.6	Ottimo sapore del frutto, pezzatura e consistenza.	Limiti nella produzione, sensibile allo spacco e moniliosi.
LORY BLOOM	28-mag	13	med-scarsa	med-elev	med-elev	buono	21.3	15.5	Ottime le caratteristiche organolettiche del frutto. (pezzatura, consistenza, tenuta, resistenza allo spacco)	Incostante produttiva. Frutto acidulo. GTN
Lory Strong	28-mag	13	media	med-elev	med-elev	buono			Frutto attraente e croccante	Produzione incostante, spesso al limite.
VAN	30-mag	15	media	media	media	buono	17.8	13.5	Produzione medio-elevata, frutto attraente. Migliora la produzione su franco. Buon sapore.	Pezzatura che diminuisce con l'aumento di produzione, molto variabile. Maturazione disforme.
STELLA	30-mag	15	media	media	media	medio	17.9	14.7	Autofertile. Buona produzione.	Sapore medio (leggermente acida). Pezzatura al limite, presenza occasionale di monilia sui frutti . GTN
SANTINA	31-mag	16	scarsa	media	med-elev	Buono	17.6	9.0	Buoni pezzatura e sapore.	Scarso sovracoloro e produzione .
Tieton® (PC 71446*)	01-giu	17	med-scarsa	med-elev	med-elev	buono			Pezzatura, frutto attraente, buon sapore	Produzione. 1° raccolta. Da rivedere.
Cristalina® Sumnue*	01-giu	17	media	media	media	buono	16.3	10.8	Interessante per sapore e aspetto del frutto.	Produzione incostante, maturazione scalare, presenza di spacco e moniliosi. GTN
Vera	02-giu	18	scarsa	med-elev	media	medio	16.9	11.6	Pezzatura, aspetto frutto, sapore.	Produzione e spacco. 1° produzione. Da rivedere.
SUNBURST	02-giu	18	media	elevata	scarsa	medio	16.0	11.2	Pezzatura, aspetto del frutto e produzione (autofertile). Buona resistenza allo spacco.,	Produzione altalenante e consistenza del frutto. GTN
SIMCOE®Probla*	03-giu	19	Med-elev	media	media	Buono	15.0	11.5	Buona produzione , pezzatura, consistenza. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Colore chiaro. Maturazione scalare. Presenza di spacco Da rivedere.
BIG LORY	03-giu	19	scarsa	elevata	med-elev	elev	17.7	12.3	Interessante per pezzatura, consistenza, aspetto del frutto e sapore	Produzione incostante. GTN
BLACK STAR	03-giu	19	scarsa	media	med-elev	buono	14.0	7.7	Frutto di elevata consistenza e sapore (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco	Limiti nella pezzatura e nella costanza produttiva
BING	03-giu	19	media	med-elev	media	medio	12.1	4.6	Pezzatura, consistenza. Frutto attraente.	Produzione incostante.
Carmen	04-giu	20	med-scarsa	media	med-elev	medio			Consistenza del frutto.	Produzione e pezzatura. 2° raccolta. Da rivedere.

CILIEGIO

Cultivar	Data di maturazione 2015	(+/-gg Burlat)	Produzione	Pezzatura	Consistenza	Sapore	RSR (° Brix)	Acidità (meq/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
New Star	04-giu	20	media	med-scarsa	med-elev	buono	18.0	11.0	Buona pezzatura, consistenza e tenuta in pianta .	Produzione, presenza di spacco. Colore chiaro. Maturazione scalare.
SYLVIA	04-giu	20	media	med-elev	media	buono	15.2	8.0	Interessante per sapore, pezzatura e aspetto del frutto.	Produzione incostante.
<i>Big Star</i>	04-giu	20	med-scarsa	media	med-elev	buono	16.0	8.0	Interessante per epoca di maturazione. Buono il colore e la consistenza e sapore del frutto.	presenza di spacco e verificare produzione. Da rivedere.
<i>Satin</i>	04-giu	20	med-scarsa	med-elev	med-elev	buono			Buone le caratteristiche organolettiche e la pezzatura.	Produzione insufficiente.
<i>Teclovan</i>	05-giu	21	scarsa	med-elev	media	buono			Buon sapore e pezzatura.	Produzione molto scarsa.
SUMMIT	06-giu	22	media	med-elev	media	buono	14.8	11.2	Elevata pezzatura del frutto, buona combinazione con portinnesti di scarsa vigoria. Frutto dal buon sapore.	Frutti di scarsa consistenza e produzione incostante.
DURONE DELL'ANELLATARDIVO	06-giu	22	scarsa	med-elev	med-elev	buono			Pezzatura, consistenza, sapore.	Scarsa di produzione. Presenza di frutti doppi.
LATE LORY	06-giu	22	med-scarsa	med-elev	media	buono	17.0	14.4	Interessante per epoca di maturazione, aspetto del frutto e sapore. Ottima pezzatura.	Ritardo in entrata e incostanza di produzione. Sapore acidulo. GTN
KAVICS	06-giu	22	med-scarsa	media	med-elev	buono	17.8	12.9	Consistenza e sapore medio-elevati.	Lenta entrata in produzione. Produzione scarsa, pezzatura media. GTN
FERROVIA	07-giu	23	med-elev	media	med-elev	buono	16.9	12.3	Produzione, consistenza, pezzatura, sapore e aspetto del frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Produttività incostante
LAPINS	08-giu	24	med-elev	media	media	buono	15.1	11.6	Produzione, qualità e pezzatura del frutto medio-elevate (autofertile). Scarsa suscettibilità allo spacco.	Consistenza del frutto media, occasionale presenza di monilia sui frutti per eccesso di produzione.
Alex® Axel*	10-giu	26	med-elev	med-elev	med-elev	Buono	19.6	13.5	Buona pezzatura, consistenza.	Produzione, presenza di spacco. Colore chiaro e gusto acidulo . Maturazione scalare. Da rivedere.
<i>Samba</i>	11-giu	27	med-elev	media	med-elev	Buono			Buona pezzatura, consistenza.	Produzione, gusto acidulo . Maturazione scalare. Da rivedere la produzione .
<i>Skeena®Patty</i>	11-giu	27	med-elev	media	elevata	medio	18.0	12.4	Interessante per epoca di maturazione. Buona la produzione il colore e la consistenza del frutto.	Scarsa pezzatura e produzione incostante . Sapore acidulo.
Albina bianca	12-giu	28	med-scarsa	med-scarsa	media	buono			Frutto privo di sovracoloro. Buon sapore.	Produzione e pezzatura insufficienti. 1° raccolta da rivedere
SWEET HEART® Sumta	12-giu	28	med-elev	media	med-elev	buono	17.3	14.1	Interessante per epoca di maturazione, qualità frutto. Produzione molto elevata su franco.	Monilia su frutti.
<i>Samba</i>	12-giu	28	media	med-elev	med-elev	buono			Frutto attraente, di buona pezzatura, consistente e dal buon sapore.	Produzione non eccellente.
<i>Staccato®13S2009*</i>	18-giu	34	media	media	med-elev	buono	17.1	12.0	Sapore, produzione, consistenza. Pezzatura sufficiente	2° raccolta. Da rivedere.
<i>Regina</i>	19-giu	35	med-elev	media	med-elev	medio	16.2	9.7	Interessante per epoca di maturazione. Buona produzione e aspetto frutto. Scarsa suscettibilità allo spacco.	Pezzatura al limite. 1° raccolta. Da rivedere.
<i>Ciliegio Albino</i>	22-giu	38	media	med-scarsa	media	medio				
Napoleone	25-giu	41	scarsa	med-scarsa	med-elev	buono			Epoca di maturazione. Croccantezza.	Produzione e pezzatura. Sapore acidulo.

(1) Differenza di maturazione in giorni Burlat

* in **grassetto** le cultivar di maggiore interesse

In corsivo, le nuove introduzione del 2015

GTN = Giudizio tendenzialmente negativo