

Centro Agrometeo Locale – Via Thomas Edison, 2 – Osimo St. Tel. 071/808420


e-mail: [calan@regione.marche.it](mailto:calan@regione.marche.it) Sito Internet: [meteo.regione.marche.it](http://meteo.regione.marche.it)

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE


I giorni scorsi sono stati caratterizzati da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature massime molto elevate (alcuni comuni hanno raggiunto temperature sopra i 40°C: Barbara 41.2°C, Castelplanio 40.1 °C) Precipitazioni assenti, fatta eccezione per Arcevia e Camerano in cui sono stati rilevati rispettivamente 1.4 mm (il giorno 7/08/2026) e 7.2 mm (il giorno 08/08/2026).

È possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l'intera provincia al seguente link: <https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi/Meteorologia>

Stazione di Barbara - 196 m.s.l.m.



Stazione di Camerano - 120 m.s.l.m.



## OLIVO

La fase fenologica raggiunta dall'olivo è quella di sviluppo frutti (**BBCH 79**).

### • Mosca dell'olivo

Dal monitoraggio eseguito questa settimana le catture di adulti risultano tendenzialmente contenute ed il livello di infestazione si mantiene su valori bassi (1-2%, massimo 3%), nella maggior parte dei campioni oggetto di monitoraggio. Il caldo di questi giorni ha comunque sensibilmente ridotto l'attività della mosca ed ha anche determinato una importante percentuale di mortalità di uova e larve, nei casi di deposizione rilevata.

La tendenza meteorologica evidenzia un probabile peggioramento della situazione, con possibilità di temporali e rovesci sparsi a partire da domenica prossima fino almeno a martedì 18. Si consiglia pertanto a tutte le aziende (sia a difesa integrata, sia in biologico) di effettuare un trattamento **ADULTICIDA, PREFERIBILMENTE DI TIPO LOCALIZZATO**, (visto che le catture sono particolarmente limitate) solo **DOPO** il passaggio dell'instabilità prevista.

Si consiglia di intervenire seguendo le indicazioni riportate nelle tabelle seguenti:

| AZIENDE CONVENZIONALI (difesa integrata)                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TRATTARE                                                | DA                       | <b><u>Fascia Conero (rischio molto elevato):</u></b> Ancona, Camerano, Numana, Sirolo                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              |                          | <b><u>Fascia 3 (elevato rischio):</u></b> Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerata                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              |                          | Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Loreto, Monsano, Monte San Vito, Montemarciano, Morro d'Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Senigallia, Trecastelli.                                                                                                           |
|                                                              |                          | <b><u>Fascia 2 (medio rischio):</u></b> Barbara, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monteroberto, Montecarotto, Ostra Vetere, Poggio S. Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra De' Conti, Staffolo.       |
|                                                              |                          | <b><u>Fascia 1 (basso rischio):</u></b> Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico.                                                                                                                                                                                               |
| EPOCA INTERVENTO                                             | DI                       | ENTRO GIOVEDI' 20 O COMUNQUE AL TERMINE DELL'INSTABILITA' PREVISTA                                                                                                                                                                                                                                              |
| In questa fase si consiglia l'intervento di tipo localizzato |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| METODO ADULTICIDA<br>(applicazione localizzata)              | Soglia d'intervento      | 1% di infestazione attiva                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Modalità del trattamento | Applicazione localizzata su parte della chioma                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Prodotti utilizzabili    | <b>Spinosad (♣)</b> già formulato con specifica esca pronta per l'uso.<br><b>Acetamiprid</b> (solo formulati che riportano in etichetta tale metodologia)<br><b>Cyantraniliprole:</b> autorizzato all'uso specifico con modalità bait spray per l'applicazione di trattamenti adulticidi su porzione di chioma. |
| In alternativa                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| METODO ADULTICIDA<br>(applicazione a piena chioma)           | Soglia d'intervento      | 1% di infestazione attiva ed elevata presenza di adulti                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | Modalità del trattamento | su tutta la chioma                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              | Prodotti utilizzabili    | <b>Beauveria bassiana (♣)</b> , ammessa in bio e dotata anche di azione repellente, <b>Piretro (♣)</b> ammesso in bio (max 2 trattamenti), <b>Azadiractina (♣)</b> ammesso in bio                                                                                                                               |

| AZIENDE BIOLOGICHE                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DA TRATTARE                                             | <b><u>Fascia Conero (rischio molto elevato):</u></b> Ancona, Camerano, Numana, Sirolo                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|                                                              | <b><u>Fascia 3 (elevato rischio):</u></b> Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Loreto, Monsano, Monte San Vito, Montemarciano, Morro d'Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Senigallia, Trecastelli.                  |                                                                                                                                                               |
|                                                              | <b><u>Fascia 2 (medio rischio):</u></b> Barbara, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelpiano, Corinaldo, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monteroberto, Montecarotto, Ostra Vetere, Poggio S. Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra De' Conti, Staffolo. |                                                                                                                                                               |
|                                                              | <b><u>Fascia 1 (basso rischio):</u></b> Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
| EPOCA DI INTERVENTO                                          | ENTRO GIOVEDI' 20 O COMUNQUE AL TERMINE DELL'INSTABILITA' PREVISTA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| In questa fase si consiglia l'intervento di tipo localizzato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
| METODO ADULTICIDA<br>(applicazione localizzata)              | Soglia d'intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1% di infestazione attiva                                                                                                                                     |
|                                                              | Modalità del trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Applicazione localizzata</b> su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)        |
|                                                              | Prodotti utilizzabili                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Spinosad (♣)</b> già formulato con specifica esca pronta per l'uso.                                                                                        |
| In alternativa                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
| METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)              | Soglia d'intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 % di infestazione attiva                                                                                                                                    |
|                                                              | Modalità del trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                 | su tutta la chioma                                                                                                                                            |
|                                                              | Prodotti utilizzabili                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Beauveria bassiana (♣)</b> , ammessa in bio e dotata anche di azione repellente, <b>Piretro (♣)</b> ammesso in bio, <b>Azadiractina (♣)</b> ammesso in bio |

(♣) ammesso in biologico

È possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse [nell'Allegato I del Regolamento 1165/2021](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

Nel periodo di chiusura per ferie dal 13 agosto al 19 agosto 2026 le previsioni saranno a cura del Centro Funzionale Multirischi -REGIONE MARCHE  
Previsione giornaliera aggiornate al link: <https://allertameteo.regione.marche.it/bollettini-meteo>

L'uscita del prossimo notiziario è prevista per mercoledì 26, qualora fosse necessario intervenire tempestivamente per il controllo della mosca verrà redatto un numero speciale, quale supplemento al presente notiziario.

## DIFESA DEI FRUTTIFERI

Dal monitoraggio, si evidenziano catture di **Cydia funebrana** su susino e **Cydia molesta** su pesco, pertanto, sulle cultivar tardive, facendo attenzione ai tempi di carenza dei prodotti fitosanitari impiegati, si consiglia un intervento facendo riferimento alla tabella di seguito riportata.

Si evidenziano anche catture di **Carpocapsa (Cydia pomonella)** pertanto per chi non fosse ancora intervenuto si raccomanda di intervenire secondo le indicazioni in tabella.

| DIFESA Pesco 2026 v2 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                               |                                                        |                                                          |                                       |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Avversità            | Nome latino                                      | Criteri di intervento: vincoli                                                                                                                                                                                                                                                               | Criteri di intervento: consigli                                                                                                | Sostanza attiva               | (1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall' avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall' avv. | Limitazioni d'uso e note              | Limitazioni d'uso per avversità                        |
| CIDIA DEL PESCO      | <i>Cydia molesta</i> = <i>Grapholita molesta</i> | Soglia: 30 adulti/trappola/settimana in prima generazione. 10 adulti/trappola/settimana nelle generazioni successive o dopo aver constatato l'inizio delle ovodeposizioni. Le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano il metodo della confusione o disorientamento sessuale. | Confusione o disorientamento sessuale. Effettuare il monitoraggio del fitofago con l'uso delle trappole ad innesco feromonico. | <i>Bacillus thuringiensis</i> |                                                        |                                                          |                                       | Massimo 4 trattamenti all'anno contro questa avversità |
|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | <i>Virus della granulosi</i>  |                                                        |                                                          |                                       |                                                        |
|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | Tebufenozide                  | 2                                                      |                                                          |                                       |                                                        |
|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | Acetamiprid                   | 2                                                      |                                                          |                                       |                                                        |
|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | <b>Etofenprox</b>             | 1                                                      | 5                                                        | Massimo 3 trattamenti con piretroidi. |                                                        |
|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | <b>Emamectina benzoato</b>    | 2                                                      |                                                          |                                       |                                                        |
|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | Spinosad                      | 3                                                      | 3                                                        |                                       |                                                        |
|                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | Clorantraniliprole            | 2                                                      |                                                          |                                       |                                                        |

| DIFESA Melo 2026 v2 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                              |                                                        |                                                          |                                                                                                                                   |                                 |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Avversità           | Nome latino            | Criteri di intervento: vincoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Criteri di intervento: consigli                                                                                         | Sostanza attiva              | (1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall' avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall' avv. | Limitazioni d'uso e note                                                                                                          | Limitazioni d'uso per avversità |
| CARPOCAPSA          | <i>Cydia pomonella</i> | Trappole aziendali o rete di monitoraggio per definire l'inizio del volo.<br>Soglia di intervento in prima generazione in base ai modelli previsionali o alla cattura delle trappole: 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane.<br>Soglia d'intervento: controllo di 500-1000 frutti/ha con:<br>- a giugno 0,3% di fori iniziali di penetrazione;<br>- a luglio 0,5% di fori iniziali di penetrazione;<br>- ad agosto 0,8% di fori iniziali di penetrazione. | Ove è possibile privilegiare la lotta contro il fitofago con il metodo del disorientamento o della confusione sessuale. | <i>Azadiractina A</i>        |                                                        |                                                          |                                                                                                                                   |                                 |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | <i>Virus della granulosi</i> |                                                        |                                                          |                                                                                                                                   |                                 |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | Acetamiprid                  | 2                                                      |                                                          |                                                                                                                                   |                                 |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | <b>Etofenprox</b>            | 1                                                      | 5                                                        | Tra Lambda cialotrina ed Etofenprox massimo 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità. Massimo 4 trattamenti con piretroidi. |                                 |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | Piretrine                    |                                                        |                                                          |                                                                                                                                   |                                 |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | Tebufenozide                 | 2                                                      |                                                          |                                                                                                                                   |                                 |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | Spinosad                     |                                                        | 3                                                        |                                                                                                                                   |                                 |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | Clorantraniliprole           | 2                                                      |                                                          |                                                                                                                                   |                                 |
|                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | <b>Emamectina benzoato</b>   | 2                                                      |                                                          |                                                                                                                                   |                                 |

| DIFESA Susino 2026 v2 |                        |                                                                                                                                               |                                 |                            |                                                        |                                                          |                                       |                                                        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Avversità             | Nome latino            | Criteri di intervento: vincoli                                                                                                                | Criteri di intervento: consigli | Sostanza attiva            | (1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall' avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall' avv. | Limitazioni d'uso e note              | Limitazioni d'uso per avversità                        |
| CIDIA                 | <i>Cydia funebrana</i> | Soglia: Catture pari o superiori ai 10 adulti/trappola/settimana. Le indicazioni per l'intervento sono indicate dai notiziari fitopatologici. |                                 | Spinosad                   | 3                                                      | 3                                                        |                                       | Massimo 3 trattamenti all'anno contro questa avversità |
|                       |                        |                                                                                                                                               |                                 | Clorantraniliprole         | 2                                                      |                                                          |                                       |                                                        |
|                       |                        |                                                                                                                                               |                                 | Acetamiprid                | 2                                                      |                                                          |                                       |                                                        |
|                       |                        |                                                                                                                                               |                                 | <b>Emamectina benzoato</b> | 2                                                      |                                                          |                                       |                                                        |
|                       |                        |                                                                                                                                               |                                 | <b>Lambda-cialotrina</b>   | 1                                                      | 4                                                        | Massimo 3 trattamenti con piretroidi. |                                                        |
|                       |                        |                                                                                                                                               |                                 | Deltametrina               | 3                                                      |                                                          | Massimo 3 trattamenti con piretroidi. |                                                        |

## VITE DA VINO

La coltura si trova nella fase fenologica di invaiatura **BBCH – 81-85**.

Dai monitoraggi del grado zuccherino effettuati in campo tramite rifrattometro vengono rilevati i seguenti dati medi:

- Verdicchio: 16,80 ° Brix
- Montepulciano: 15,30 ° Brix
- Sangiovese: 21,00 ° Brix
- Lacrima: 21,00 ° Brix

Al momento non si riscontrano particolari problematiche di tipo fitosanitario e gli interventi sino ad oggi consigliati garantiscono una adeguata protezione della coltura.

Su alcuni dei siti monitorati si riscontrano piante con sintomi di **Mal dell'esca**. Si ricorda che è opportuno segnare le piante infette al fine di poterle in maniera separata per evitare la diffusione degli agenti patogeni.

### • SCAFOIDEO (*Scaphoideus titanus*)

Per le aziende che adottano la difesa con il **metodo di lotta integrata**, qualora non fossero ancora intervenute, su consiglio del Servizio Fitosanitario delle Marche, esclusivamente nei comuni di: Castelfidardo, Osimo, Offagna, Agugliano, Mergo, Corinaldo e Senigallia, ove si è riscontrata la presenza del fitofago, per il controllo degli adulti del vettore di **Flavescenza dorata**, potranno impiegare le sostanze attive riportate nella tabella sottostante:

| DIFESA Vite da vino 2026 v1 |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                        |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avversità                   | Nome latino         | Criteri di intervento: vincoli                                                                                                                                                                                              | Criteri di intervento: consigli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sostanza attiva                | (1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall' avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall' avv. | Limitazioni d'uso e note | Limitazioni d'uso per avversità                                                                                                                                                          |
| SCAFOIDEO                   | Scaphoideus titanus | Nelle aree delimitate dai Servizi Fitosanitari (in base a quanto stabilito nel Decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata) eseguire gli interventi obbligatori previsti. Porre attenzione al rispetto delle api. | In caso di presenza ammessi al massimo due interventi anche nelle altre zone. Primo intervento (Rispettare il periodo della fioritura). Secondo intervento: Intervenire con un prodotto adulticida dopo circa 15 - 25 giorni dal primo trattamento, a seconda dell'infestazione presente e della persistenza del prodotto impiegato precedentemente. | Olio essenziale di arancio (♣) |                                                        |                                                          |                          | I piretroidi possono influire negativamente sui fitoseidi. Massimo 1 trattamento con piretroidi. Per piretrine si intendono: piretro naturale, piretrine, estratto di piretro e piretro. |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beauveria bassiana (♣)         |                                                        |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Azadiractina A (♣)             | 2                                                      |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acetamiprid                    | 1                                                      |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flupyradifurone                | 1                                                      |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tau-fluvalinate                |                                                        | 3                                                        |                          |                                                                                                                                                                                          |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lambda-cialotrina*             |                                                        |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deltametrina                   |                                                        |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etofenprox*                    |                                                        |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Piretrine (♣)                  |                                                        |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |
|                             |                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Esfenvalerate*                 | 1                                                      |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                          |

\*Sostanza candidata alla sostituzione

(♣) prodotti ammessi in agricoltura biologica.

Nel caso di **aziende a conduzione biologica**, su indicazione del Servizio Fitosanitario delle Marche, esclusivamente nei comuni di: Castelfidardo, Osimo, Offagna, Agugliano, Mergo, Corinaldo e Senigallia, ove si è riscontrata la presenza del fitofago, per il controllo del vettore di **Flavescenza dorata**, si consiglia di intervenire con: *Piretrine* (♣) o *Beauveria Bassiana* (♣) da ripetere secondo le indicazioni presenti in etichetta

**Vista la fase fenologica raggiunta dalla coltura si raccomanda di porre la massima attenzione ai tempi di carenza qualora questi non siano compatibili con la raccolta si consiglia di posticipare il trattamento dopo la raccolta.**

**I trattamenti insetticidi devono essere effettuati in conformità alle disposizioni della legge apistica regionale che vieta i trattamenti insetticidi in fioritura sia della coltura sia delle piante spontanee ai bordi della coltura. È dunque opportuno procedere con lo sfalcio del tappeto erboso sottochioma prima di effettuare i trattamenti insetticidi.**

## ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 05/08/2026 AL 11/08/2026

|               | Agugliano<br>(140 m) | Apiro<br>(270 m) | Arcevia<br>(295 m) | Barbara<br>(196 m) | Camerano<br>(120 m) | Castelplanio<br>(330 m) | Cingoli<br>(362 m) | Jesi<br>(96 m) |
|---------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| T. Media (°C) | 29.0 (7)             | 28.2 (7)         | 29.2 (7)           | 30.1 (7)           | 28.9 (7)            | 29.8 (7)                | 28.9 (7)           | 28.6 (7)       |
| T. Max (°C)   | 36.6 (7)             | 37.5 (7)         | 38.5 (7)           | 41.2 (7)           | 38.9 (7)            | 40.1 (7)                | 36.7 (7)           | 37.6 (7)       |
| T. Min. (°C)  | 21.2 (7)             | 18.8 (7)         | 20.3 (7)           | 21.2 (7)           | 20.3 (7)            | 22.5 (7)                | 21.2 (7)           | 19.5 (7)       |
| Umidità (%)   | 47.8 (7)             | 46.8 (7)         | 39.2 (7)           | 37.2 (7)           | 65.6 (7)            | 51.0 (7)                | 40.4 (7)           | 47.2 (7)       |
| Prec. (mm)    | 0.0 (7)              | 0.0 (7)          | 1.4 (7)            | 0.0 (7)            | 7.2 (7)             | 0.0 (7)                 | 0.0 (7)            | 0.0 (7)        |
| TT05* (°C)    | -                    | -                | -                  | -                  | 29.0 (7)            | -                       | -                  | 32.3 (7)       |

\* temperatura terreno a 5 cm

|               | Maiolati<br>(350 m) | Moie<br>(183 m) | M. Schiavo<br>(120 m) | Morro d'Alba<br>(116 m) | Osimo<br>(44 m) | S.M.<br>Nuova<br>(217 m) | Sassoferrato<br>(409 m) | Senigallia<br>(25 m) | S. de' Conti<br>(87 m) |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| T. Media (°C) | 30.0 (7)            | 30.3 (7)        | 30.0 (7)              | 30.6 (7)                | 28.8 (7)        | 29.2 (7)                 | 27.8 (7)                | 28.9 (7)             | 29.1 (7)               |
| T. Max (°C)   | 38.4 (7)            | 38.7 (7)        | 39.1 (7)              | 39.7 (7)                | 39.6 (7)        | 37.8 (7)                 | 39.2 (7)                | 38.6 (7)             | 39.9 (7)               |
| T. Min. (°C)  | 22.0 (7)            | 21.2 (7)        | 21.8 (7)              | 22.4 (7)                | 18.0 (7)        | 20.9 (7)                 | 17.6 (7)                | 18.5 (7)             | 18.5 (7)               |
| Umidità (%)   | 45.8 (7)            | 42.1 (7)        | 42.2 (7)              | 39.2 (7)                | 52.9 (7)        | 41.0 (7)                 | 51.6 (7)                | 60.0 (7)             | 38.4 (7)               |
| Prec. (mm)    | 0.0 (7)             | 0.0 (7)         | 0.0 (7)               | 0.0 (7)                 | 0.0 (7)         | 0.0 (7)                  | 0.0 (7)                 | 0.0 (7)              | 0.0 (7)                |
| TT05* (°C)    | 32.8 (7)            | 29.0 (7)        | -                     | -                       | -               | -                        | -                       | -                    | -                      |

\* temperatura terreno a 5 cm

## SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE

Soleggiamento diffuso e temperature ancora ostinatamente sopra la norma sulla nostra regione. Un po' di refrigerio potrà essere gustato nel pomeriggio in quelle zone dell'Appennino interessate dai rovesci e temporali di natura termo-convettiva. Nessun cambiamento in vista per questa settimana, con il promontorio subtropicale che continuerà a dettare legge ed imporre valori termici decisamente caldi fino a Ferragosto. D'altra parte si fa sempre più concreta la prospettiva di un successivo cambiamento, di un benefico calo delle temperature che sulle Marche è atteso fra lunedì 17 e martedì 18; ciò grazie all'arrivo di una ondulazione atlantica che mitigherà la presenza nord-africana ma che al contempo potrà innescare temporali anche di forte intensità ad oggi previsti, sempre per quanto riguarda la nostra regione, da martedì prossimo.

## PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

**giovedì 13** Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo pomeridiano in formazione presso i rilievi. Precipitazioni assenti. Venti inizialmente deboli da nord nord-ovest, come brezze nord-orientali nelle ore centrali-pomeridiane. Temperature in lieve calo. Altri fenomeni

**venerdì 14** Cielo sereno prevalente. Precipitazioni assenti. Venti settentrionali ed al più a regime di brezza. Temperature ancora in calo le minime. Altri fenomeni

**sabato 15** Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti deboli sud-occidentali ad inizio giornata sempre con l'attivazione delle brezze adriatiche nelle ore più calde. Temperature stabili o in lieve aumento nei valori massimi. Altri fenomeni

**domenica 16** Cielo ancora sereno prevalente al mattino; intensificazione della copertura nel pomeriggio specie sull'Appennino. Precipitazioni rovesci e temporali nel pomeriggio, ad oggi previsti principalmente sulla fascia appenninica senza escludere sconfinamenti verso le quote più basse delle province settentrionali. Venti in prevalenza deboli e meridionali. Temperature in crescita. Altri fenomeni locali condizioni di afa nel pomeriggio.

**Qui per le previsioni meteo aggiornate quotidianamente:** <https://meteo.regione.marche.it/Previsioni>

## APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

Si comunica che **tutti gli uffici dell'Agenzia, le aziende agricole sperimentali e i vivai, saranno chiusi per ferie dal 13 agosto al 19 agosto 2026.**

**Il Laboratorio del Centro Agrochimico Regionale di Jesi sarà chiuso dal giorno 13 agosto al 21 agosto 2026.**

La riapertura di tutti gli uffici dell'Agenzia è prevista per il giorno 20 agosto mentre la riapertura del Laboratorio è prevista per il giorno 24 agosto 2026.

Inoltre, si avvisa la gentile utenza che **gli uffici del Servizio Fitosanitario Regionale - AMAP** saranno chiusi nei giorni sopraindicati, 13-19 agosto 2026, e le eventuali esigenze indifferibili andranno concordate anticipatamente con gli uffici SFR con comunicazioni da inviare entro e non oltre venerdì 7 agosto 2026.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale **n. 498 del 10 agosto 2026** sono state approvate le **Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2026 - Finestra estiva**.

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: [https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2736584&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data\\_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10](https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2736584&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10) o sul sito Agrometeo di AMAP al link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-498-2026-approvazione-e-disciplinare-pi-difesa-integrata-2026-finestra-estiva.pdf>.

Sul sito Agrometeo <https://meteo.regione.marche.it/PI> è inoltre possibile visionare il disciplinare di tecniche agronomiche ed effettuare le ricerche per singola scheda colturale.

A partire dal 2025 il **Disciplinare di Produzione Integrata delle Marche** è disponibile per la consultazione pubblica anche sulla **Banca Dati Produzione Integrata di ISMEA**, al link <https://saas.tdnet.it/banca-dati-produzione-integrata/#/home>.

Con Delibera di Giunta Regionale **n. 594 del 26 maggio 2026** è stato approvato il **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA REGIONE MARCHE - SEZIONE TECNICHE AGRONOMICHE**.

È possibile consultare la delibera sul sito Norme Marche al link: [https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2694218&type=scadutiDelibereGiunta&page=0&ordinamento=data\\_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10](https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2694218&type=scadutiDelibereGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10)

Si informa che, nella pagina del sito web Agrometeo, dedicata all'evento "[La difesa dalla mosca delle olive. Le attività del Servizio Agrometeorologico dell'AMAP](#)" sono ora disponibili il [link alla registrazione](#) e le [slides in formato pdf](#) scaricabile.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, **n. 412 del 15 luglio 2026** è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

| Ambito applicazione della deroga         | DEROGA AL DISCIPLINARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutto il territorio della REGIONE MARCHE | Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'impiego di:<br>- prodotti fitosanitari a base di Spinosad (validità fino al 03 settembre 2026), per il controllo delle cavallette su erba medica ed erba medica da seme, nel limite del numero massimo di interventi insetticidi ammessi su ciascuna coltura riportato nella scheda del disciplinare. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.<br>Si evidenzia che per la protezione delle api (LEGGE REGIONALE MARCHE 19 novembre 2012, n. 33) è vietato l'impiego di insetticidi in fase di fioritura della coltura ed in fase di fioritura delle infestanti presenti. |

Si informa che, nella pagina del sito web Agrometeo, dedicata all'evento "[La difesa dalla mosca delle olive. Le attività del Servizio Agrometeorologico dell'AMAP](#)" sono ora disponibili il [link alla registrazione](#) e le [slides in formato pdf](#) scaricabile.

L'**AMAP** organizza la **seconda edizione** del "**[Corso specialistico in Orticoltura e progettazione di giardini sostenibili](#)**" che si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2026.

L'obiettivo è creare una figura professionale di giardiniere professionista altamente specializzata, sia a livello pratico che teorico, pronta ad interloquire, interfacciarsi e collaborare con garden designers, progettisti, paesaggisti, vivaisti, architetti, manutentori del verde sia pubblici che privati.

Il corso è rivolto a studenti di agraria, architettura, design, psicologia che vogliano intraprendere un percorso professionalizzante che li colleghi in maniera pratica al lavoro del giardiniere specializzato, e professionisti dei sopra citati settori che desiderino approfondire ed allargare le proprie competenze. Il corso è aperto anche ad aspiranti professionisti del settore.

**Modalità di svolgimento e durata del corso:**

Il corso è suddiviso in **n. 4 moduli distinti** per tematiche e argomenti trattati, **ognuno della durata di n. 5 giorni, per n. 154 ore totali**.

Ogni modulo può essere frequentato singolarmente, tuttavia, solo al completamento di tutti e 4 i moduli sarà possibile iscriversi all'albo di "Giardiniere Specializzato in Progettazione e Manutenzione di Giardini Sostenibili" detenuto dall'AMAP.

La **frequenza è obbligatoria** per **almeno l'80 %** delle lezioni per poter ricevere al termine di ogni modulo l'attestato di partecipazione.

**Per le iscrizioni valgono le seguenti scadenze:**

- **Modulo 1** – Scadenza iscrizioni: **14/09/2026**
- **Modulo 2** – Scadenza iscrizioni: **05/10/2026**
- **Modulo 3** – Scadenza iscrizioni: **26/10/2026**
- **Modulo 4** – Scadenza iscrizioni: **16/11/2026**

Tutti coloro che intendessero partecipare, dovranno compilare il **[Modulo Iscrizione Corso Specialistico Orticoltura e Progettazione Giardini Sostenibili](#)** eseguendo la scansione del codice riportato a fianco, oppure collegandosi al sito istituzionale dell'AMAP <https://www.amap.marche.it/corsi> cliccando sul link omonimo all'interno della pagina di pubblicazione corso.

#### **COSTO**

**€ 600,00** (IVA inclusa) per ciascun modulo

#### **Lezioni c/o**

- **AMAP - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca**

Via Thomas Alva Edison, 2, 60027 Osimo (AN)

- **Villa Malacari**

[Via Enrico Malacari, 2 - 60020 Offagna \(AN\)](#)

- **Az. La Collina Dorata**

Via Torre, 26 – 60020 Offagna (AN)

**REFERENTI DEL CORSO:** Tutor: Scocco Paola (AMAP) - Responsabile attività formativa: Valeria Beelli (AMAP)

**Contatti:** E-mail: [formazione@amap.marche.it](mailto:formazione@amap.marche.it) - Tel. 071/808299.

La Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'intervento SRH02 "**Formazione dei Consulenti**", che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.

L'intervento prevede l'**erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio e visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:

- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
  - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
  - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
  - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.

**Novità: sono aperte le iscrizioni per le attività formative 2026**

**Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link:**  
<https://www.amap.marche.it/corsi/complemento-regionale-per-lo-sviluppo-rurale-del-piano-strategico-nazionale-della-pac-2023-2027-iscrizioni-aperte-per-le-attivita-formative-2026-2>

**Per ulteriori informazioni:**

- Valeria Beelli - Silvia Tagliavento E-mail: [formazione@amap.marche.it](mailto:formazione@amap.marche.it)

L'AMAP organizza il "**[Corso di specializzazione alla certificazione di gestione forestale sostenibile - Qualifica per Auditor interno GFS – PEFC](#)**" che si svolgerà nei giorni 28-29 e 30 ottobre 2026.

L'obiettivo del corso è permettere alle professioni del settore di operare sempre di più nel rispetto della normativa e di acquisire i requisiti professionali necessari ad effettuare con competenza anche audit interni per le aziende o Enti gestori di aree forestali.

Il percorso formativo fornirà tutti gli elementi utili ad interpretare i criteri e le linee guida dello standard ITA 1001-1:2025; l'elaborazione di un Manuale GFS, approcciare l'iter di certificazione GFS e Catena di Custodia (CoC), nonché lo studio dei criteri per la fruibilità turistica del bosco.

Il corso sarà finalizzato al rilascio della qualifica come auditor interno GFS-PEFC.

**Durata:** 19 ore

**Destinatari:** Liberi Professionisti, Personale tecnico degli Enti Pubblici, operatori ed Imprenditori del settore Forestale.

**Organizzazione:** Il corso è organizzato in 13 ore di lezione teoriche e 4 ore di sessione pratica (visita in bosco). È previsto, altresì, un TEST finale valido per il rilascio della qualifica come auditor interno di GFS-PEFC di durata pari a 2 ore.

**Modalità di svolgimento e durata del corso:**

Il corso si svolgerà nelle giornate del 28-29-30 Ottobre 2026.

La frequenza è obbligatoria per il **100 %** delle lezioni.

Il corso verrà attivato con almeno **9 partecipanti**.

**Lezioni c/o**

- Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (AMAP)  
Via Thomas Edison, n. 2 – 60027 Osimo (AN) per le sessioni teoriche;
- Selva di Gallignano – Ancona per la sessione pratica

**COSTO: €uro 400,00** (IVA inclusa) per partecipante.

**REFERENTI DEL CORSO:** Tutor: Scocco Paola (AMAP) - Responsabile attività formativa: Valeria Belelli (AMAP)

**Contatti:** E-mail: [formazione@amap.marche.it](mailto:formazione@amap.marche.it) - Tel. 071/808279

**Scadenza iscrizioni: 14.10.2026**

Tutti coloro che intendessero partecipare, dovranno compilare il [modulo on-line](#) “Corso Specializzazione Certificazione GFS-PEFC con Rilascio Qualifica Auditor Interno” eseguendo la scansione del codice riportato sotto, oppure collegandosi al sito istituzionale dell'AMAP <https://www.amap.marche.it/corsi> cliccando sul link omonimo all'interno della pagina di pubblicazione corso.



### **È on line il Catalogo degli oli monovarietali – Edizione 2026**

È on line l'edizione 2026 del Catalogo degli oli monovarietali, completamente rinnovata nel formato, nella struttura e nella veste grafica, per offrire uno strumento ancora più chiaro, moderno e fruibile.

Il Catalogo racconta e valorizza gli oli di comprovato livello qualitativo, ammessi alla 23<sup>a</sup> Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, promossa e organizzata da AMAP. Ogni olio rappresenta l'espressione autentica di una specifica varietà, contribuendo a mettere in luce la straordinaria biodiversità olivicola italiana.

Una delle principali novità riguarda l'organizzazione dei contenuti: gli oli non sono più presentati in ordine alfabetico di varietà, ma suddivisi in base alle tipologie sensoriali. Questa scelta consente una consultazione più funzionale, orientata in particolare all'utilizzo in ambito gastronomico, facilitando l'abbinamento con i diversi piatti in funzione delle caratteristiche organolettiche.

Le tipologie sensoriali sono consultabili sul sito [www.olimonovarietali.it](http://www.olimonovarietali.it), punto di riferimento per approfondire la conoscenza degli oli monovarietali e delle loro peculiarità.

Consulta e scarica il catalogo al seguente link:

<https://www.amap.marche.it/progetti/olivicoltura/pubblicazioni/catalogo-oli-monovarietali-2026-della-23-rassegna-nazionale-oli-monovarietali>

Disponibile per la consultazione on line ed il download la guida [Etichettatura del miele e dei prodotti dell'alveare aggiornata al 29 giugno 2026](#) (Riferimenti: DIRETTIVA (UE) 2024/1438 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024 e DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 207).

La presente guida si propone di offrire agli operatori del settore apistico uno strumento per produrre etichette conformi alle normative nazionali ed europee, al fine di tutelare i consumatori e di evitare sanzioni se non si ottempera agli obblighi derivanti dalle suddette norme.

Gli aggiornamenti riguardano le informazioni relative ai **Paesi di origine del miele**. Inoltre, il **miele filtrato** non è più trattato nella guida, poiché la nuova direttiva lo riclassifica come **miele per uso industriale**, destinato esclusivamente a scopi culinari.

### **Questionario Rilevazione Bisogni Formativi**

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ritiene opportuno effettuare un'indagine per la rilevazione dei bisogni formativi.

A tal scopo l'Agenzia ha previsto un questionario di rilevazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti alle attività formative organizzate dalla stessa, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'individuazione degli interventi.

Pertanto, si invitano, coloro che sono interessati alle attività formative organizzate da AMAP, alla compilazione del "[Questionario Rilevazione Bisogni Formativi](#)"

**L'AMAP**, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un "**Albo Formatori**", al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.

Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.

Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.

Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: <https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative>

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del [Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche](#).

Informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: <https://www.amap.marche.it/eventi>

*Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche 2026, approvate con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 213 del 7 aprile 2026, ciascuno con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della **difesa integrata volontaria**.*

*È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: [https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2663992&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data\\_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10](https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2663992&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10) o sul sito AMAP al link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>.*

*Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, **nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D. Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.*

Nel sito [meteo.regione.marche.it](https://meteo.regione.marche.it) è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo: <https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi>

**Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).** [Banca Dati Fitofarmaci](#) [Banca Dati Bio](#)



Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: MarcheAgricolturaPesca - via Thomas Edison, 2 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

**Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Ancona, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per informazioni: Dott. Michele Lillini – Tel. 071/808310**

Prossimo notiziario: **mercoledì 26 agosto 2026**



Cofinanziato  
dall'Unione europea

