




Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un forte innalzamento termico nelle ore diurne con precipitazioni localmente anche abbondanti.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo aggiornati:

http://meteo.regionemarche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



CEREALI AUTUNNO VERNINI

La maggior parte degli appezzamenti si trova tra la fase di **secondo nodo e foglia bandiera visibile** (BBCH 32 - 37).

Lo stato vegetativo della coltura risulta nella maggior parte dei casi buono.

• Stato fitosanitario

Complice il tempo pregresso spesso stabile, soleggiato e con bassa umidità relativa, non risultano presenti patologie a carico dall'apparato fogliare superiore. Non ci sono ancora le condizioni per lo sviluppo di fitopatie, come



confermato dal nostro modello previsionale in tutti i siti di controllo.

Al momento quindi non vi è la necessità di intervento.

VITE



La fase fenologica della vite è compresa (variabilmente a seconda dei vitigni, delle località e dell'esposizione) tra **gemme cotonose** e **prime foglie distese** (BBCH 05 – 13).

• Peronospora e Oidio

Il modello previsionale in nostro possesso **non evidenzia ad oggi rischi né di Peronospora né di Oidio.**

Al momento quindi non vi è la necessità di intervento.

FRUTTIFERI

Il brusco calo termico dei giorni scorsi non sembra aver causato particolari danni ai fruttiferi, anche se al momento non è ancora possibile valutarne esattamente l'eventuale entità.

Nello specifico la fase fenologica raggiunta è nell'**albicocco** compresa fra allegagione e scamiciatura **BBCH 71-72**, il **ciliegio** si trova fra inizio fioritura e fine caduta petali **BBCH 65 - 69**, il **susino** fra caduta petali e scamiciatura **BBCH 67 - 72**, il **pesco** fra allegagione e scamiciatura **BBCH 71 - 72**.

Il **melo** e nella fase di mazzetti fiorali e inizio fioritura **BBCH 53-60** il **pero** è nella fase di fine fioritura **BBCH 67 - 69**.

Si ricorda che, durante il periodo della fioritura (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali), ai sensi della L.R. 33/12 in materia apistica, sono vietati tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali.

L.R. 33/12 Art 8 comma 1: "Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api."

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

Con D.D.S. n° 162 del 18/03/2021 sono state approvate le "Linee guida per la produzione integrata delle colture – difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2021. Dal seguente link si può accedere direttamente:

http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2021.pdf

Sondaggio on-line n°1/2021 sul sito web www.assam.marche.it: "Valutazione, gradimento e conoscenza degli strumenti di comunicazione e informazione dell'ASSAM".

Per migliorare i servizi offerti da questa Amministrazione ti chiediamo, cortesemente, solo 5 minuti del tuo tempo per rispondere ad alcune domande. La tua opinione, per noi, è preziosa e ci permetterà di migliorarci ed offrire servizi sempre più rispondenti alle tue esigenze. Il questionario è in forma anonima per scopi di ricerca, i dati raccolti saranno trattati in modo aggregato nel rispetto della normativa sulla privacy. Il sondaggio avrà durata di 30 giorni e hai tempo fino all'8 aprile 2021. Puoi compilare il questionario direttamente dal seguente link:

<https://forms.gle/3gsDp6Pg6Ups1w2u9>.

COOPERLAT TREVALLI Soc.Coop.Agr. la quale ente capofila organizza un Webinar dal titolo **“Zootecnia di precisione” Routine di mungitura nella specie ovina e la piattaforma informatica del progetto ZOP** il Webinar è organizzato per il giorno **8 aprile 2021 dalle ore 15.00** è aperto a tutti gli operatori e si potrà seguire al seguente link: <https://cooperlat.jv1.joinconferencing.com/join/HxPpGlnF>

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle “Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2021 http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2021.pdf con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo(♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo **A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN.

Banca Dati Fitofarmaci



Banca Dati Bi



ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 31/03/2021 AL 06/04/2021

	Offida (215 m)	Montedinove (390 m)	Carassai (143 m)	Cupra Marittima (260 m)	Montalto Marche (334 m)	Ripatransone (218 m)	Castignano (415 m)	Spinetoli (114 m)	Fermo (38 m)
T. Media (°C)	13.7 (7)	12.9 (7)	11.6 (7)	13.9 (7)	13.0 (7)	12.7 (7)	13.4 (7)	14.0 (7)	12.6 (7)
T. Max (°C)	25.2 (7)	25.7 (7)	26.9 (7)	24.9 (7)	24.3 (7)	23.3 (7)	24.1 (7)	25.2 (7)	26.4 (7)
T. Min. (°C)	1.8 (7)	1.1 (7)	-0.4 (7)	-0.7 (7)	0.5 (7)	0.4 (7)	0.7 (7)	3.5 (7)	0.7 (7)
Umidità (%)	52.9 (7)	70.5 (7)	73.3 (7)	67.8 (7)	54.5 (7)	49.9 (7)	58.2 (7)	52.8 (7)	71.6 (7)
Prec. (mm)	18.0 (7)	25.0 (7)	25.6 (7)	18.2 (7)	22.4 (7)	18.0 (7)	19.0 (7)	16.0 (7)	18.0 (7)
ETP (mm)	20.4 (7)	22.0 (7)	23.9 (7)	20.4 (7)	18.6 (7)	19.4 (7)	19.2 (7)	21.5 (7)	23.9 (7)
	Servigliano (229 m)	Montefiore dell'Aso (58 m)	Castel di Lama (200 m)	Cossignan o (290 m)	Montegiorgio (208 m)	Montefortino (772 m)	Sant'Elpidio a Mare (80 m)	Montelparo (258 m)	Monterub- biano (92 m)
T. Media (°C)	-	12.0 (7)	12.6 (7)	12.6 (7)	13.5 (7)	10.4 (7)	13.2 (7)	12.8 (7)	-
T. Max (°C)	-	25.9 (7)	24.0 (7)	24.1 (7)	28.7 (7)	22.2 (7)	25.0 (7)	28.7 (7)	-
T. Min. (°C)	-	1.1 (7)	1.4 (7)	0.3 (7)	1.4 (7)	-1.7 (7)	3.1 (7)	1.1 (7)	-
Umidità (%)	-	69.4 (7)	62.4 (7)	52.3 (7)	58.1 (7)	60.0 (7)	60.7 (7)	65.8 (7)	-
Prec. (mm)	-	20.0 (7)	12.6 (7)	23.2 (7)	17.4 (7)	14.6 (7)	16.8 (7)	41.0 (7)	-
ETP (mm)	-	22.3 (7)	20.7 (7)	19.4 (7)	24.6 (7)	19.5 (7)	20.3 (7)	25.5 (7)	-

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE:

Il buon Coriolis insegna che, nell'emisfero settentrionale, la dinamica atmosferica è dettata dal movimento ovest-est delle principali masse d'aria. Naturalmente, tale dinamica non risparmia neanche la depressione gelida artica, una fra le tante, scesa sull'Europa centro-orientale, destinata dunque a migrare definitivamente verso oriente nelle prossime ore. Per la nostra penisola ciò significa che le condizioni torneranno a ri-stabilizzarsi dalle regioni tirreniche e che le temperature, anche se con una certa fatica, riprenderanno la via della crescita.

Dietro la depressione artica ecco di nuovo presentarsi, con rinnovata spinta dall'Algeria, il promontorio anticiclonico nord-africano. Grazie a esso le buone condizioni ci accompagneranno fino alla prima porzione di sabato quando, una saccatura più circoscritta, questa volta in discesa dal Nord-Atlantico, inizierà a raccogliere umidità dal Mediterraneo Occidentale riversandola poi verso lo Stivale. Nel weekend una duplice ondata di precipitazioni interesserà il centro-nord espandendosi dal Tirreno. Un peggioramento più sostanzioso è al momento atteso per i primi giorni della settimana prossima quando sarà proprio la saccatura oceanica a giungere sull'Italia. In costante recupero i valori termici.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE


Giovedì 8 Cielo generalmente sereno, con qualche modesto passaggio da nord-ovest a quote medio-alte nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti dai settori occidentali, in rotazione antioraria per disporsi da sud-ovest, tra deboli e moderati. Temperature in recupero, significativo per le massime. Altri fenomeni locali brinate e gelate notturne-primi mattutine sui fondovalle appenninici.

Venerdì 9 Cielo sereno al mattino; velature alte in transito da ponente dalle ore centro-pomeridiane. Precipitazioni assenti. Venti deboli o a tratti moderati dai quadranti meridionali. Temperature ancora in crescita. Altri fenomeni

Sabato 10 Cielo fino a prevalentemente nuvoloso sulla fascia appenninica e, con minore stratificazione, sul settore collinare-costiero delle province settentrionali; maggiori dissolvimenti ed irregolarità verso il litorale meridionale. Precipitazioni possibili nel corso della giornata soprattutto sulla fascia appenninica, con possibili diramazioni verso le quote più basse delle province settentrionali; intensificazione serale-notturna dei fenomeni. Venti in genere deboli e dai quadranti sud-occidentali, con un temporaneo rinforzo da est sud-est sulle coste nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento. Altri fenomeni

Domenica 11 Cielo inizialmente nuvoloso, poi comparsa ed estensione di dissolvimenti più estesi a sud e nella seconda parte della giornata. Precipitazioni notturne-mattutine in contrazione ed a scemare verso nord; non si escludono residui pomeridiani sull'Appennino. Venti prevalenti i sud-orientali, fino al regime di brezza sulle coste, meno intensi sull'entroterra. Temperature con poche variazioni. Altri fenomeni

Previsioni elaborate dal C. O. di Agrometeorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno e Fermo

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990

Prossimo notiziario **Mercoledì 14 Aprile 2021**