


Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 e Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Altra settimana di tempo perturbato con piogge di notevole intensità specialmente nella giornata di Domenica 16 c.m. e relativo abbassamento delle temperature.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo aggiornati:

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



FRUTTIFERI

Le fasi fenologiche dei fruttiferi sono: **albicocco** nella maggior parte dei casi fra scamicatura e ingrossamento frutti **BBCH 72-74**, il **susino** va da allegagione a ingrossamento frutti **BBCH 71-74**, il **pescio** da allegagione a ingrossamento frutti **BBCH 71-74**, il **ciliegio** è tra la fase di inizio caduta petali e allegagione **BBCH 67-71**, il **melo** si trova tra la fase di bottoni rosa e inizio caduta petali **BBCH 57-67**, il **pero** si trova tra la fase di piena fioritura e ingrossamento frutti **BBCH 65-72**.

Per quanto riguarda la difesa delle **pomacee**, viste le piogge dei giorni scorsi, si ricorda di mantenere protetta la vegetazione da possibili attacchi di **ticchiolatura** e pertanto si consiglia di intervenire seguendo le indicazioni riportate nel [Notiziario n° 11](#).

VITE

La fase fenologica è compresa (variabilmente a seconda dei vitigni, delle località e dell'esposizione) tra **foglie distese** ed in alcuni casi **grappoli separati** (BBCH 13 – 55).

• Peronospora e Oidio

Le abbondanti piogge cadute recentemente, anche grazie alla fenologica ancora poco recettiva ed alle basse temperature, non sono state in grado di innescare l'infezione primaria, ed anche **il nostro modello previsionale non evidenzia ad oggi rischi di Peronospora**.

Si segnala invece il **rischio di Oidio**, pertanto si consiglia di intervenire con **zolfo (♣) in polvere o bagnabile micronizzato**.

Per le aziende a conduzione biologica si consiglia di eseguire lo stesso trattamento sopra riportato.

CEREALI AUTUNNO VERNINI

La coltura si trova tra la fase di **foglia a bandiera** ed **inizio spigatura** (BBCH 39 - 51).

In alcuni campi è da segnalare la presenza di **oidio** nelle foglie basali che non andrà ad incidere nella produzione futura; pertanto, si consiglia di non effettuare nessun trattamento.

Modificata la LEGGE APISTICA REGIONALE (L.R. n. 33 del 19 novembre 2012 - Disposizioni regionali in materia di apicoltura)

Il 10 febbraio 2023 è stata promulgata la [LEGGE REGIONALE n. 2](#) dal Titolo: *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura)*, Pubblicata sul [B.U. 23 febbraio 2023, n. 18](#).

Detta norma modifica la legge apistica regionale n. 33/2012, mediante l'inserimento, la modifica o la sostituzione di alcuni articoli.

Importante segnalare l'Art.9 della L.R. 2/2023 che sostituisce l'Art.8 (Uso di fitofarmaci) della L.R. 33/2012.

Il testo vigente dell'Art. 8 è:

1. *Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura e sulle piante spontanee e ornamentali, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:*

a) *durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali;*

b) *durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto alla loro trinciatura o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api ed altra entomofauna pronuba;*

c) *in presenza di secrezioni extrafloreali di interesse mellifero.*

2. *Ogni trattamento con prodotti fitosanitari, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è effettuato sulla base delle informazioni contenute nell'etichetta riportata sul contenitore del prodotto impiegato, sulle relative schede di sicurezza e tenuto conto delle disposizioni del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui alla [direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009](#), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e al [decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150](#) (Attuazione della direttiva 2009/128/ CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).*

3. *La Giunta regionale, sentite le organizzazioni agricole e la Commissione apistica regionale, può individuare le zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono ulteriormente limitati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario definendo anche tempi e ambito di applicazione della limitazione.*

4. *Tutti gli episodi di mortalità, moria o di spopolamento degli alveari sono tempestivamente segnalati al Servizio veterinario competente per territorio, il quale anche in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico e con Marche Agricoltura Pesca svolge tempestivamente i campionamenti, le relative indagini e tutti gli accertamenti opportuni e necessari finalizzati ad individuarne le cause.*

È importante sottolineare che la lettera c) del primo comma introduce le “...secrezioni extrafloreali di interesse mellifero...” (ad esempio la melata), fra le condizioni per cui non è consentito l'utilizzo di insetticidi o acaricidi.

Si raccomanda pertanto di verificare, oltre alle fioriture, anche la presenza di melata o altre secrezioni di interesse mellifero, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni di cui all'Art. 11 (Sanzioni), della L.R. 33/2012, così come sostituito dall'Art.14 della L.R. 2/2023. In particolare, il comma 4, recita: *L'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.*

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI

Con Decreto del Dirigente del Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino n. 76 del 14 marzo 2023 sono state approvate le **“Linee Guida per la Produzione Integrata delle colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche 2023.**

È possibile la consultazione al seguente link:

http://www.meteo.marche.it/news/DDS_SDA_PU_76_2023_Appr_e_DiscDifesaIntegrata_Marche_2023.pdf

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle “Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2023 http://www.meteo.marche.it/news/DDS_SDA_PU_76_2023_Appr_e_DiscDifesaIntegrata_Marche_2023.pdf con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.lgs. 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria** non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'allegato III del D.lgs. 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN.

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 12/04/2023 AL 18/04/2023

	Offida (215 m)	Montedinove (390 m)	Carassai (143 m)	Cupra Marittima (260 m)	Montalto Marche (334 m)	Ripatransone (218 m)	Castignano (415 m)	Spinetoli (114 m)
T. Media (°C)	11.8 (7)	10.9 (7)	11.5 (7)	11.6 (7)	10.9 (7)	10.8 (7)	11.0 (7)	12.6 (7)
T. Max (°C)	20.0 (7)	21.0 (7)	22.0 (7)	19.6 (7)	18.8 (7)	18.4 (7)	20.0 (7)	21.1 (7)
T. Min. (°C)	7.4 (7)	5.6 (7)	1.8 (7)	7.3 (7)	6.1 (7)	5.4 (7)	6.4 (7)	7.8 (7)
Umidità (%)	77.2 (7)	89.2 (7)	86.8 (7)	74.9 (7)	72.2 (7)	70.6 (7)	78.2 (7)	73.4 (7)
Prec. (mm)	71.6 (7)	55.6 (7)	57.8 (7)	42.4 (7)	53.6 (7)	66.6 (7)	61.2 (7)	32.4 (7)
ETP (mm)	17.0 (7)	17.9 (7)	20.7 (7)	16.9 (7)	16.1 (7)	16.5 (7)	17.0 (7)	17.8 (7)

	Montefiore dell'Aso (58 m)	Castel di Lama (200 m)	Cossignano (290 m)	Montegiorgio (208 m)	Montefortino (772 m)	Sant'Elpidio a Mare (80 m)	Montelparo (258 m)	Fermo (38 m)
T. Media (°C)	12.0 (7)	10.9 (7)	10.7 (7)	11.6 (7)	8.3 (7)	12.2 (7)	12.0 (7)	12.1
T. Max (°C)	21.1 (7)	19.4 (7)	20.4 (7)	23.4 (7)	20.3 (7)	19.1 (7)	24.4 (7)	21.4
T. Min. (°C)	2.8 (7)	5.0 (7)	5.9 (7)	4.8 (7)	1.0 (7)	6.4 (7)	2.9 (7)	3.3
Umidità (%)	79.7 (7)	78.9 (7)	71.4 (7)	78.8 (7)	76.1 (7)	68.1 (7)	77.3 (7)	84.3
Prec. (mm)	34.2 (7)	54.0 (7)	63.8 (7)	36.2 (7)	90.0 (7)	25.4 (7)	67.6 (7)	25.8
ETP (mm)	19.9 (7)	17.2 (7)	17.1 (7)	20.1 (7)	15.2 (7)	17.9 (7)	20.9 (7)	20.4

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Il corpusso massimo di alta pressione resta saldamente centrato tra il Mare del Nord e quello di Norvegia e con il suo esile fusto non riesce a guadagnare che poche posizioni sull'Europa Centrale alle latitudini medio-basse ostacolato come è dalla persistenza della circolazione ciclonica. Le infiltrazioni di quest'ultima restano prevalenti dal settore nord-orientale, attraverso i Balcani e l'Adriatico, e provocano ancora instabilità e variabilità nuvolosa sulla nostra penisola. Per oggi i fenomeni precipitativi riguarderanno il centro-sud e il nord-est, privilegiando la dorsale appenninica. Nel mentre i valori termici proseguono la faticosa e lenta risalita sostenuta dai modesti contributi delle correnti occidentali e nord-occidentali. Fino a venerdì le condizioni non muteranno in modo vistoso, così resterà innescata quell'instabilità principalmente pomeridiana a cui assisteremo soprattutto lungo l'Appenninico e sul settore nord-occidentale. Per sabato e la prima parte di domenica, invece, il rigonfiamento della piccola cupola anticiclonica dalla penisola iberica fino al Tirreno stabilizzerà la situazione sul Bel Paese. Però già nella seconda frazione del giorno di festa i flussi umidi da nord-ovest sono destinati ad aumentare a causa dell'avvicinamento di una nuova saccatura atlantica. Nel frattempo, le temperature saliranno fino a lunedì, per poi indietreggiare.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 20 Cielo nella prima parte della mattinata, sereno o poco coperto con maggiori addensamenti sulla fascia appenninica; successivo aumento dei cumuli e stratocumuli da ponente nelle ore centro-pomeridiane fino alla sera quando è atteso un ritorno dei dissolvimenti. Precipitazioni da metà giornata in diramazione dalla fascia appenninica, localmente come rovesci e temporali più frequenti ed intensi sulle zone interne; fenomeni a scemare verso la dorsale montuosa tra il tardo pomeriggio e la sera. Venti sino a moderati e provenienti dai quadranti sud. Temperature in lieve crescita le minime. Altri fenomeni

Venerdì 21 Cielo alla prevalente nuvolosità del primo mattino si sostituiranno maggiore variabilità e dissolvimenti da ovest nel proseguo della mattinata; poi ulteriori copertura e irregolarità nel pomeriggio specie sull'entroterra. Precipitazioni attese nel corso delle ore centrali-pomeridiane dall'entroterra, a carattere sparso e fino all'intensità di temporale in particolare sul settore interno. Venti deboli con spunti moderati specie lungo le coste, provenienti in genere da est sud-est. Temperature attese lievi variazioni, in calo le minime, in rialzo le massime.

Sabato 22 Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; maggiori formazioni cumuliformi pomeridiane in special modo sulla fascia interna. Precipitazioni non previste. Venti deboli settentrionali. Temperature stabili le minime; massime in crescita.

Domenica 23 Cielo poco nuvoloso al primo mattino, aumento progressivo della copertura dalla fascia appenninica nel corso delle ore fino a diventare prevalente nel pomeriggio. Precipitazioni a comparire nel pomeriggio a carattere sparso sulla fascia interna specie meridionale, in parziale diramazione verso est durante il tardo pomeriggio-sera prima di scomparire in mare aperto per la notte. Venti deboli da ovest e da sud sull'entroterra, contributi moderati da sud-est. Temperature stazionarie nei valori minimi, in salita in quelli massimi.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – : www.meteo.marche.it



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: AMAP - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/658959**

Prossimo notiziario Mercoledì 26 Aprile