




Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. e Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Fine Settimana caratterizzato da tempo perturbato con piogge sparse anche di modesta entità. Temperature al di sotto della media del periodo.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo aggiornati:

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



VITE

La fase fenologica della vite è compresa (variabilmente a seconda dei vitigni, delle località e dell'esposizione) tra **grappoli separati** e **bottoni fiorali separati** (BBCH 55 – 57).

• Peronospora e Oidio

Non si segnala ad oggi la comparsa di sintomi in nessun areale monitorato.

Per le aziende a **conduzione convenzionale** che seguono le linee guida di difesa integrata:

Le fasi debolmente instabili verificatesi nell'ultima settimana, hanno mantenuto una moderata pressione dei patogeni. La vegetazione risulta comunque protetta dall'intervento consigliato la scorsa settimana, capace di mantenere una copertura per tutta la settimana in corso e fino all'inizio della prossima. Considerata poi la prevista stabilizzazione meteo a partire dalla fine della settimana, **NON si consigliano nuovi interventi.**

Per le aziende a conduzione biologica:

Viste le piogge verificatesi nel fine settimana e in considerazione dello sviluppo vegetativo si consiglia di intervenire entro Sabato 22 c.m. con **Sali di Rame(●) + Zolfo bagnabile(●) + eventualmente Cerevisane(●) o COS-OGA(●)**

È possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse [nell'Allegato II del Regolamento 2164/2019](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette. (bio)

• Tignoletta

Le catture della **prima generazione** di questo fitofago sono in diminuzione.

FRUTTIFERI

La fase fenologica raggiunta nell'**albicocco** è tra ingrossamento frutti e inizio invaiatura **BBCH 74-81**, il **ciliegio** si trova tra ingrossamento frutti e maturazione di raccolta **BBCH 74 - 87**, il **susino** è nella fase di ingrossamento frutti **BBCH 74 -76** così come anche il **pesco** si trova ad ingrossamento frutti **BBCH 74 - 76**,

Il **melo** è tra la fase di inizio ingrossamento frutti e frutto noce **BBCH 72 - 73**, il **pero** è tra fase di ingrossamento frutti e frutto noce **BBCH 72 - 73**.

DRUPACEE: CILIEGIO			
Avversità	Note	Principi attivi	Note e limitazioni d'uso
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzuki</i>)	Si consiglia di effettuare il monitoraggio con trappole innescate con aceto di mele: in presenza di catture è possibile intervenire con i prodotti indicati a fianco. Si raccomanda di porre la massima attenzione al rispetto del tempo di carenza riportato in etichetta.	<i>Acetamiprid</i> (1) (Carenza 3/14 gg) <i>Deltametrina</i> (2) Max 2 trattamenti all'anno (Carenza 7 gg) <i>Spinetoram</i> (1) (Carenza 7gg)	(1) Max 1 trattamento all'anno (2) Max 2 trattamenti all'anno
Mosca delle ciliegie (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	Si rilevano catture degli adulti pertanto intervenire nella fase di invaiatura	<i>Etofenprox</i> Max 1 trattamento all'anno (Carenza 7 gg) <i>Fosmet</i> (1) (Carenza 14 gg) <i>Acetamiprid</i> Max 1 trattamento all'anno (Carenza 3/14 gg) <i>Spinosad</i> (●) (2) Max 5 trattamenti all'anno (Carenza 7 gg)	(1) Fare attenzione ai possibili rischi di fitotossicità (2) Ammessi solo formulati che prevedono l'irrorazione su parte della vegetazione

Per le aziende a conduzione biologica contro la mosca delle ciliegie:

si consiglia di intervenire con **Spinosad(●)**, per un massimo di 5 trattamenti all'anno (carenza 7 gg), con formulati che prevedono l'irrorazione su parte della vegetazione

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 12/05/2021 AL 18/05/2021

	Offida (215 m)	Montedinove (390 m)	Carassai (143 m)	Cupra Marittima (260 m)	Montalto Marche (334 m)	Ripatransone (218 m)	Castignano (415 m)	Spinetoli (114 m)	Fermo (38 m)
T. Media (°C)	16.9 (7)	16.3 (7)	16.1 (7)	16.7 (7)	15.8 (7)	15.7 (7)	16.0 (7)	17.7 (7)	17.2 (7)
T. Max (°C)	25.8 (7)	26.2 (7)	26.9 (7)	24.8 (7)	24.6 (7)	24.4 (7)	25.4 (7)	27.3 (7)	26.5 (7)
T. Min. (°C)	10.3 (7)	9.1 (7)	6.7 (7)	10.3 (7)	9.4 (7)	9.7 (7)	9.3 (7)	10.8 (7)	8.5 (7)
Umidità (%)	57.8 (7)	73.1 (7)	72.4 (7)	77.0 (7)	60.1 (7)	56.4 (7)	62.2 (7)	54.6 (7)	71.0 (7)
Prec. (mm)	10.0 (7)	8.6 (7)	12.4 (7)	12.0 (7)	11.0 (7)	14.6 (7)	9.4 (7)	10.2 (7)	21.2 (7)
ETP (mm)	28.7 (7)	30.8 (7)	33.7 (7)	27.1 (7)	26.9 (7)	26.7 (7)	26.4 (7)	30.0 (7)	32.0 (7)

	Servigliano (229 m)	Montefiore dell'Aso (58 m)	Castel di Lama (200 m)	Cossignano (290 m)	Montegiorgio (208 m)	Montefortino (772 m)	Sant'Elpidio a Mare (80 m)	Montelparo (258 m)	Monterub- biano (92 m)
T. Media (°C)	-	16.4 (7)	16.4 (7)	15.4 (7)	17.1 (7)	13.4 (7)	17.5 (7)	17.2 (7)	-
T. Max (°C)	-	26.3 (7)	26.4 (7)	24.8 (7)	27.5 (7)	22.3 (7)	27.3 (7)	27.7 (7)	-
T. Min. (°C)	-	7.5 (7)	9.8 (7)	9.0 (7)	8.7 (7)	5.5 (7)	11.1 (7)	8.0 (7)	-
Umidità (%)	-	71.8 (7)	61.6 (7)	58.1 (7)	60.4 (7)	59.1 (7)	55.2 (7)	64.8 (7)	-
Prec. (mm)	-	16.6 (7)	10.8 (7)	9.6 (7)	10.8 (7)	13.2 (7)	19.0 (7)	10.4 (7)	-
ETP (mm)	-	31.3 (7)	29.9 (7)	27.4 (7)	33.2 (7)	24.6 (7)	31.0 (7)	34.4 (7)	-

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

La nuvolosità che offusca in parte il centro-nord adriatico è frutto dell'ennesima perturbazione trasportata dal flusso di correnti atlantiche che da numerosi giorni sta interessando il Mediterraneo e l'Italia in particolare. Dunque, una certa instabilità si registra su tali zone; niente di trascendentale comunque visto che, per la sera, i fenomeni saranno sostanzialmente scemati. Rimarrà invece un avvertibile calo dei valori termici rispetto a quelli di ieri. Il flusso di correnti occidentali disegna il confine fra la vasta saccatura depressionaria settentrionale, aria fredda artica colata verso la Gran Bretagna, e la fascia anticiclonica nord-africana. Quest'ultima è in fase di stentato sollevamento, guadagnando di latitudine sull'Europa occidentale, manovra che, tra oggi e domani, favorirà la discesa di aria più fresca verso l'Italia specie adriatica. Di conseguenza, su questo versante, le temperature diminuiranno anche domani mentre, un po' su tutto il centro-sud, fenomeni continueranno a manifestarsi a macchia di leopardo in particolare durante le ore pomeridiane, qua e là temporaleschi. Già da venerdì comunque le buone condizioni torneranno a prevalere per l'arrivo della modesta gobba anticiclonica mantenute poi dal riacutizzarsi del flusso occidentale privo di insidiose curvature cicloniche.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 20 Cielo sereno o poco nuvoloso per buona parte della mattinata, quindi atteso un incremento della copertura sul settore interno, specie appenninico, nella parte centrale della giornata; ampi dissolvimenti e rasserenamenti nella seconda parte del pomeriggio. Precipitazioni nelle ore centrali e pomeridiane, piovoschi e rovesci, anche temporaleschi, attesi principalmente sulla fascia appenninica. Venti prevalenti i settentrionali, deboli con temporanei rinforzi nel pomeriggio; a disporsi nuovamente da ponente in serata. Temperature minime in diminuzione. Altri fenomeni

Venerdì 21 Cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni assenti. Venti meridionali, moderati sulle zone interne, fino a forti sull'Appennino settentrionale; contributi sud-orientali e particolarmente tesi sulle coste nel pomeriggio. Temperature in crescita. Altri fenomeni

Sabato 22 Cielo tra la notte ed il mattino è atteso un incremento da nord-ovest della copertura a quote medio-alte che andrà a perdere di spessore e poi a dissolvimenti nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti ancora tra moderati a forti da sud-ovest sulla fascia appenninica; meno intensi in genere verso le coste anche se qui non mancheranno temporanei rinforzi pomeridiani dai quadranti sud-orientali. Temperature in aumento le minime. Altri fenomeni

Domenica 23 Cielo in genere poco coperto da velature a quote alte; attesi inoltre temporanei ispessimenti da ovest della copertura, specie sull'entroterra e fino al pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti deboli o moderati meridionali. Temperature minime in diminuzione. Altri fenomeni



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno e Fermo

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/344240-0734/658959**

Prossimo notiziario Mercoledì 26 Maggio 2021