


Centro Agrometeo Locale - Largo Giacomo Leopardi, 21 - Petritoli (FM) - Tel. 0734/658959
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: meteo.regione.marche.it

NOTE AGROMETEOROLOGICHE


La scorsa settimana è stata caratterizzata da assenza di precipitazioni su tutto il territorio provinciale, fatta eccezione per fenomeni temporaleschi concentrati in ristrette aree più interne, e da temperature sopra alla norma di riferimento, infatti le massime hanno oscillato tra i 35°C e i 38°C mentre le minime si sono attestate tra i 17,7° e i 23,2°C.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo aggiornati:
http://www2.meteo.marche.it/calmonitoraggio/fm_home.aspx

Stazione di Montegiorgio - 208 m.s.l.m.



Stazione di Carassai - 143 m.s.l.m.



VITE DA VINO

La coltura si trova generalmente nella fase fenologica di **prechiusura -chiusura grappolo (BBCH 77 - 79)**



Pre chiusura grappolo (BBCH 77)



Chiusura grappolo (BBCH 79)

- **Difesa fitosanitaria**

Proseguono condizioni di temperature molto superiori alla media del periodo (si sono toccati picchi di oltre 38°C in diverse stazioni) e quasi totale assenza di precipitazioni. Queste condizioni stanno causando in alcuni vigneti i primi sintomi di stress idrico e da calore.

Per quanto riguarda la situazione fitosanitaria si presenta piuttosto buona nella maggior parte dei vigneti, solo sporadicamente sono stati osservati alcuni sintomi di oidio su grappolo e in qualche appezzamento sulla vegetazione apicale sono ben visibili bolli di peronospora, ormai generalmente devitalizzati dai trattamenti e dalle alte temperature.

Per i prossimi giorni qualche rischio di temporali, ma poi dovrebbero tornare a prevalere condizioni di tempo stabile, con temperature elevate.

Per le aziende che adottano il **metodo della difesa integrata, in presenza di sintomi di oidio si consiglia di intervenire a distanza di 7-8 giorni dal precedente trattamento, mentre se non si osservano sintomi di oidio è possibile allungare l'intervallo a 10 giorni.**

Intervenire con i prodotti indicati nella tabella sottostante:

Difesa antioidica

Zolfo bagnabile (♣) o *Zolfo in polvere* (♣) oppure in alternativa *Ampelomyces quisqualis* (♣) o *Bacillus amyloliquefaciens* (♣) o *Bacillus pumilis* (♣) o *Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce* (♣) + eventualmente *Cerevisane* (♣) o *COS-OGA* (♣) o *Laminarina* (♣).

Ricordiamo di fare molta attenzione alla distribuzione dello **zolfo**, evitando le ore più calde in quanto con **temperature elevate (oltre i 30° C) può essere causa di fenomeni di fitotossicità** (tali fenomeni sono più intensi con zolfi più fini e dosaggi più elevati).



Si ricorda che è possibile inserire nella strategia di difesa anche gli induttori di resistenza, che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

Per le aziende a **conduzione biologica**

si consiglia di rinnovare la protezione a distanza di 7-8 giorni dal precedente trattamento (in assenza di sintomi di oidio è possibile allungare il turno a 10 giorni), con prodotti a base di *zolfo bagnabile micronizzato* (♣) o *zolfo in polvere* (♣) + eventualmente *Cerevisane* (♣) o *COS-OGA* (♣) o *Laminarina* (♣).

Per la difesa antioidica è possibile utilizzare in alternativa allo zolfo *Ampelomyces quisqualis* (♣) o *Bacillus amyloliquefaciens* (♣) o *Bacillus pumilis* (♣) o *Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce* (♣).

Ricordiamo di fare molta attenzione alla distribuzione dello **zolfo**, evitando le ore più calde in quanto

con **temperature elevate (oltre i 30° C) può essere causa di fenomeni di fitotossicità** (tali fenomeni sono più intensi con zolfi più fini e dosaggi più elevati).

Si ricorda che è possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse [nell'Allegato I del Regolamento 1165/2021](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette. Si ricorda che, se vengono utilizzati gli induttori di resistenza, è opportuno distribuirli in almeno 2 trattamenti consecutivi

(♣) prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica

In considerazione delle temperature molto elevate registrate in questi giorni si ricorda che è possibile l'utilizzo di prodotti a base di caolino, che, grazie alla capacità di riflettere la luce, può contribuire al contenimento della temperatura all'interno della vegetazione, con conseguente riduzione degli stress da calore.

NUOVE DISPOSIZIONI PER I LIMITI DEI COMPOSTI A BASE DI RAME

In data 28 luglio 2025 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 che modifica la data di scadenza dell'approvazione di varie sostanze attive, tra cui quella prevista per i composti del rame, prorogandola al 30 giugno 2029 ai fini del rinnovo.

In considerazione del fatto che con tale proroga vengono superati i primi 7 anni di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, inerente il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di composti del rame, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni sui quantitativi della sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari da applicare a partire dall'anno 2026.

A tale scopo in data 17/02/2026 il Ministero della Salute ha emanato una [Circolare](#) esplicativa con cui si precisa quanto segue:

“Fino alla nuova data di scadenza prevista per i prodotti fitosanitari contenenti composti del rame, o comunque fino al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva laddove questo dovesse avvenire prima del 30 giugno 2029, il calcolo del quantitativo di rame applicabile nel 2026 e negli anni a seguire si effettua tendendo in considerazione i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni, con un calcolo a ritroso a partire dall'anno in corso. A titolo esemplificativo per le applicazioni che verranno effettuate nel corso del 2026, il conteggio dei 28 kg di rame per ettaro deve tenere conto dei quantitativi applicati nel periodo 2020-2025 e così di seguito per gli anni successivi (la quantità massima applicabile nel 2027 si calcola per sottrazione delle quantità già applicate nel periodo di riferimento 2021-2026).”

Si ricorda che tale norma riguarda i prodotti fitosanitari contenenti rame, ma nel conteggio del rame va considerato anche quello proveniente da altre fonti, come ad esempio i concimi fogliari.

OLIVO

La fase fenologica raggiunta dall'olivo, è quella di inizio accrescimento frutti BBCH71.

Si segnala, in alcuni oliveti, un disseccamento e conseguente cascola di alcune olive, tale problematica evidente ormai da diversi anni, è un fenomeno fisiologico al quale non vi è praticamente possibilità di rimedio, si consiglia comunque di effettuare, per chi ancora non lo avesse fatto, un trattamento a tutta chioma con Caolino (corroborante) (♣), al fine di proteggere la coltura dall'eccessiva traspirazione, per massimizzare l'efficacia si raccomanda di effettuare una distribuzione uniforme su tutta la superficie fogliare, Nei prossimi giorni sono previsti temporali, nell'eventualità che le piogge siano intense e dilavino il prodotto si consiglia di ripetere il trattamento subito dopo le precipitazioni.

Nell'eventualità si verificano grandinate, negli oliveti interessati, si consiglia di procedere subito dopo con un intervento con prodotti a base di Rame (♣) al fine di disinfettare le ferite e limitare la diffusione della **Rogna dell'olivo**.

• Difesa Mosca dell'olivo

Dal monitoraggio delle trappole della rete di monitoraggio, si rilevano limitate catture di adulti di **mosca dell'olivo**, al momento non sono necessari trattamenti specifici, ulteriori indicazioni verranno fornite nei prossimi Notiziari.



Olivo: accrescimento frutti **BBCH 71**

Anche nelle aziende a conduzione biologica al momento non sono necessari trattamenti specifici, ulteriori indicazioni verranno fornite nei prossimi Notiziari

Si ricorda che le aziende "convenzionali" possono liberamente in qualsiasi momento adottare il metodo di difesa biologico.

Si ricorda che il trattamento a tutta chioma con Caolino (corroborante), può avere anche azione di contrasto alle prime eventuali deposizioni della **mosca dell'olivo**.

ERBA MEDICA

È stata rilevata la presenza, talvolta in forma massiccia, di cavallette sui medicaia. Al fine della corretta gestione degli impianti è necessario monitorare puntualmente la presenza di tali insetti, in modo da intervenire, se del caso, con i prodotti ammessi da disciplinare. Il monitoraggio puntuale è utile anche all'individuazione delle grigliare, aree in cui le cavallette depongono le loro ooteche. Le cavallette infatti depongono, di norma, nelle stesse aree in cui sono nate. Individuando questi siti sarà possibile intervenire in maniera localizzata nel prossimo periodo primaverile.

Si ricorda che, **durante il periodo della fioritura** (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali), ai sensi della L.R. 33/12 e successiva modifica in materia apistica, sono **vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ad azione insetticida ed acaricida**. Si rimanda al testo della legge presente al seguente link: [B.U. 23 febbraio 2023, n. 18](#)

FRUTTIFERI

Nei fruttiferi è presente ancora una notevole scalarità di fasi fenologiche fra le diverse cultivar. L'**albicocco** si trova nella maggior parte dei casi nella fase fenologica tra accrescimento frutti e maturazione di raccolta **BBCH 79-87** il **susino** si trova da ingrossamento frutti a maturazione di raccolta **BBCH 76-87**, il **pesco** si trova tra ingrossamento frutti e maturazione di raccolta **BBCH 76-87**, Nelle pomacee, il **melo** è nella fase di sviluppo frutti **BBCH 74-76**, così come il **pero** che si trova nella fase di sviluppo frutti **74-76**.

DIFESA DEI FRUTTIFERI

Dal monitoraggio settimanale, nelle aziende che non adottano il metodo di lotta con la confusione sessuale, si evidenziano catture al di sopra della soglia di intervento di **Carpocapsa** (Cydia Pomonella) del melo; pertanto, si consiglia di intervenire secondo la tabella sottostante:

DIFESA Melo 2026 v1							
Note coltura							
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note
CARPOCAPSA	Cydia pomonella	Trappole aziendali o rete di monitoraggio per definire l'inizio del volo. Soglia di intervento in prima generazione in base ai modelli previsionali o alla cattura delle trappole: 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane. Soglia d'intervento: controllo di 500-1000 frutti/ha con: - a giugno 0,3% di fori iniziali di penetrazione; - a luglio 0,5% di fori iniziali di penetrazione; - ad agosto 0,8% di fori iniziali di penetrazione.	Ove è possibile privilegiare la lotta contro il fitofago con il metodo del disorientamento o della confusione sessuale.	Azadiractina A			
				Virus della granulosi			
				Acetamidrid*	2		
				Etofenprox*	1	5	Tra Lambda cialotrina ed Etofenprox massimo 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità. Massimo 4 trattamenti con piretroidi.
				Piretrine			
				Tebufenozide*	2		
				Spinosad		3	
				Clorantraniliprole	2		
Emamectina benzoato	2						

DIFESA Pero 2026 v1							
Avversità	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	
CARPOCAPSA Cydia pomonella	Trappole aziendali o rete di monitoraggio per definire l'inizio del volo. Soglia di intervento in prima generazione in base ai modelli previsionali o alla cattura delle trappole: 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane. Soglia d'intervento: controllo di 500-1000 frutti/ha con: - a giugno 0,3% di fori iniziali di penetrazione; - a luglio 0,5% di fori iniziali di penetrazione; - ad agosto 0,8% di fori iniziali di penetrazione.	Installare 2 trappole a feromoni per ettaro più una trappola per ogni ettaro successivo entro la fine del mese di aprile. Verificare su almeno 100 frutti la presenza di fori di penetrazione delle larve e trattare al superamento della soglia dell'1% di infestazione. Ove possibile privilegiare la lotta contro il fitofago con il metodo del disorientamento o confusione e sessuale	Virus della granulosi				
			Acetamidrid*	2			
			Spinosad		3		
			Tebufenozide*	2			
			Clorantraniliprole	2			
			Emamectina benzoato	2		Si consiglia di iniziare l'utilizzo a partire dalla seconda generazione	
Nematodi entomopatogeni							

♣️ prodotti ammessi in agricoltura biologica

CEREALI

Sono attualmente in corso le operazioni di raccolta dei cereali che, considerato il periodo di stabilità meteorologica, stanno avvenendo in maniera continuativa su tutto il territorio regionale. In virtù delle temperature elevate e dell'assenza di precipitazioni di questo ultimo periodo e le previsioni di stabilità per i prossimi giorni, si segnala il rischio di sviluppo di possibili incendi, con maggior probabilità in prossimità di strade. Si raccomanda pertanto, dopo le operazioni di mietitrebbiatura, di eseguire una lavorazione superficiale per interrare le stoppie lungo le fasce in prossimità di strade e luoghi frequentati o ritenuti a rischio. Per appezzamenti di grandi dimensioni è possibile effettuare questa operazione anche per frazionare la superficie e limitare l'eventuale diffondersi di incendi. Per segnalare un incendio o un principio di rogo, è necessario contattare immediatamente i numeri di emergenza ufficiali per richiedere l'intervento delle autorità: il **115** (numero dei Vigili del Fuoco) oppure il **112** (Numero Unico Europeo per le Emergenze, attivo anche in Italia).

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. **213 del 7 aprile 2026** sono state approvate le **Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2026**.

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2663992&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10 o sul sito AMAP al link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>.

Sul sito AMAP <https://meteo.regione.marche.it/PI> è inoltre possibile visionare il disciplinare di tecniche agronomiche ed effettuare le ricerche per singola scheda colturale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. **594 del 26 maggio 2026** è stato approvato il **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA REGIONE MARCHE - SEZIONE TECNICHE AGRONOMICHE**.

È possibile consultare la delibera sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2694218&type=scadutiDelibereGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. **356 del 12 giugno 2026** è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'incremento da 4 a 5 interventi all'anno su vite da vino, con prodotti multi-sito classificati CMR (Dithianon, Folpet e Fluazinam) su tutto il territorio regionale. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

Il DDDASR n. 356/2026 è inoltre caratterizzato dalla presenza di un allegato costituito da una scheda di difesa "Vite da vino" che annulla e sostituisce la precedente a far data dall'approvazione del disciplinare 2026 (DDDASR n. 213/2026).

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. **291 del 13 maggio 2026** è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'impiego di: - prodotti fitosanitari a base di Acetamiprid , per il controllo dell'afide nero (<i>Aphis fabae</i>) su Barbabietola da zucchero. L'impiego in deroga è consentito per il numero di trattamenti specificato in etichetta per la coltura e l'avversità. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

La Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'Intervento SRH02 **"Formazione dei Consulenti"**, che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.

L'intervento prevede l'**erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio** e **visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:

- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
 - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
 - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
 - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.

Novità: sono aperte le iscrizioni per le attività formative 2026

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link:

<https://www.amap.marche.it/corsi/complemento-regionale-per-lo-sviluppo-rurale-del-piano-strategico-nazionale-della-pac-2023-2027-iscrizioni-aperte-per-le-attivit a-formative-2026-2>

Per ulteriori informazioni:

- Valeria Belevli - Silvia Tagliavento E-mail: formazione@amap.marche.it

L'AMAP organizza la **seconda edizione** del **"Corso specialistico in Orticoltura e progettazione di giardini sostenibili"** che si svolger  nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2026.

L'obbiettivo   creare una figura professionale di giardiniere professionista altamente specializzata, sia a livello pratico che teorico, pronta ad interloquire, interfacciarsi e collaborare con garden designers, progettisti, paesaggisti, vivaisti, architetti, manutentori del verde sia pubblici che privati.

Il corso   rivolto a studenti di agraria, architettura, design, psicologia che vogliano intraprendere un percorso professionalizzante che li colleghi in maniera pratica al lavoro del giardiniere specializzato, e professionisti dei sopra citati settori che desiderino approfondire ed allargare le proprie competenze. Il corso   aperto anche ad aspiranti professionisti del settore.

Modalit  di svolgimento e durata del corso:

Il corso   suddiviso in n. **4 moduli distinti** per tematiche e argomenti trattati, **ognuno della durata di n. 5 giorni, per n. 154 ore totali**.

Ogni modulo pu  essere frequentato singolarmente, tuttavia, solo al completamento di tutti e 4 i moduli sar  possibile iscriversi all'albo di "Giardiniere Specializzato in Progettazione e Manutenzione di Giardini Sostenibili" detenuto dall'AMAP.

La **frequenza   obbligatoria** per **almeno l'80 %** delle lezioni per poter ricevere al termine di ogni modulo l'attestato di partecipazione.

Per le iscrizioni valgono le seguenti scadenze:

- **Modulo 1** – Scadenza iscrizioni: **14/09/2026**
- **Modulo 2** – Scadenza iscrizioni: **05/10/2026**
- **Modulo 3** – Scadenza iscrizioni: **26/10/2026**
- **Modulo 4** – Scadenza iscrizioni: **16/11/2026**

Tutti coloro che intendessero partecipare, dovranno compilare il **Modulo Iscrizione Corso Specialistico Orticoltura e Progettazione Giardini Sostenibili** eseguendo la scansione del codice riportato a fianco, oppure collegandosi al sito istituzionale dell'AMAP <https://www.amap.marche.it/corsi> cliccando sul link omonimo all'interno della pagina di pubblicazione corso.

COSTO

  600,00 (IVA inclusa) per ciascun modulo

Lezioni c/o

- **AMAP - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca**

Via Thomas Alva Edison, 2, 60027 Osimo (AN)

- **Villa Malacari**

[Via Enrico Malacari, 2 - 60020 Offagna \(AN\)](#)

- **Az. La Collina Dorata**

Via Torre, 26 – 60020 Offagna (AN)

REFERENTI DEL CORSO: Tutor: Scooco Paola (AMAP) - Responsabile attivit  formativa: Valeria Belevli (AMAP)

Contatti: E-mail: formazione@amap.marche.it - Tel. 071/808299.

La Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'Intervento SRH02 **"Formazione dei Consulenti"**, che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.

L'intervento prevede l'**erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio** e **visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:

- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
 - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
 - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
 - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.

Novità: sono aperte le iscrizioni per le attività formative 2026

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link:

<https://www.amap.marche.it/corsi/complemento-regionale-per-lo-sviluppo-rurale-del-piano-strategico-nazionale-della-pac-2023-2027-iscrizioni-aperte-per-le-attivit-formative-2026-2>

Per ulteriori informazioni:

- Valeria Belevi - Silvia Tagliavento E-mail: formazione@amap.marche.it

L'AMAP organizza, in collaborazione con il **Parco del Conero**, un **incontro tecnico** su **"Le principali avversità delle conifere nella Regione Marche"**.

L'incontro si terrà il **giorno 2 luglio 2026 dalle ore 9:30 alle ore 11:30** presso il **Centro Visite del Parco del Conero, Via Peschiera n. 30, Sirolo (AN)**.

L'iniziativa rientra tra le attività divulgative del SFR Marche, per favorire il trasferimento delle conoscenze in ambito fitosanitario ed incentivare il dialogo tra gli operatori del settore.

La partecipazione all'incontro consente il riconoscimento di CFP per Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari.

Evento in presenza ed online.

Locandina dell'Evento: [locandina_evento_SFRMarche_20260702.pdf](#)

Partecipazione libera con iscrizione obbligatoria: <https://forms.cloud.microsoft/e/pPHNxtPZNV>

Per informazioni: fit@amap.marche.it - 071 808322 - 071 8081

CREA - Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture industriali organizza per il giorno **Venerdì 10 luglio 2026, ore 9:30** l'evento **"CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ DELLA COLTURA DEL GIRASOLE"**.

L'evento si terrà presso **l'Azienda sperimentale Settempedana, Via Cagiata, 90 - 60027 - Osimo (AN)**

La partecipazione alla giornata è libera. Per ragioni organizzative è tuttavia richiesta la conferma di partecipazione alla Segreteria: tel: 071 7230768 e-mail: lorella.mangoni@crea.gov.it

Accreditamento richiesto:

- all'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche per 0,375 Crediti Formativi
- al Collegio Territoriale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (PU-AN-MC) per 3,50 Crediti Formativi

Comitato scientifico e organizzatore: Andrea Del Gatto andrea.delgatto@crea.gov.it, Lorella Mangoni lorella.mangoni@crea.gov.it, Daniela Pacifico daniela.pacifico@crea.gov.it, Giovanni Corsi giovanni.corsi@crea.gov.it.

A partire dal mese di Giugno sul sito del **Servizio Agrometeo Regionale AMAP**, nella sezione News, vengono pubblicate, con cadenza trimestrale, le proiezioni stagionali valide per il trimestre successivo. Il report ha come finalità quello di illustrare **una possibile tendenza a lungo termine** dell'andamento termico e precipitativo atteso **durante il trimestre successivo**. In particolare, vengono descritte le principali grandezze meteorologiche e ne viene mostrata la loro tendenza media prevista per la stagione corrente mediante l'utilizzo di modelli fisico-matematici a lunga scadenza.

Apri il collegamento per consultare le **Proiezioni per il periodo** Giugno, Luglio e Agosto 2026 al seguente link: <https://meteo.regione.marche.it/News?anno=2026>

Disponibile per la consultazione on line il [Catalogo Oli Monovarietali d'Italia edizione 2026](#), in occasione della [23^a Rassegna Nazionale Oli Monovarietali](#).

Nel catalogo, edito da New Business Media, sono pubblicate le schede di tutti gli oli monovarietali italiani ammessi alla 23^a Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, organizzata da AMAP e Regione Marche per caratterizzare e valorizzare la biodiversità olivicola italiana.

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un "**Albo Formatori**", al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.

Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.

Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.

Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: <https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative>

Questionario Rilevazione Bisogni Formativi

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ritiene opportuno effettuare un'indagine per la rilevazione dei bisogni formativi.

A tal scopo l'Agenzia ha previsto un questionario di rilevazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti alle attività formative organizzate dalla stessa, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'individuazione degli interventi.

Pertanto, si invitano, coloro che sono interessati alle attività formative organizzate da AMAP, alla compilazione del "[Questionario Rilevazione Bisogni Formativi](#)"

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del [Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche](#).

A partire dal 2025 il **Disciplinare di Produzione Integrata delle Marche** è disponibile per la consultazione pubblica anche sulla **Banca Dati Produzione Integrata di ISMEA**, al link <https://saas.tdnet.it/banca-dati-produzione-integrata/#/home>.

Informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: <https://www.amap.marche.it/eventi>

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche -2026:

<https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>

con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.lgs. 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria** non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'allegato III del D.lgs. 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito <http://meteo.regione.marche.it> è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di

Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN.

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 24/06/2026 AL 30/06/2026

	Offida (215 m)	Montedinove (390 m)	Carassai (143 m)	Cupra Marittima (260 m)	Montalto Marche (334 m)	Ripatransone (218 m)	Castignano (415 m)	Spinetoli (114 m)
T. Media (°C)	29.0 (7)	27.5 (7)	27.6 (7)	27.7 (7)	28.8 (7)	28.8 (7)	27.8 (7)	27.5 (7)
T. Max (°C)	37.0 (7)	36.1 (7)	37.8 (7)	35.0 (7)	35.8 (7)	35.9 (7)	34.8 (7)	36.0 (7)
T. Min. (°C)	21.7 (7)	20.2 (7)	17.7 (7)	22.0 (7)	23.2 (7)	21.3 (7)	22.3 (7)	19.2 (7)
Umidità (%)	40.5 (7)	43.8 (7)	64.2 (7)	41.6 (7)	44.0 (7)	40.8 (7)	39.8 (7)	46.6 (7)
Prec. (mm)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)
ETP (mm)	43.9 (7)	44.4 (7)	52.0 (7)	37.3 (7)	40.6 (7)	43.4 (7)	39.1 (7)	45.5 (7)

	Montefiore dell'Aso (58 m)	Castel di Lama (200 m)	Cossignano (290 m)	Montegiorgio (208 m)	Montefortino (772 m)	Sant'Elpidio a Mare (80 m)	Montelparo (258 m)	Fermo (38 m)
T. Media (°C)	27.4 (7)	29.2 (7)	28.4 (7)	28.5 (7)	24.7 (7)	28.1 (7)	25.9 (7)	28.3 (7)
T. Max (°C)	35.1 (7)	37.5 (7)	35.7 (7)	38.0 (7)	34.1 (7)	35.4 (7)	36.6 (7)	37.3 (7)
T. Min. (°C)	19.5 (7)	21.7 (7)	21.8 (7)	20.4 (7)	16.3 (7)	21.9 (7)	17.7 (7)	19.6 (7)
Umidità (%)	61.7 (7)	43.2 (7)	44.9 (7)	53.6 (7)	53.5 (7)	47.6 (7)	50.4 (7)	53.0 (7)
Prec. (mm)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	5.2 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)
ETP (mm)	46.4 (7)	46.3 (7)	41.5 (7)	48.2 (7)	44.9 (7)	43.1 (7)	48.2 (7)	49.6 (7)

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Con il promontorio subtropicale logorato in quota, un impulso perturbato riuscirà in giornata ad eludere la barriera alpina provocando un peggioramento delle condizioni. Sulle Marche sono attesi temporali dal pomeriggio, anche di forte intensità, dinamica che provocherà anche un calo delle temperature. Temporali previsti anche per domani, ancora potenzialmente intensi ma utili nel contribuire a quel calo delle temperature verso valori decisamente più gradevoli che caratterizzerà la seconda parte della settimana. Grazie, inoltre, all'allungamento dell'anticiclone delle Azzorre le temperature, almeno fino a domenica, si manterranno su livelli caldo-estivi ma senza esagerazioni in un contesto di generale stabilità.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 2 Cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso; tutto questo fino al pomeriggio-sera quando assottigliamenti della copertura e dissolvimenti si faranno spazio da nord. Precipitazioni fenomeni temporaleschi notturni nel corso della notte, in attenuazione in mattinata; un nuovo impulso è atteso per ore centrali-pomeridiane prima di scemare definitivamente. Venti deboli o moderati settentrionali. Temperature in netto calo.

Venerdì 3 Cielo sereno con poca ed irregolare nuvolosità residua, specie a sud, al mattino. Precipitazioni assenti. Venti da nord nord-est e fino al regime di moderati; indebolimenti in serata. Temperature massime in lieve recupero.

Sabato 4 Cielo sereno tranne che per una effimera copertura a quote medio-alte di inizio giornata. Precipitazioni assenti. Venti in prevalenza deboli e nord-orientali in genere, più tesi nel pomeriggio quando si attiveranno le brezze adriatiche. Temperature minime in lieve crescita.

Domenica 5 Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti brezze nord-orientali nel pomeriggio. Temperature massime in aumento.

Previsione giornaliera aggiornate al link: <https://allertameteo.regione.marche.it/bollettini-meteo>



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno e Fermo

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: AMAP - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 071/8081-0734/658959**

Prossimo notiziario Mercoledì 8 Luglio 2026