

Centro Agrometeo Locale - Largo Giacomo Leopardi, 21 - Petritoli (FM) - Tel. 0734/658959

e-mail: calap@regione.marche.it

Sito Internet: meteo.regione.marche.it


NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Nella settimana appena trascorsa si sono verificate piogge nella giornata di mercoledì 15 e domenica 19 mentre ieri martedì 21 si è verificato un altro passaggio temporalesco, ben più violento, con forti raffiche di vento, piogge di forte intensità ed in alcuni areali le precipitazioni sono state anche di carattere grandinigeno. Le temperature massime hanno oscillato tra i 33.5°C e i 38°C mentre le minime si sono attestate tra i 15° e i 18,5°C.


Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo aggiornati:

http://www2.meteo.marche.it/calmonitoraggio/fm_home.aspx

Stazione di Carassai - 143 m.s.l.m.



Stazione di Sant'Elpidio a Mare - 80 m.s.l.m.



EVENTI TEMPORALESCHI DEL 21 LUGLIO 2026

Nella giornata di martedì **21 luglio 2026** il territorio regionale è stato interessato da una intensa fase di maltempo, caratterizzata da fenomeni temporaleschi localmente di forte o molto forte intensità, accompagnati da precipitazioni abbondanti, violente raffiche di vento e grandinate che hanno interessato in particolare la fascia costiera e numerose aree collinari. L'evento, previsto dall'allerta meteorologica regionale, ha determinato diffuse criticità sul territorio e rilevanti danni alle colture agricole.

Dal punto di vista agronomico, le precipitazioni hanno certamente apportato un beneficio alle colture erbacee e arboree, fortemente sofferenti a causa della prolungata carenza idrica e delle elevate temperature registrate nelle settimane precedenti. Tuttavia, nelle aree interessate dalle grandinate, i danni meccanici provocati ai frutti, ai germogli e alla vegetazione risultano in molti casi di notevole entità.

Nei casi più gravi si può ipotizzare la perdita pressoché totale della produzione dell'annata in corso; inoltre, le lesioni riportate dagli organi vegetativi potranno compromettere anche il potenziale produttivo delle prossime campagne.

In particolare:

- **Vite:** oltre ai danni diretti ai grappoli, i tralci lesionati potrebbero non risultare idonei per l'esecuzione di eventuali potature lunghe nella prossima stagione, con ripercussioni sulla produttività futura.
- **Olivo:** oltre alla perdita di produzione, le ferite causate dalla grandine costituiscono un'importante via di ingresso per *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi*, agente della rogna dell'olivo. Sulle cultivar più suscettibili la malattia potrà manifestarsi anche negli anni successivi.
- **Fruttiferi:** oltre ai danni sui frutti, le lesioni presenti sui rami e sui brindilli rappresentano potenziali punti di ingresso per patogeni fungini e batterici responsabili di cancri rameali e di altre alterazioni del legno.

Indicazioni operative

Negli appezzamenti interessati dalle grandinate si raccomanda di intervenire tempestivamente con un trattamento disinfettante, da eseguire non appena le condizioni di accessibilità ai campi lo consentano e comunque **entro 24-36 ore dall'evento**, al fine di limitare l'insediamento di patogeni nelle ferite provocate dalla grandine.

È consigliato l'impiego di **prodotti a base di rame** (♣), preferibilmente formulati a base di **idrossido di rame, avente una maggiore rapidità di efficacia** e una buona attività preventiva sulle lesioni recenti. Per le colture frutticole si raccomanda di verificare attentamente le indicazioni riportate in etichetta e di prestare particolare attenzione alle varietà maggiormente sensibili a fenomeni di fitotossicità, soprattutto in presenza di elevate temperature o vegetazione particolarmente tenera. Si raccomanda anche la massima attenzione al rispetto dei tempi di carenza del formulato utilizzato.

Nei vigneti e nei frutteti che hanno subito danni particolarmente gravi potrà risultare opportuno programmare un successivo monitoraggio dello stato fitosanitario delle piante, così da valutare l'eventuale comparsa di infezioni secondarie e predisporre gli interventi più idonei.

OLIVO

La fase fenologica raggiunta dall'olivo, è tra inizio e indurimento nocciolo **BBCH 75-77**.

Come richiamato in precedenza, negli areali colpiti da fenomeni grandinigeni, si consiglia di procedere tempestivamente ad effettuare un intervento con **prodotti a base di Rame** (♣) al fine di disinfettare le ferite e limitare la diffusione della **Rogna dell'olivo**.

• Difesa Mosca dell'olivo

Mosca dell'olivo: le catture di adulti di mosca, rilevate sulle trappole della rete di monitoraggio, risultano ancora piuttosto limitate.

Dal controllo delle drupe emerge che sono presenti ovodeposizioni piuttosto contenute, sia in fascia 3 sia in fascia 2.

Al momento visto che l'entità delle deposizioni sulle olive da olio è comunque modesta (generalmente 1-2%) e limitata ad alcune sporadiche aziende, **non è necessario effettuare un trattamento larvicida**.



Uovo di mosca dell'olivo

A seguito delle precipitazioni dilavanti registrate in maniera territorialmente disomogenea nella giornata di ieri e visto anche l'abbassamento delle temperature, in questa fase si consiglia a tutte le aziende (sia a difesa integrata, sia in biologico) di effettuare un trattamento col **METODO ADULTICIDA, PREFERIBILMENTE DI TIPO LOCALIZZATO**, (visto che le catture sono ancora piuttosto limitate). Si consiglia pertanto di intervenire seguendo le indicazioni riportate nelle tabelle seguenti:

AZIENDE CHE ADOTTANO LA DIFESA INTEGRATA		
AREA DA TRATTARE	<u>Fascia 3 (elevato rischio):</u>	
	Porto Sant' Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Belmonte Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Folignano, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montefiore dell'Aso, Montegranaro, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Ripatransone, Sant'Elpidio a Mare, Spinetoli, Torre San Patrizio	
	<u>Fascia 2 (medio rischio):</u>	
	Ascoli Piceno, Castignano, Falerone, Force, Magliano di Tenna, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Palmiano, Rapagnano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigiano, Smerillo, Venarotta	
EPOCA DI INTERVENTO	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO GIOVEDI' 23 LUGLIO. RIPETERE IL TRATTAMENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI DILAVANTI (5 mm)	
In questa fase si consiglia l'intervento di tipo localizzato		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma
	Prodotti utilizzabili	Spinosad (♣): già formulato con specifica esca pronta per l'uso. Cyantranilprole: autorizzato all'uso specifico con modalità bait spray per l'applicazione di trattamenti adulticidi su porzione di chioma. Acetamiprid (solo formulati che riportano in etichetta tale metodologia)
		In alternativa
METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva ed elevata presenza di adulti
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣) ammesso in bio e dotata di azione repellente; Azadiractina (♣) ammesso in bio; Piretro (♣) ammesso in bio (max 1 trattamento per olive da olio e max 2 trattamenti per olive da mensa)
DIFESA CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO (ADULTICIDA)		
AREA DA TRATTARE	<u>Fascia 3 (elevato rischio):</u>	
	Porto Sant' Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Belmonte Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Folignano, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montefiore dell'Aso, Montegranaro, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Ripatransone, Sant'Elpidio a Mare, Spinetoli, Torre San Patrizio	

	<u>Fascia 2 (medio rischio):</u>	
	Ascoli Piceno, Castignano, Falerone, Force, Magliano di Tenna, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Palmiano, Rapagnano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Venarotta	
EPOCA DI INTERVENTO	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO GIOVEDI' 23 LUGLIO. RIPETERE IL TRATTAMENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI DILAVANTI (5 mm)	
In questa fase si consiglia l'intervento di tipo localizzato		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)
	Prodotti utilizzabili	Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l'uso.
in alternativa		
METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d'intervento	1 % di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣) ammessa in bio e dotata anche di azione repellente, Piretro (♣) ammesso in bio, Azadiractina (♣) ammesso in bio.

(♣) prodotti ammessi in agricoltura biologica.

È possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse [nell'Allegato I del Regolamento 1165/2021](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

VITE DA VINO

La coltura si trova nella fase fenologica tra chiusura grappolo e inizio invaiatura **BBCH 79 – 81**.

• Difesa fitosanitaria

Come richiamato in precedenza, negli areali colpiti da fenomeni grandinigeni, si consiglia di procedere tempestivamente ad effettuare un intervento con **prodotti a base di Rame** (♣)

Al momento non si riscontrano altre problematiche di tipo fitosanitario (solo qualche lieve e sporadico sintomo di oidio) e gli interventi sino ad oggi consigliati garantiscono una adeguata protezione della coltura, per cui al momento non è necessario alcun ulteriore trattamento. **Ulteriori indicazioni verranno fornite con il prossimo notiziario.**

Stesso discorso per le aziende a **conduzione biologica** negli areali colpiti da fenomeni grandinigeni, si consiglia di procedere tempestivamente ad effettuare un intervento con **prodotti a base di Rame** (♣), **per le restanti aziende gli interventi sino ad oggi consigliati garantiscono una adeguata protezione della coltura, per cui al momento non è necessario alcun trattamento. Ulteriori indicazioni verranno fornite con il prossimo notiziario**

FRUTTIFERI

Nei fruttiferi è presente ancora una notevole scalarità di fasi fenologiche fra le diverse cultivar.

L'**albicocco** si trova nella maggior parte dei casi nella fase fenologica tra inizio della maturazione e maturazione di raccolta **BBCH 81-87** il **susino** si trova da inizio della maturazione a maturazione di raccolta **BBCH 81-87**, il **pescio** si trova tra ingrossamento frutti e maturazione di raccolta **BBCH 76-87**, Nelle pomacee, il **melo** è nella fase di sviluppo frutti **BBCH 76-78**, così come il **pero** che si trova tra sviluppo frutti e maturazione di raccolta **76-87**.

DIFESA DEI FRUTTIFERI

Dal monitoraggio settimanale, nelle aziende che non adottano il metodo di lotta con la confusione sessuale, si evidenziano catture al di sotto della soglia di intervento.

Negli areali colpiti da fenomeni grandinigeni, si consiglia di procedere tempestivamente ad effettuare un intervento con **prodotti a base di Rame** (☞) facendo attenzione ai tempi di carenza.

ERBA MEDICA

È stata rilevata la presenza, talvolta in forma massiccia, di cavallette sui medicali. Al fine della corretta gestione degli impianti è necessario monitorare puntualmente la presenza di tali insetti, in modo da intervenire, se del caso, con i prodotti ammessi da disciplinare. Il monitoraggio puntuale è utile anche all'individuazione delle grillare, aree in cui le cavallette depongono le loro ooteche. Le cavallette infatti depongono, di norma, nelle stesse aree in cui sono nate. Individuando questi siti sarà possibile intervenire in maniera localizzata nel prossimo periodo primaverile.

Si ricorda che, **durante il periodo della fioritura** (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali), ai sensi della L.R. 33/12 e successiva modifica in materia apistica, sono **vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ad azione insetticida ed acaricida**. Si rimanda al testo della legge presente al seguente link: [B.U. 23 febbraio 2023, n. 18](#)

APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

Si comunica che è stato realizzato il nuovo sito Agrometeo, pertanto, l'aggiornamento dei contenuti del vecchio sito www.meteo.marche.it non sarà più garantito.

Al momento è in corso la migrazione dei contenuti verso il nuovo sito e quindi potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti che possono essere comunicati a: agrometeo@regione.marche.it

Per rimanere aggiornati sulle nostre attività è possibile **consultare il nuovo sito** all'indirizzo meteo.regione.marche.it. **Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione.**

Con **Delibera di Giunta Regionale n. 594 del 26 maggio 2026** è stato approvato il **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA REGIONE MARCHE - SEZIONE TECNICHE AGRONOMICHE**.

È possibile consultare la delibera sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2694218&type=scadutiDelibereGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 213 del 7 aprile 2026 sono state approvate le **“Linee guida per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” - Regione Marche - anno**. È possibile consultare il decreto sul sito della Regione Marche al seguente link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>

Sul sito AMAP <https://meteo.regione.marche.it/PI> è inoltre possibile visionare il disciplinare di tecniche agronomiche ed effettuare le ricerche per singola scheda colturale.

A partire dal 2025 il **Disciplinare di Produzione Integrata delle Marche** è disponibile per la consultazione pubblica anche sulla **Banca Dati Produzione Integrata di ISMEA**, al link <https://saas.tdnet.it/banca-dati-produzione-integrata/#/home>.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. **356 del 12 giugno 2026** è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'incremento da 4 a 5 interventi all'anno su vite da vino, con prodotti multi-sito classificati CMR (Dithianon, Folpet e Fluazinam) su tutto il territorio regionale. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

Il DDDASR n. 356/2026 è inoltre caratterizzato dalla presenza di un allegato costituito da una scheda di difesa "Vite da vino" che annulla e sostituisce la precedente a far data dall'approvazione del disciplinare 2026 (DDDASR n. 213/2026).

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. 412 del 15 luglio 2026 è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'impiego di: - prodotti fitosanitari a base di Spinosad (validità fino al 03 settembre 2026), per il controllo delle cavallette su erba medica ed erba medica da seme, nel limite del numero massimo di interventi insetticidi ammessi su ciascuna coltura riportato nella scheda del disciplinare. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati. Si evidenzia che per la protezione delle api (LEGGE REGIONALE MARCHE 19 novembre 2012, n. 33) è vietato l'impiego di insetticidi in fase di fioritura della coltura ed in fase di fioritura delle infestanti presenti.

In data **28 luglio 2025** è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 che **modifica la data di scadenza dell'approvazione di varie sostanze attive, tra cui quella prevista per i composti del rame**, prorogandola al 30 giugno 2029 ai fini del rinnovo.

In considerazione del fatto che con tale proroga vengono superati i primi 7 anni di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, inerente il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di composti del rame, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni sui quantitativi della sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari da applicare a partire dall'anno 2026.

A tale scopo in data 17/02/2026 il Ministero della Salute ha emanato una [Circolare](#) esplicativa con cui si precisa quanto segue:

"Fino alla nuova data di scadenza prevista per i prodotti fitosanitari contenenti composti del rame, o comunque fino al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva laddove questo dovesse avvenire prima del 30 giugno 2029, il calcolo del quantitativo di rame applicabile nel 2026 e negli anni a seguire si effettua tendendo in considerazione i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni, con un calcolo a ritroso a partire dall'anno in corso. A titolo esemplificativo per le applicazioni che verranno effettuate nel corso del 2026, il conteggio dei 28 kg di rame per ettaro deve tenere conto dei quantitativi applicati nel periodo 2020-2025 e così di seguito per gli anni successivi (la quantità massima applicabile nel 2027 si calcola per sottrazione delle quantità già applicate nel periodo di riferimento 2021-2026)."

Si ricorda che tale norma riguarda i prodotti fitosanitari contenenti rame, ma nel conteggio del rame va considerato anche quello proveniente da altre fonti, come ad esempio i concimi fogliari.

Si informa che, nella pagina del sito web Agrometeo, dedicata all'evento "[La difesa dalla mosca delle olive. Le attività del Servizio Agrometeorologico dell'AMAP](#)" sono ora disponibili il [link alla registrazione](#) e le [slides in formato pdf](#) scaricabile.

Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'Intervento SRH02 **"Formazione dei Consulenti"**, che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.

L'intervento prevede l'**erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio e visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:

- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
 - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
 - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
 - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.

Novità: sono aperte le iscrizioni per le attività formative 2026

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link:

<https://www.amap.marche.it/corsi/complemento-regionale-per-lo-sviluppo-rurale-del-piano-strategico-nazionale-della-pac-2023-2027-iscrizioni-aperte-per-le-attivita-formative-2026-2>

Per ulteriori informazioni:

- Valeria Belelli - Silvia Tagliavento E-mail: formazione@amap.marche.it

Sul sito del [Servizio Agrometeo Regionale AMAP](#), nella sezione News, vengono pubblicate, con cadenza trimestrale, le proiezioni stagionali valide per il trimestre successivo. Il report ha come finalità quello di illustrare **una possibile tendenza a lungo termine** dell'andamento termico e precipitativo atteso **durante il trimestre successivo**. In particolare, vengono descritte le principali grandezze meteorologiche e ne viene mostrata la loro tendenza media prevista per la stagione corrente mediante l'utilizzo di modelli fisico-matematici a lunga scadenza.

Apri il collegamento per consultare le [Proiezioni per il periodo Giugno-Luglio-Agosto 2026](#).

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un **"Albo Formatori"**, al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.

Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.

Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.

Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: <https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative>

Questionario Rilevazione Bisogni Formativi

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ritiene opportuno effettuare un'indagine per la rilevazione dei bisogni formativi.

A tal scopo l'Agenzia ha previsto un questionario di rilevazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti alle attività formative organizzate dalla stessa, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'individuazione degli interventi.

Pertanto, si invitano, coloro che sono interessati alle attività formative organizzate da AMAP, alla compilazione del ["Questionario Rilevazione Bisogni Formativi"](#)

L'AMAP organizza la **seconda edizione** del ["Corso specialistico in Orticoltura e progettazione di giardini sostenibili"](#) che si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2026.

L'obiettivo è creare una figura professionale di giardiniere professionista altamente specializzata, sia a livello pratico che teorico, pronta ad interloquire, interfacciarsi e collaborare con garden designers, progettisti, paesaggisti, vivaisti, architetti, manutentori del verde sia pubblici che privati.

Il corso è rivolto a studenti di agraria, architettura, design, psicologia che vogliano intraprendere un percorso professionalizzante che li colleghi in maniera pratica al lavoro del giardiniere specializzato, e professionisti dei sopra citati settori che desiderino approfondire ed allargare le proprie competenze. Il corso è aperto anche ad aspiranti professionisti del settore.

Modalità di svolgimento e durata del corso:

Il corso è suddiviso in n. **4 moduli distinti** per tematiche e argomenti trattati, **ognuno della durata di n. 5 giorni, per n. 154 ore totali**.

Ogni modulo può essere frequentato singolarmente, tuttavia, solo al completamento di tutti e 4 i moduli sarà possibile iscriversi all'albo di "Giardinieri Specializzati in Progettazione e Manutenzione di Giardini Sostenibili" detenuto dall'AMAP.

La **frequenza è obbligatoria** per **almeno l'80 %** delle lezioni per poter ricevere al termine di ogni modulo l'attestato di partecipazione.

Per le iscrizioni valgono le seguenti scadenze:

- **Modulo 1** – Scadenza iscrizioni: **14/09/2026**
- **Modulo 2** – Scadenza iscrizioni: **05/10/2026**
- **Modulo 3** – Scadenza iscrizioni: **26/10/2026**
- **Modulo 4** – Scadenza iscrizioni: **16/11/2026**

Tutti coloro che intendessero partecipare, dovranno compilare il [Modulo Iscrizione Corso Specialistico Orticoltura e Progettazione Giardini Sostenibili](https://www.amap.marche.it/corsi) eseguendo la scansione del codice riportato a fianco, oppure collegandosi al sito istituzionale dell'AMAP <https://www.amap.marche.it/corsi> cliccando sul link omonimo all'interno della pagina di pubblicazione corso.

COSTO: € 600,00 (IVA inclusa) per ciascun modulo

Lezioni c/o

- **AMAP - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca**

Via Thomas Alva Edison, 2, 60027 Osimo (AN)

- **Villa Malacari**

[Via Enrico Malacari, 2 - 60020 Offagna \(AN\)](#)

- **Az. La Collina Dorata**

Via Torre, 26 – 60020 Offagna (AN)

REFERENTI DEL CORSO: Tutor: Scocco Paola (AMAP) - Responsabile attività formativa: Valeria Belevi (AMAP)

Contatti: E-mail: formazione@amap.marche.it - Tel. 071/808299.

È on line il Catalogo degli oli monovarietali – Edizione 2026

È on line l'edizione 2026 del Catalogo degli oli monovarietali, completamente rinnovata nel formato, nella struttura e nella veste grafica, per offrire uno strumento ancora più chiaro, moderno e fruibile.

Il Catalogo racconta e valorizza gli oli di comprovato livello qualitativo, ammessi alla 23^a Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, promossa e organizzata da AMAP. Ogni olio rappresenta l'espressione autentica di una specifica varietà, contribuendo a mettere in luce la straordinaria biodiversità olivicola italiana.

Una delle principali novità riguarda l'organizzazione dei contenuti: gli oli non sono più presentati in ordine alfabetico di varietà, ma suddivisi in base alle tipologie sensoriali. Questa scelta consente una consultazione più funzionale, orientata in particolare all'utilizzo in ambito gastronomico, facilitando l'abbinamento con i diversi piatti in funzione delle caratteristiche organolettiche.

Le tipologie sensoriali sono consultabili sul sito www.olimonovarietali.it, punto di riferimento per approfondire la conoscenza degli oli monovarietali e delle loro peculiarità.

Consulta e scarica il catalogo al seguente link:
<https://www.amap.marche.it/progetti/olivicoltura/pubblicazioni/catalogo-oli-monovarietali-2026-della-23-rassegna-nazionale-oli-monovarietali>

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del [Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche](#).

Ulteriori informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: <https://www.amap.marche.it/eventi>

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche -2026:

<https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf> con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.lgs. 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei

monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria** non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.lgs. 150/2012**, e **decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**

Nel sito <http://meteo.regione.marche.it> è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN.

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 15/07/2026 AL 21/07/2026

	Offida (215 m)	Montedinove (390 m)	Carassai (143 m)	Cupra Marittima (260 m)	Montalto Marche (334 m)	Ripatransone (218 m)	Castignano (415 m)	Spinetoli (114 m)
T. Media (°C)	28.1 (7)	27.0 (7)	27.6 (7)	26.6 (7)	28.1 (7)	27.2 (7)	26.6 (7)	27.0 (7)
T. Max (°C)	35.6 (7)	36.1 (7)	38.0 (7)	33.5 (7)	36.9 (7)	35.1 (7)	33.6 (7)	34.1 (7)
T. Min. (°C)	17.2 (7)	15.9 (7)	16.5 (7)	15.1 (7)	16.2 (7)	15.2 (7)	15.0 (7)	17.1 (7)
Umidità (%)	60.6 (7)	61.1 (7)	76.5 (7)	59.5 (7)	60.3 (7)	58.9 (7)	59.0 (7)	62.1 (7)
Prec. (mm)	12.6 (7)	20.6 (7)	40.8 (7)	25.6 (7)	36.4 (7)	25.6 (7)	16.6 (7)	14.2 (7)
ETP (mm)	42.3 (7)	45.2 (7)	48.4 (7)	38.7 (7)	43.2 (7)	43.3 (7)	40.8 (7)	40.8 (7)

	Montefiore dell'Aso (58 m)	Castel di Lama (200 m)	Cossignano (290 m)	Montegiorgio (208 m)	Montefortino (772 m)	Sant'Elpidio a Mare (80 m)	Montelparo (258 m)	Fermo (38 m)
T. Media (°C)	27.3 (7)	28.2 (7)	27.2 (7)	28.1 (7)	26.7 (7)	27.3 (7)	26.3 (7)	27.8 (7)
T. Max (°C)	35.7 (7)	36.5 (7)	34.6 (7)	38.6 (7)	36.6 (7)	34.6 (7)	36.5 (7)	36.2 (7)
T. Min. (°C)	17.8 (7)	17.5 (7)	15.6 (7)	16.9 (7)	14.9 (7)	17.8 (7)	16.5 (7)	18.5 (7)
Umidità (%)	73.9 (7)	60.7 (7)	64.2 (7)	68.6 (7)	54.8 (7)	63.6 (7)	63.2 (7)	65.5 (7)
Prec. (mm)	35.0 (7)	24.2 (7)	24.6 (7)	32.0 (7)	12.4 (7)	35.2 (7)	20.0 (7)	29.2 (7)
ETP (mm)	42.1 (7)	45.9 (7)	41.9 (7)	46.1 (7)	45.3 (7)	39.0 (7)	46.6 (7)	43.5 (7)

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Dopo i temporali che ieri hanno interessato la nostra regione, localmente anche di forte intensità, il tempo torna a mostrare un volto decisamente più tranquillo. La giornata odierna sarà infatti caratterizzata da un ampio soleggiamento su gran parte del territorio. Le temperature, che hanno risentito dell'ingresso dell'aria più fredda dai quadranti orientali, si sono riportate su valori decisamente più confortevoli. Sulle Marche, temperature gradevoli anche nella parte restante della settimana; qualche fenomeno ancora previsto tra l'ascolano e l'entroterra appenninico tra giovedì e venerdì; tutto questo per una debole circolazione dai quadranti orientali che insisterà nonostante che il cuneo anticiclonico nord-africano tenderà a recuperare territorio a scapito della saccatura balcanica ed est-europea. Al momento è previsto un peggioramento più deciso per il pomeriggio di domenica a causa del passaggio di una perturbazione atlantica.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 23 Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; nel pomeriggio, passaggi stratificati da nord ed intensificazione degli addensamenti sulla fascia appenninica. Precipitazioni sparse anche come temporali, nel pomeriggio con possibili residui serali, principalmente sulla dorsale appenninica con possibili sconfinamenti verso le quote più basse dell'ascolano. Venti deboli sud-occidentali ad inizio giornata poi attivazione delle brezze adriatiche pomeridiane e nuovo impulso settentrionale dalla sera. Temperature in ripresa.

Venerdì 24 Cielo sereno ma con una parziale o irregolare copertura residua sulle province meridionali in dissolvimento nel primo pomeriggio. Precipitazioni ad oggi non si escludono brevi ed isolati rovesci o temporali sul fermano ed ascolano, in ingresso dal mare nel corso della mattinata. Venti a divenire generalmente moderati da nord-est; indebolimenti pomeridiano-serali. Temperature di nuovo in calo.

Sabato 25 Cielo sereno al mattino; parziali annuvolamenti alle quote medio-alte nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti attesa una ripresa dei flussi meridionali, più tesi sulle coste quando contribuiranno le brezze pomeridiane. Temperature minima ancora in calo; massime in crescita.

Domenica 26 Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con successivo incremento della copertura dall'Appennino. Precipitazioni rovesci e temporali in diramazione dalla fascia appenninica nel corso del pomeriggio. Venti rinforzi sud-occidentali con possibili forti raffiche sull'Appennino e nelle vicinanze dei temporali; ancora brezze orientali lungo le coste. Temperature minime in ascesa, in calo nei valori pomeridiano-serali.

Previsione elaborate dal C. O. di Agrometeorologia –: <http://meteo.regione.marche.it>



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
MARCHE



SVILUPPO
RURALE
MARCHE
2023-2027



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno e Fermo

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: AMAP - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 071/8081-0734/658959**

Prossimo notiziario Mercoledì 29 Luglio 2026