




Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

L'anticiclone africano ha caratterizzato la settimana appena trascorsa con giornate soleggiate e temperature sopra la norma del periodo; le condizioni climatiche sono cambiate nella giornata di ieri Martedì 25 dove il passaggio di una perturbazione ha portato piogge anche a carattere temporalesco accompagnate in taluni casi da forti grandinate

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



VITE

La maggior parte dei vitigni si trovano nella fase fenologica di **inizio invaiatura** (BBCH 81).

In considerazione delle piogge verificatesi ieri 25 Luglio accompagnate in taluni casi da forti grandinate si consiglia di intervenire tempestivamente con **Sali di Rame** (♣) per evitare eventuali infezioni peronosporiche e disinfettare le ferite; sulle varietà tardive è consigliabile aggiungere lo **zolfo** (♣) bagnabile per il contemporaneo controllo dell'oidio

Tignoletta

Dai monitoraggi in corso si rileva che sono iniziate le catture di adulti della **Terza generazione della tignoletta della vite** (*Lobesia botrana*), **Le catture risultano di una certa entità nelle zone storiche e scarse nelle altre zone**. Si consiglia quindi di **intervenire subito** contro tale parassita nelle zone di: Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Colli del Tronto, Castorano, Acquaviva Picena, Offida zone S.Lazzaro e Ciafone e Lava, Ripatransone zone S.rustico e Messieri.con:

- IGR o MAC (**Tebufenozide e Metossifenozone**) in quanto la distribuzione deve essere fatta in concomitanza con l'inizio delle ovodeposizioni (circa 3-5 giorni dopo l'inizio del volo): questi prodotti sono infatti attivi sugli stadi immaturi degli insetti e pertanto la loro efficacia si riduce

drasticamente se le larve sono già penetrate all'interno degli acini; mentre si deve **attendere** per chi utilizza i seguenti prodotti:

- **Bacillus thuringensis** (♣) la distribuzione deve avvenire 10 – 15 giorni dopo l'inizio del volo, ripetendo poi il trattamento a distanza di 8-10 giorni dal primo;
- **Indoxacarb, Emamectina o Chlorantraniliprole** la distribuzione deve essere effettuata fra i 10 ed i 15 giorni dopo l'inizio del volo;
- **Spinosa** (♣), dotato di attività larvicida, è opportuno intervenire 10-15 giorni dopo l'inizio del volo e ripetere il trattamento a distanza di 8 giorni dal primo;
- **Clorpirifos-etile**(non impiegabile oltre il mese di Luglio) o **Clorpirifos-metile** la distribuzione deve avvenire in corrispondenza dello stadio di "uova testa nera" o nascita larve.

Si ricorda che gli interventi di difesa contro la tignoletta della vite debbono essere correttamente programmati in funzione del prodotto che si intende utilizzare

Si ritiene utile ricordare che l'efficacia dei trattamenti consigliati è fortemente influenzata da una corretta gestione della parete fogliare che faciliti il contatto dei prodotti con il grappolo attraverso opportuni interventi di cimatura e sfogliatura nella fascia produttiva e dal tipo di acqua che si utilizza in quanto il pH troppo alto potrebbe compromettere l'effetto del principio attivo.

Si ricorda che per la lotta alla tignoletta il disciplinare di difesa integrata ammette al massimo 2 interventi l'anno con prodotti chimici di sintesi.

OLIVO

L'olivo si trova nella fase fenologica di **indurimento nocciolo** (BBCH 75). Laddove vi siano stati eventi meteorologici avversi, in particolare con **presenza di grandine**, si consiglia di intervenire tempestivamente con un trattamento a base di **rame** (♣).

Mosca delle olive

Dai monitoraggi effettuati in questa settimana risulta che **il volo della Mosca Olearia è scarso e le ovideposizioni sono pressoché assenti pertanto NON c'è la necessità di intervenire in nessun areale olivicolo sulle cultivar da olio**.

OLIVO DA OLIO

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Soglia d'intervento 10% di infestazione attiva Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	

Anche negli oliveti con **varietà da mensa** (Ascolana Tenera ecc.) le catture sono modeste pertanto non si consigliano interventi.

OLIVO DA MENSA

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	

FRUTTIFERI

Le fasi fenologiche raggiunte dalle drupacee sono: per il **pesco** è tra la fase di ingrossamento frutti e raccolta **BBCH 76-87**, il **susino** si trova tra la fase di ingrossamento frutti e raccolta **BBCH 76-87**.

Le pomacee invece si trovano nella fase di ingrossamento frutti **BBCH 76-78**.

COMUNICAZIONI

Mercoledì 26 Luglio 2017 ore 15.30 presso **Enoteca Regionale delle Marche** sita in **Via G. Garibaldi 75 Offida (AP)** convegno su **"PSR Marche 2014-2020 per l'adesione a regimi di qualità agricoli ed alimentari- Incontro tecnico sull'Olio Extra Vergine di Oliva IGP Marche**.

Per info Segreteria Organizzativa PSR Marche 2014-2020 Agorà srl tel.024694806 mail: psr.marche@agoracomunicazione.it

Con **DDS n°235 del 26/06/2017** è stata approvata la finestra estiva del nostro Disciplinare di Difesa Integrata. E' possibile consultare il documento integrale al seguente link: http://meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017_Finestra_estiva.pdf

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2017. ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso (per la consultazione completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/lineeGuidaPI_DifesaFito_2017.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 19.07.2017 AL 25.07.2017

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	27.2	26.9	25.3	27.2	26.1	26.1	27.4	27.2	26.8
T°C Max	36.0	35.9	34.4	35.1	35.3	36.1	36.4	34.8	35.7
T°C Min	15.0	16.3	16.0	14.2	15.8	15.6	15.7	15.8	16.9
Umid. (%)	51.2	48.4	55.2	49.8	43.3	38.5	44.3	51.9	59.9
Prec.(mm)	25.8	15.2	11.1	27.6	9.4	21.6	22.2	6.0	7.0
Etp	40.7	42.7	43.4	38.8	38.4	40.4	38.4	40.5	44.3
	MONSAMPOLO DEL TRONTO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	MONTERUBBIANO
Altit.(m)		58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	N.P.	26.2	26.5	26.6	27.7	24.1	27.9	25.9	N.P.
T°C Max	N.P.	35.2	36.5	36.2	38.1	34.7	34.9	37.2	N.P.
T°C Min	N.P.	17.1	16.1	14.1	16.5	13.8	19.6	15.8	N.P.
Umid. (%)	N.P.	70.7	44.5	43.9	55.7	40.8	50.1	59.9	N.P.
Prec.(mm)	N.P.	1.2	3.2	20.8	13.6	1.2	6.8	15.4	N.P.
Etp	N.P.	42.9	41.6	42.8	45.2	41.2	39.1	47.2	N.P.

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Il fresco risveglio di stamane testimonia il compimento del parziale affondo della depressione ora centrata tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Il movimento barico ha comportato un vistoso arretramento del cuneo alto-barico africano/mediterraneo proprio sulla linea italiana. L'afa è stata dunque per ora fugata anche se, passata la principale scia temporalesca, il cielo è tornato prevalentemente sereno. Per adesso, solo la penisola iberica mostra l'immediato rimbalzo termico frutto dall'azione sinergica degli anticicloni delle Azzorre e sahariano. A parte velature di passaggio da ponente per domani, la limpidezza della volta celeste si mostrerà tersa e naturale conseguenza della prepotente spinta che l'alta pressione opererà da sud-ovest. La saccatura slovacca sarà presto scalzata verso la Grecia e la Turchia, mentre noi assisteremo ad un nuovo e duraturo innalzamento delle temperature. Questo processo di ripristino afoso troverà l'apice tra lunedì e martedì. C'è da dire, tuttavia, che nel fine settimana i flussi, mettendosi più zionali da ponente, favoriranno l'ingresso di umidità sull'arco alpino con conseguente attività piovosa temporalesca in tale area.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 27: Cielo schermato parzialmente da velature e cirrostrati di passaggio da ponente fino alle ore pomeridiane, poi il sereno sarà più in evidenza. Precipitazioni assenti. Venti per lo più da nord e nord-est, in manifesta intensificazione e rotazione oraria nel pomeriggio, prima di attenuarsi per la sera. Temperature stabili nei valori minimi, stabili o appena in crescita nei massimi. Altri fenomeni

Venerdì 28: Cielo in prevalenza sereno; comparsa di qualche velatura e cumulo termico sull'Appennino soprattutto meridionale nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti. Venti moderati da sud-ovest e più percepibili sulla striscia appenninica, a ritmo di brezze orientali lungo le coste nelle ore più calde. Temperature in ripresa, corposa per le massime. Altri fenomeni afa sulle pianure interne meridionali nelle ore centrali.

Sabato 29: Cielo sereno in genere. Precipitazioni assenti. Venti deboli o al più moderati sud-occidentali all'interno, attivazione di vivaci brezze marine a spirare verso terra da est e sud-est lungo le coste nel pomeriggio-sera. Temperature ancora in palese ascesa. Altri fenomeni afa specie sulle province meridionali.

Domenica 30: Cielo sereno praticamente ovunque. Precipitazioni assenti. Venti deboli sud-occidentali in mattinata, a spirare baldanzosamente da sud-est nel pomeriggio dalle coste sino alla fascia basso collinare. Temperature sempre in salita le minime. Altri fenomeni afa diffusa.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario Mercoledì 02 Agosto 2017