

**Di Produzione Integrata
per le province di Ascoli Piceno e Fermo**


Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 e Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Periodo caratterizzato da precipitazione anche a carattere temporalesco diffuse su tutto il territorio con fenomeni grandinigeni nei comuni interni.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo aggiornati:

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx

**VITE**

La vite si trova tra la fase di **inizio invaiatura** e **invaiatura** (BBCH 81-83).

• Peronospora e Oidio

In considerazione delle attuali condizioni climatiche e della fase fenologica si consiglia al momento di non effettuare nessun intervento di difesa.

• Tignoletta

Dai monitoraggi in corso, persistono catture elevate di adulti della Terza generazione della tignoletta della vite (*Lobesia botrana*).

Per chi **non avesse ancora effettuato il trattamento** e per le aziende **a conduzione convenzionale** site nei comuni di Montepiccolo, Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Colli del Tronto, Castorano, Acquaviva Picena, Offida, Ripatransone, Cossignano, Montalto Marche, Montefiore dell'Aso, Fermo, si consiglia di intervenire al più presto con Spinetoram, Clorantraniliprole, Indoxacarb, Metossifenozide, Emamectina

OLIVO

L'Olivo è in fase di **indurimento nocciolo** (BBCH 77).

INDICAZIONI DI DIFESA

Dal monitoraggio settimanale si conferma la scarsità di catture. Al momento non sono consigliati interventi. Maggiori informazioni ai prossimi bollettini.

FRUTTIFERI

La fase fenologica raggiunta nell'**albicocco** è compresa tra inizio della maturazione e maturazione di raccolta **BBCH 81-87**, il **susino** è ad ingrossamento frutti e Maturazione di raccolta **BBCH 76-87**, il **pesco** è tra ingrossamento frutti e maturazione di raccolta **BBCH 76-87**.

Il **melo** è nella fase di ingrossamento frutti e inizio maturazione **BBCH 76-81**, il **pero** è nella fase di ingrossamento frutti e maturazione di raccolta **BBCH 76-87**.

Dal monitoraggio settimanale al momento non sono consigliati trattamenti.

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI

Con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche – SDA PU nr 444 del 3 agosto 2022 è stato approvato l'aggiornamento delle **“Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2022 – Terza Deroga-Trattamenti Trattamenti a base di cyantraniliprole per il controllo della mosca dell'olivo**, secondo il dettaglio della tabella sotto riportata:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata 2022 per il controllo della mosca dell'olivo (<i>Bactrocera oleae</i>) con prodotti a base di cyantraniliprole specificatamente autorizzati all'impiego con procedura autorizzativa per uso eccezionale fino al 11/11/2022, La deroga è consentita in conformità alle dosi ed epoche d'impiego riportate in etichetta del formulato commerciale autorizzato (“per il controllo di <i>Bactrocera oleae</i> utilizzare 75 ml/ha in combinazione con esca attrattiva a base di proteine idrolizzate (..... a 1,25 L/ha). Impiegare con un volume d'acqua compreso tra 5 e 30 l/ha a seconda delle modalità d'impiego. Applicare all'inizio dell'ovideposizione, quando le trappole iniziano a catturare gli adulti, durante le fasi fenologiche di suscettibilità del frutto agli attacchi del parassita. Il numero massimo di applicazioni consentite è di 3 per anno, rispettando un intervallo tra i trattamenti di 7 giorni”), nonché ad ogni altra indicazione di etichetta.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle “Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2022 http://www.meteo.marche.it/news/LG_difesa_integrata_marche_2022.pdf

con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto

in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (☘) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica. Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria** non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN.

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 03/08/2022 AL 09/08/2022

	Offida (215 m)	Montedinove (390 m)	Carassai (143 m)	Cupra Marittima (260 m)	Montalto Marche (334 m)	Ripatransone (218 m)	Castignano (415 m)	Spinetoli (114 m)	Fermo (38 m)
T. Media (°C)	27.3 (7)	26.5 (7)	26.1 (7)	27.2 (7)	26.5 (7)	26.2 (7)	26.9 (7)	26.9 (7)	27.1 (7)
T. Max (°C)	36.3 (7)	36.0 (7)	36.4 (7)	34.9 (7)	34.4 (7)	35.1 (7)	36.8 (7)	35.4 (7)	35.7 (7)
T. Min. (°C)	20.9 (7)	19.0 (7)	17.5 (7)	21.1 (7)	19.4 (7)	20.3 (7)	19.4 (7)	19.6 (7)	18.9 (7)
Umidità (%)	53.9 (7)	72.5 (7)	67.7 (7)	56.9 (7)	52.8 (7)	49.4 (7)	55.7 (7)	58.0 (7)	66.0 (7)
Prec. (mm)	0.0 (7)	1.0 (7)	0.4 (7)	0.0 (7)	1.0 (7)	0.0 (7)	7.8 (7)	19.4 (7)	0.2 (7)
ETP (mm)	37.7 (7)	39.5 (7)	42.7 (7)	35.2 (7)	35.1 (7)	36.3 (7)	37.7 (7)	38.1 (7)	40.2 (7)

	Servigliano (229 m)	Montefiore dell'Aso (58 m)	Castel di Lama (200 m)	Cossignan o (290 m)	Montegiorgio (208 m)	Montefortino (772 m)	Sant'Elpidio a Mare (80 m)	Montelparo (258 m)	Monterub- biano (92 m)
T. Media (°C)	-	26.5 (7)	26.4 (7)	26.3 (7)	27.4 (7)	22.6 (7)	27.3 (7)	27.1 (7)	-
T. Max (°C)	-	36.4 (7)	35.6 (7)	34.5 (7)	38.0 (7)	34.9 (7)	35.0 (7)	38.9 (7)	-
T. Min. (°C)	-	19.5 (7)	18.8 (7)	19.5 (7)	17.4 (7)	14.6 (7)	20.3 (7)	18.5 (7)	-
Umidità (%)	-	63.7 (7)	58.2 (7)	52.1 (7)	57.5 (7)	63.4 (7)	58.2 (7)	59.6 (7)	-
Prec. (mm)	-	0.2 (7)	39.2 (7)	3.8 (7)	3.8 (7)	24.6 (7)	0.4 (7)	3.4 (7)	-
ETP (mm)	-	38.4 (7)	38.8 (7)	35.8 (7)	44.4 (7)	37.6 (7)	36.8 (7)	44.6 (7)	-

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Prosegue la fase confortevole sulla nostra penisola interessata come è da correnti di grecale provenienti dai Balcani. Tali masse d'aria fresche sono veicolate dalla predominanza delle figure cicloniche nord-orientali sull'anticiclone africano, oramai ritirati quasi interamente sul continente d'origine. Se non fosse per un modesto cuneo eretto sulla penisola iberica, anche in forza del richiamo di aria operata dal bel vortice azzorriano, l'alta pressione non giungerebbe a toccare il Vecchio Continente; non a caso i valori termici più elevati d'Europa si registrano proprio sulla Spagna, nel suo comparto meridionale interno. Da notare un bel massimo barico collocato sul Regno Unito. Fino al weekend sul Belpaese continueranno a registrarsi temperature davvero gradevoli, lontane dai livelli opprimenti che ci aveva imposto l'alta pressione africana con la sua risalita di aria sahariana. Nel frattempo il promontorio anticiclonico nord-africano tornerà a lievitare di più verso la Spagna e la Francia, ma gli verrà impedito di sfondare gli argini in direzione della nostra penisola a causa della solida circolazione ciclonica centro-orientale. L'instabilità tenderà in questi giorni a concentrarsi maggiormente verso il medio-basso Tirreno e le isole maggiori. Ad ogni modo, nel fine settimana che

ci conduce a Ferragosto, lo sperone anticiclonico guadagnerà qualche posizione sul Tirreno e questo basterà per far risalire le temperature e stabilizzare le condizioni per domenica. Un nuovo peggioramento è atteso a partire da Ferragosto dal settore nord-occidentale della penisola in forza dell'approfondimento della saccatura nord-atlantica.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 11 Cielo prevalentemente velato da cirrostrati nella prima parte specie sulle province meridionali; qualche addensamento a ridosso dell'Appennino nel pomeriggio; rasserenamenti da nord nell'ultima parte del giorno. Precipitazioni assenti. Venti intensificazione dei flussi nord-orientali nel corso della giornata per divenire generalmente moderati; indebolimenti serali. Temperature stabili o in lieve calo. Altri fenomeni

Venerdì 12 Cielo parziale o irregolare copertura a quote medio-alte soprattutto sul settore settentrionale e su quello appenninico. Precipitazioni non si possono escludere deboli e isolati fenomeni pomeridiani sull'Appennino. Venti deboli o moderati settentrionali. Temperature massime in lieve ascesa. Altri fenomeni

Sabato 13 Cielo nuvolosità sparsa in ingresso dall'alto Adriatico già nel corso della mattinata; dalla stessa direzione è atteso un ritorno dei dissolvimenti nel pomeriggio-sera. Precipitazioni a carattere isolato o al più sparso, per ora attese tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio, in ingresso dal mare verso l'interno. Venti deboli occidentali al mattino, corroborati da flussi più intensi provenienti da settentrione nel proseguo. Temperature sostanzialmente stabili. Altri fenomeni

Domenica 14 Cielo sereno sui litorali, a tratti più velato ad alta quota sulla fascia appenninica. Precipitazioni assenti. Venti deboli settentrionali, in accentuazione nelle ore centrali specie a sud e sui litorali. Temperature in crescita le massime. Altri fenomeni

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – : www.meteo.marche.it



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno e Fermo

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/658959**

Prossimo notiziario Mercoledì 24 Agosto