


Centro Agrometeo Locale - Via Cavour, 29 - Treia. Tel. 0733/216464
e-mail: calmc@regione.marche.it Sito Internet: meteo.regione.marche.it/


NOTE AGROMETEOROLOGICHE

La settimana è trascorsa con condizioni meteorologiche stabili, con giornate soleggiate, assenza di precipitazioni e temperature in notevole aumento.

Stazione di Montecosaro - 45 m.s.l.m.



Stazione di Treia - 230 m.s.l.m.



Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l'indirizzo:
<https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi/Meteorologia>

DIFESA FRUTTIFERI

DRUPACEE	
ALBICOCCO	Fase Fenologica: maturazione (BBCH 87)
SUSINO	Fase Fenologica: sviluppo frutti - maturazione (BBCH 78 - 87)
PESCO	Fase Fenologica: sviluppo frutti - maturazione (BBCH 81 - 87)
CILIEGIO	Fase Fenologica: maturazione (BBCH 87)
POMACEE	
MELO	Fase Fenologica: sviluppo frutti (BBCH 76 - 78)
PERO	Fase Fenologica: sviluppo frutti - inizio invaiatura (BBCH 76 - 81)

POMACEE: il monitoraggio di questa settimana ha rilevato un nuovo aumento delle catture di *Cydia pomonella* per tanto **si consiglia di effettuare un intervento secondo le indicazioni riportate nelle tabelle sottostanti.**

MELO						
Avversità	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indiv. dall' av.	Limitazioni d'uso e note
CARPOCAPSA <i>Cydia pomonella</i>	Trappole aziendali o rete di monitoraggio per definire l'inizio del volo. Soglia di intervento in prima generazione in base ai modelli previsionali o alla cattura delle trappole: 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane. Soglia d'intervento: controllo di 500-1000 frutti/ha con: - a giugno 0,3% di fori iniziali di penetrazione; - a luglio 0,5% di fori iniziali di penetrazione; - ad agosto 0,8% di fori iniziali di penetrazione.	Ove è possibile privilegiare la lotta contro il fitofago con il metodo del disorientamento o della confusione sessuale.	Azadiractina A (♣)			
			Virus della granulosa (♣)			
			Acetamiprid	2		
			Etofenprox	1	5	Tra Lambda cialotrina ed Etofenprox massimo 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità. Massimo 4 trattamenti con piretroidi.
			Piretrine (♣)			
			Tebufenozide	2		
			Spinosad (♣)		3	
			Clorantraniliprole	2		
			Emamectina benzoato	2		

(♣) prodotti ammessi in agricoltura biologica

In **grassetto** sono evidenziate le sostanze attive prodotti candidate alla sostituzione

PERO						
Aversità	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indio. dall' avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indio. dall' avv.	Limitazioni d'uso e note
CARPOCAPSA <i>Cydia pomonella</i>	Trappole aziendali o rete di monitoraggio per definire l'inizio del volo. Soglia di intervento in prima generazione in base ai modelli previsionali o alla cattura delle trappole: 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane. Soglia d'intervento: controllo di 500-1000 frutti/ha con: - a giugno 0,3% di fori iniziali di penetrazione; - a luglio 0,5% di fori iniziali di penetrazione; - ad agosto 0,8% di fori iniziali di penetrazione.	Installare 2 trappole a feromoni per ettaro più una trappola per ogni ettaro successivo entro la fine del mese di aprile. Verificare su almeno 100 frutti la presenza di fori di penetrazione delle larve e trattare al superamento della soglia dell'1% di infestazione. Ove possibile privilegiare la lotta contro il fitofago con il metodo del disorientamento o confusione e sessuale	<i>Virus della granulosa</i> (♣)			
			Acetamiprid	2		
			Spinosad (♣)		3	
			Tebufenozide	2		
			Clorantpriliprole	2		
			Emamectina benzoato	2		Si consiglia di iniziare l'utilizzo a partire dalla seconda generazione
			<i>Nematodi entomopatogeni</i> (♣)			

(♣) prodotti ammessi in agricoltura biologica

In **grassetto** sono evidenziate le sostanze attive prodotti candidate alla sostituzione

VITE DA VINO

La coltura si trova generalmente nella fase fenologica di **chiusura grappolo – inizio invaiatura (BBCH 79 - 81)**

• Difesa fitosanitaria

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da temperature molto elevate e totale assenza di precipitazioni.

Al momento non si riscontrano particolari problematiche di tipo fitosanitario (solo qualche lieve e sporadico sintomo di oidio) e gli interventi sino ad oggi consigliati garantiscono una adeguata protezione della coltura, per cui al momento non è necessario alcun ulteriore trattamento.

Per le aziende che adottano il **metodo della difesa integrata**, **gli interventi sino ad oggi consigliati garantiscono una adeguata protezione della coltura, per cui al momento non è necessario alcun trattamento. Ulteriori indicazioni verranno fornite con il prossimo notiziario.**

Per le aziende a **conduzione biologica**

gli interventi sino ad oggi consigliati garantiscono una adeguata protezione della coltura, per cui al momento non è necessario alcun trattamento. Ulteriori indicazioni verranno fornite con il prossimo notiziario

In alcuni vigneti sono ben evidenti i sintomi di stress idrico ed eccesso di calore, a carico sia delle foglie, sia dei grappoli. Si ricorda che è possibile l'utilizzo di **prodotti a base di caolino**, che, grazie alla capacità di riflettere la luce, può contribuire al contenimento della temperatura all'interno della vegetazione, con conseguente riduzione degli stress da calore.

OLIVO

La fase fenologica raggiunta dall'olivo è quella di **sviluppo frutti** (BBCH 73-75).

Mosca dell'olivo

INDICAZIONI DI DIFESA

Mosca dell'olivo: l'impennata delle temperature degli ultimi giorni ha determinato un calo delle catture di adulti di mosca. Anche il livello di infestazione risulta molto contenuto e si registra una elevata mortalità delle poche larve di 1° generazione osservate.



In questa fase si consiglia a tutte le aziende (sia a difesa integrata, sia in biologico) di effettuare un trattamento sulla base del **METODO ADULTICIDA, PREFERIBILMENTE DI TIPO LOCALIZZATO**, (visto che le catture sono ancora piuttosto limitate).

Si consiglia pertanto di intervenire seguendo le indicazioni riportate nelle tabelle seguenti:

AZIENDE CONVENZIONALI (difesa integrata)		
AREA DA TRATTARE	Fascia 3 (elevato rischio) sottozona litoranea: Civitanova Marche, Montecosaro, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. sottozona collinare: Corridonia, Macerata, Monte San Giusto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Petriolo.	
	Fascia 2 (medio rischio): Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cingoli, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia.	
EPOCA DI INTERVENTO	INTERVENIRE SOLTANTO SE SI VERIFICANO PRECIPITAZIONI DILAVANTI (5 mm), SUBITO DOPO IL VERIFICARSI DELLE STESSE. IN ASSENZA DI PRECIPITAZIONI ATTENDERE LE INDICAZIONI CHE VERRANNO FORNITE CON IL PROSSIMO NOTIZIARIO	
METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva ed elevata presenza di adulti
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣), ammessa in bio e dotata anche di azione repellente, Piretro (♣) ammesso in bio (max 1 trattamento per olive da olio e max 2 trattamenti per olive da mensa), Azadiractina (♣) ammesso in bio
OPPURE IN ALTERNATIVA (PREFERIBILE IN QUESTA FASE)		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma, utilizzare circa 30 l/ha di acqua, con l'aggiunta di esca alimentare
	Prodotti utilizzabili	Acetamiprid (solo formulati che riportano in etichetta tale metodologia) Cyantranilprole Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l'uso (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua).

AZIENDE BIOLOGICHE		
AREA DA TRATTARE	Fascia 3 (elevato rischio) sottozona litoranea: Civitanova Marche, Montecosaro, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. sottozona collinare: Corridonia, Macerata, Monte San Giusto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Petriolo.	
	Fascia 2 (medio rischio): Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cingoli, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia.	
EPOCA DI INTERVENTO	INTERVENIRE SOLTANTO SE SI VERIFICANO PRECIPITAZIONI DILAVANTI (5 mm), SUBITO DOPO IL VERIFICARSI DELLE STESSE. IN ASSENZA DI PRECIPITAZIONI ATTENDERE LE INDICAZIONI CHE VERRANNO FORNITE CON IL PROSSIMO NOTIZIARIO	
METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d'intervento	1 % di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣), ammessa in bio e dotata anche di azione repellente, Piretro (♣) ammesso in bio, Azadiractina (♣) ammesso in bio
OPPURE IN ALTERNATIVA (PREFERIBILE IN QUESTA FASE)		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)
	Prodotti utilizzabili	Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l'uso.

È possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse [nell'Allegato I del Regolamento 1165/2021](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

Per le aziende che non hanno eseguito alcun intervento di difesa si ricorda che il trattamento a tutta chioma con **Caolino** (corroborante e/o prodotto fitosanitario), grazie alla capacità di riflettere la luce, può contribuire al contenimento della temperatura all'interno della vegetazione, con conseguente riduzione degli stress da calore, ed inoltre può avere anche azione di contrasto alle prime eventuali deposizioni della **mosca dell'olivo**.

ERBA MEDICA

È stata rilevata la presenza, talvolta in forma massiccia, di cavallette sui medicaia. Al fine della corretta gestione degli impianti è necessario monitorare puntualmente la presenza di tali insetti, in modo da intervenire, se del caso, con i prodotti ammessi da disciplinare. Il monitoraggio puntuale è utile anche all'individuazione delle grillare, aree in cui le cavallette depongono le loro ooteche. Le cavallette infatti depongono, di norma, nelle stesse aree in cui sono nate. Individuando questi siti sarà possibile intervenire in maniera localizzata nel prossimo periodo primaverile.

Si ricorda che, **durante il periodo della fioritura** (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali), ai sensi della L.R. 33/12 e successiva modifica in materia apistica, sono **vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ad azione insetticida ed acaricida**. Si rimanda al testo della legge presente al seguente link: [B.U. 23 febbraio 2023, n. 18](#)

CEREALI

Sono ormai concluse le operazioni di raccolta dei cereali su gran parte del territorio regionale. In virtù delle temperature elevate di questo ultimo periodo si segnala il rischio di sviluppo di possibili incendi, con maggior probabilità in prossimità di strade. Si raccomanda pertanto, dopo le operazioni di mietitrebbiatura, di eseguire una lavorazione superficiale per interrare le stoppie lungo le fasce in prossimità di strade e luoghi frequentati o ritenuti a rischio. Per appezzamenti di grandi dimensioni è possibile effettuare questa operazione anche per frazionare la superficie e limitare l'eventuale diffondersi di incendi. Per segnalare un incendio o un principio di rogo, è necessario contattare immediatamente i numeri di emergenza ufficiali per richiedere l'intervento delle autorità: il **115** (numero dei Vigili del Fuoco) oppure il **112** (Numero Unico Europeo per le Emergenze, attivo anche in Italia).

Nel sito <https://meteo.regione.marche.it/> è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN
[Banca Dati Fitofarmaci](#) [Banca Dati Bio](#)

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti della Regione Marche - anno 2026 ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.

I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**.

COMUNICAZIONI

Si comunica che è stato realizzato il nuovo sito Agrometeo, pertanto, l'aggiornamento dei contenuti del vecchio sito www.meteo.marche.it non sarà più garantito.

Al momento è in corso la migrazione dei contenuti verso il nuovo sito e quindi potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti che possono essere comunicati a: agrometeo@regione.marche.it

Per rimanere aggiornati sulle nostre attività è possibile **consultare il nuovo sito** all'indirizzo meteo.regione.marche.it. **Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione.**

Con **Delibera di Giunta Regionale n. 594 del 26 maggio 2026** è stato approvato il **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA REGIONE MARCHE - SEZIONE TECNICHE AGRONOMICHE**.

È possibile consultare la delibera sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2694218&type=scadutiDelibereGiunta&pag_e=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10

Con **Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 213 del 7 aprile 2026** sono state approvate le **"Linee guida per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti"** - Regione Marche - anno. È possibile consultare il decreto sul sito della Regione Marche al seguente link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-app-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>

Sul sito AMAP <https://meteo.regione.marche.it/PI> è inoltre possibile visionare il disciplinare di tecniche agronomiche ed effettuare le ricerche per singola scheda colturale.

A partire dal 2025 il **Disciplinare di Produzione Integrata delle Marche** è disponibile per la consultazione pubblica anche sulla **Banca Dati Produzione Integrata di ISMEA**, al link <https://saas.tdnet.it/banca-dati-produzione-integrata/#/home>.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [356 del 12 giugno 2026](#) è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'incremento da 4 a 5 interventi all'anno su vite da vino, con prodotti multi-sito classificati CMR (Dithianon, Folpet e Fluazinam) su tutto il territorio regionale. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

Il DDDASR n. 356/2026 è inoltre caratterizzato dalla presenza di un allegato costituito da una scheda di difesa "Vite da vino" che annulla e sostituisce la precedente a far data dall'approvazione del disciplinare 2026 (DDDASR n. 213/2026).

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [412 del 15 luglio 2026](#) è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'impiego di: - prodotti fitosanitari a base di Spinosad (validità fino al 03 settembre 2026), per il controllo delle cavallette su erba medica ed erba medica da seme, nel limite del numero massimo di interventi insetticidi ammessi su ciascuna coltura riportato nella scheda del disciplinare. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati. Si evidenzia che per la protezione delle api (LEGGE REGIONALE MARCHE 19 novembre 2012, n. 33) è vietato l'impiego di insetticidi in fase di fioritura della coltura ed in fase di fioritura delle infestanti presenti.

In data **28 luglio 2025** è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 che modifica la data di scadenza dell'approvazione di varie sostanze attive, tra cui quella prevista per i composti del **rame**, prorogandola al 30 giugno 2029 ai fini del rinnovo.

In considerazione del fatto che con tale proroga vengono superati i primi 7 anni di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, inerente il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di composti del rame, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni sui quantitativi della sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari da applicare a partire dall'anno 2026.

A tale scopo in data 17/02/2026 il Ministero della Salute ha emanato una [Circolare](#) esplicativa con cui si precisa quanto segue:

"Fino alla nuova data di scadenza prevista per i prodotti fitosanitari contenenti composti del rame, o comunque fino al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva laddove questo dovesse avvenire prima del 30 giugno 2029, il calcolo del quantitativo di rame applicabile nel 2026 e negli anni a seguire si effettua tendendo in considerazione i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni, con un calcolo a ritroso a partire dall'anno in corso. A titolo esemplificativo per le applicazioni che verranno effettuate nel corso del 2026, il conteggio dei 28 kg di rame per ettaro deve tenere conto dei quantitativi applicati nel periodo 2020-2025 e così di seguito per gli anni successivi (la quantità massima applicabile nel 2027 si calcola per sottrazione delle quantità già applicate nel periodo di riferimento 2021-2026)."

Si ricorda che tale norma riguarda i prodotti fitosanitari contenenti rame, ma nel conteggio del rame va considerato anche quello proveniente da altre fonti, come ad esempio i concimi fogliari.

Si informa che, nella pagina del sito web Agrometeo, dedicata all'evento "[La difesa dalla mosca delle olive. Le attività del Servizio Agrometeorologico dell'AMAP](#)" sono ora disponibili il [link alla registrazione](#) e le [slides in formato pdf](#) scaricabile.

Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'Intervento SRH02 "**Formazione dei Consulenti**", che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.

L'intervento prevede l'**erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio** e **visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:

- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
 - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
 - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
 - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.

Novità: sono aperte le iscrizioni per le attività formative 2026

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link:

<https://www.amap.marche.it/corsi/complemento-regionale-per-lo-sviluppo-rurale-del-piano-strategico-nazionale-della-pac-2023-2027-iscrizioni-aperte-per-le-attivita-formative-2026-2>

Per ulteriori informazioni:

- Valeria Belelli - Silvia Tagliavento E-mail: formazione@amap.marche.it

Sul sito del [Servizio Agrometeo Regionale AMAP](#), nella sezione News, vengono pubblicate, con cadenza trimestrale, le proiezioni stagionali valide per il trimestre successivo. Il report ha come finalità quello di illustrare **una possibile tendenza a lungo termine** dell'andamento termico e precipitativo atteso **durante il trimestre successivo**. In particolare, vengono descritte le principali grandezze meteorologiche e ne viene mostrata la loro tendenza media prevista per la stagione corrente mediante l'utilizzo di modelli fisico-matematici a lunga scadenza.

Apri il collegamento per consultare le [Proiezioni per il periodo Giugno-Luglio-Agosto 2026](#).

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un "**Albo Formatori**", al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.

Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.

Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.

Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: <https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative>

È on line il Catalogo degli oli monovarietali – Edizione 2026

È on line l'edizione 2026 del Catalogo degli oli monovarietali, completamente rinnovata nel formato, nella struttura e nella veste grafica, per offrire uno strumento ancora più chiaro, moderno e fruibile.

Il Catalogo racconta e valorizza gli oli di comprovato livello qualitativo, ammessi alla 23^a Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, promossa e organizzata da AMAP. Ogni olio rappresenta l'espressione autentica di una specifica varietà, contribuendo a mettere in luce la straordinaria biodiversità olivicola italiana.

Una delle principali novità riguarda l'organizzazione dei contenuti: gli oli non sono più presentati in ordine alfabetico di varietà, ma suddivisi in base alle tipologie sensoriali. Questa scelta consente una consultazione più funzionale, orientata in particolare all'utilizzo in ambito gastronomico, facilitando l'abbinamento con i diversi piatti in funzione delle caratteristiche organolettiche.

Le tipologie sensoriali sono consultabili sul sito www.olimonovarietali.it, punto di riferimento per approfondire la conoscenza degli oli monovarietali e delle loro peculiarità.

Consulta e scarica il catalogo al seguente link: <https://www.amap.marche.it/progetti/olivicoltura/pubblicazioni/catalogo-oli-monovarietali-2026-della-23-rassegna-nazionale-oli-monovarietali>

Questionario Rilevazione Bisogni Formativi

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ritiene opportuno effettuare un'indagine per la rilevazione dei bisogni formativi.

A tal scopo l'Agenzia ha previsto un questionario di rilevazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti alle attività formative organizzate dalla stessa, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'individuazione degli interventi.

Pertanto, si invitano, coloro che sono interessati alle attività formative organizzate da AMAP, alla compilazione del "[Questionario Rilevazione Bisogni Formativi](#)"

L'AMAP organizza la **seconda edizione** del "[Corso specialistico in Orticoltura e progettazione di giardini sostenibili](#)" che si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2026.

L'obiettivo è creare una figura professionale di giardiniere professionista altamente specializzata, sia a livello pratico che teorico, pronta ad interloquire, interfacciarsi e collaborare con garden designers, progettisti, paesaggisti, vivaisti, architetti, manutentori del verde sia pubblici che privati.

Il corso è rivolto a studenti di agraria, architettura, design, psicologia che vogliano intraprendere un percorso professionalizzante che li colleghi in maniera pratica al lavoro del giardiniere specializzato, e professionisti dei sopra citati settori che desiderino approfondire ed allargare le proprie competenze. Il corso è aperto anche ad aspiranti professionisti del settore.

Modalità di svolgimento e durata del corso:

Il corso è suddiviso in n. **4 moduli distinti** per tematiche e argomenti trattati, **ognuno della durata di n. 5 giorni, per n. 154 ore totali.**

Ogni modulo può essere frequentato singolarmente, tuttavia, solo al completamento di tutti e 4 i moduli sarà possibile iscriversi all'albo di "Giardiniere Specializzato in Progettazione e Manutenzione di Giardini Sostenibili" detenuto dall'AMAP.

La **frequenza è obbligatoria** per **almeno l'80 %** delle lezioni per poter ricevere al termine di ogni modulo l'attestato di partecipazione.

Per le iscrizioni valgono le seguenti scadenze:

- **Modulo 1** – Scadenza iscrizioni: **14/09/2026**
- **Modulo 2** – Scadenza iscrizioni: **05/10/2026**
- **Modulo 3** – Scadenza iscrizioni: **26/10/2026**
- **Modulo 4** – Scadenza iscrizioni: **16/11/2026**

Tutti coloro che intendessero partecipare, dovranno compilare il [Modulo Iscrizione Corso Specialistico Orticoltura e Progettazione Giardini Sostenibili](#) eseguendo la scansione del codice riportato a fianco, oppure collegandosi al sito istituzionale dell'AMAP <https://www.amap.marche.it/corsi> cliccando sul link omonimo all'interno della pagina di pubblicazione corso.

COSTO: € 600,00 (IVA inclusa) per ciascun modulo

Lezioni c/o

- **AMAP - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca**

Via Thomas Alva Edison, 2, 60027 Osimo (AN)

- **Villa Malacari**

[Via Enrico Malacari, 2 - 60020 Offagna \(AN\)](#)

- **Az. La Collina Dorata**

Via Torre, 26 – 60020 Offagna (AN)

REFERENTI DEL CORSO: Tutor: Scocco Paola (AMAP) - Responsabile attività formativa: Valeria Beilelli (AMAP)

Contatti: E-mail: formazione@amap.marche.it - Tel. 071/808299.

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del [Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche](#).

Ulteriori informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: <https://www.amap.marche.it/eventi>

.....

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 08/07/2026 AL 14/07/2026

	Montecosaro (45 m)	Potenza Picena (25 m)	Montefano (180 m)	Treia (230 m)	Tolentino (183 m)	Cingoli Troviggiano (265 m)	Apiro (270 m)	Cingoli Colognola (494 m)
T. Media (°C)	27.3 (7)	27.2 (7)	27.8 (7)	27.5 (7)	28.4 (7)	28.4 (7)	27.4 (7)	27.1 (7)
T. Max (°C)	37.1 (7)	37.3 (7)	38.0 (7)	39.7 (7)	40.2 (7)	38.8 (7)	37.9 (7)	35.9 (7)
T. Min. (°C)	16.8 (7)	17.2 (7)	18.9 (7)	16.1 (7)	18.1 (7)	18.8 (7)	16.6 (7)	18.3 (7)
Umidità (%)	59.5 (7)	52.7 (7)	48.3 (7)	51.9 (7)	45.9 (7)	39.4 (7)	46.7 (7)	41.6 (7)
Prec. (mm)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (6)	0.0 (7)	0.4 (7)	0.0 (7)
ETP (mm)	47.8 (7)	47.0 (7)	45.3 (7)	48.9 (7)	47.3 (7)	47.4 (7)	47.0 (7)	40.5 (7)

	S. Angelo in Pontano (373 m)	Serrapetrona (478 m)	Sarnano (480 m)	Matelica (325 m)	Castel Raimondo (415 m)	Muccia (430 m)	Visso (978 m)	Serravalle del Chienti (925 m)
T. Media (°C)	26.7 (7)	26.9 (7)	25.5 (7)	26.1 (7)	25.6 (7)	24.3 (7)	23.6 (7)	24.0 (7)
T. Max (°C)	36.6 (7)	36.0 (7)	36.1 (7)	37.3 (7)	35.2 (7)	37.1 (7)	32.0 (7)	35.5 (7)
T. Min. (°C)	17.2 (7)	17.8 (7)	15.2 (7)	14.1 (7)	15.4 (7)	12.1 (7)	15.2 (7)	15.1 (7)
Umidità (%)	50.4 (7)	59.2 (7)	54.7 (7)	53.3 (7)	57.7 (7)	64.2 (7)	51.3 (7)	63.3 (7)
Prec. (mm)	0.2 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.2 (7)	0.0 (7)	2.0 (7)
ETP (mm)	42.4 (7)	42.2 (7)	44.1 (7)	51.5 (7)	45.4 (7)	50.6 (7)	37.6 (7)	45.0 (7)

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

La tenuta di un robusto campo di alta pressione nordafricana determinerà ancora per i prossimi giorni tempo stabile ed in prevalenza soleggiato con temperature superiori alla media del periodo.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 16: Cielo sereno o poco nuvoloso, con debole attività cumuliforme pomeridiana nelle zone montane. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi. Venti deboli occidentali nelle zone interne, inizialmente moderati nord-orientali lungo la costa in indebolimento dal pomeriggio e tendenti a ruotare da sud-est in serata.

Venerdì 17: Cielo sereno o al più poco nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature in sensibile aumento nei valori massimi. Venti deboli o moderati, da sud-ovest nelle zone interne e sud-orientali lungo la costa.

Sabato 18: Cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per il transito di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento nei valori minimi e in diminuzione nei valori massimi. Venti deboli o moderati occidentali nelle zone interne, deboli settentrionali lungo la costa.

Previsioni A cura del Centro Funzionale Multirischi - REGIONE MARCHE / Previsione giornaliere aggiornate al link: <https://allertameteo.regione.marche.it/bollettini-meteo>

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: MarcheAgricolturaPesca - via Thomas Edison, 2 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

Prossimo notiziario: **mercoledì 22 luglio 2026**



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
MARCHE



SVILUPPO
RURALE
MARCHE
2023-2027

