Notiziario
AGROMETEOROLOGICO
di PRODUZIONE INTEGRATA per la provincia di Macerata


42
4 novembre 2026

Centro Agrometeo Locale - Via Cavour, 29 – Treia. Tel. 0733/216464
e-mail: calmc@regione.marche.it Sito Internet: meteo.regione.marche.it/


NOTE AGROMETEOROLOGICHE

La settimana è stata caratterizzata da condizioni di instabilità meteorologica che hanno determinato abbondanti precipitazioni su tutto il territorio provinciale e una sensibile diminuzione delle temperature.

Stazione di Montecosaro - 45 m.s.l.m.



Stazione di Treia - 230 m.s.l.m.



Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l'indirizzo: *https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi/Meteorologia*

OLIVO: indici di maturazione

Anche quest'anno come per gli anni scorsi, dalla prossima settimana, questo Centro attiverà il servizio di determinazione degli indici di maturazione per le varietà **Leccino** e **Frantoio in zona litoranea ed interna**, **Mignola**, **Coroncina**, **Piantone di Mogliano** e **Orbetana**, al fine di individuare l'epoca ottimale di raccolta, intesa come periodo in cui si riesca a conciliare la massima quantità di olio con la migliore qualità. In particolare, verranno fornite indicazioni su due indici di maturazione, ritenuti utili a descrivere il processo dal punto di vista qualitativo.

Gli indici che verranno valutati sono:

1. Indice di invaiatura: è un indice visivo, utile per indicare il modello di colorazione delle varietà (ad esempio precoce e contemporaneo nel Leccino, tardivo e scalare nel Frantoio).
Per ogni classe di colore viene attribuito un numero indice come riportato nella tabella sottostante:

Indice 0	Indice 1	Indice 2	Indice 3	Indice 4	Indice 5
olive tutte verdi	olive invaiate su meno del 50% della buccia	olive invaiate su più del 50% della buccia	olive tutte invaiate in superficie	olive invaiate su meno del 50% della polpa	olive invaiate fino in profondità
					

2. Consistenza della polpa: viene misurata con il penetrometro, strumento con un puntale di 1 mm di diametro che, forando le olive, misura il grado di ammorbidimento della polpa. Con la maturazione la consistenza della polpa tende a diminuire, più o meno velocemente a seconda delle varietà.
Valori troppo bassi di penetrometria rischiano di compromettere l'integrità del frutto, e di conseguenza la qualità dell'olio (aumento di acidità, aumento dei perossidi, difetti sensoriali di avvinato e riscaldo, ecc.…). **In generale si consiglia di raccogliere le olive con un indice di penetrometria non inferiore ai 350 g/mm^2 al fine di mantenere un buon livello qualitativo dell'olio.**



Il **Leccino** presenta un modello di invaiatura precoce e contemporaneo, una consistenza della polpa che diminuisce gradualmente con la maturazione, una resa in olio buona ma con accumulo tardivo. L'olio presenta un fruttato leggero, mandorlato, con caratteristiche di amaro e piccante solo in caso di raccolta precoce. Per ottenere la migliore qualità dell'olio, è opportuno raccogliere le olive nella fase di invaiatura superficiale (indice 3), quando però l'accumulo di olio non è ancora terminato: l'epoca ottimale di raccolta ai fini qualitativi precede quella ai fini quantitativi.

Frantoio: presenta un modello di invaiatura tardivo e scalare, una consistenza della polpa che diminuisce gradualmente con la maturazione, una resa in olio buona con accumulo precoce. L'olio presenta un fruttato medio-leggero con sentore di mandorla verde, con caratteristiche di amaro e piccante più accentuate in caso di raccolta precoce. L'epoca ottimale di raccolta ai fini qualitativi coincide pressoché con quella ai fini quantitativi. Per ottenere la migliore qualità dell'olio, è opportuno raccogliere le olive ad un livello di colorazione prossimo al 50% della buccia (indice 1,5-2), quando l'accumulo di olio è quasi terminato.

Mignola presenta un modello di invaiatura medio-precoce e contemporaneo, una consistenza della polpa che diminuisce velocemente, una resa in olio elevata con accumulo precoce. L'olio presenta un'evidente nota di amaro ed un caratteristico sentore di frutti di bosco. Per ottenere la migliore qualità dell'olio, è opportuno raccogliere le olive quasi al livello di invaiatura superficiale (indice 2,5), quando l'accumulo di olio è quasi terminato.

Piantone di Mogliano presenta un modello di invaiatura tardivo e scalare, una consistenza della polpa elevata fino a maturazione avanzata, una resa in olio buona con accumulo precoce. L'olio presenta un fruttato armonico, prevalentemente dolce. L'epoca ottimale di raccolta ai fini qualitativi coincide con quella ai fini quantitativi. Per ottenere la migliore qualità dell'olio, è opportuno raccogliere le olive ad un livello di colorazione prossimo al 50% della buccia (indice 1 - 2), quando l'accumulo di olio è quasi terminato.

Coroncina presenta un modello di invaiatura tardivo e scalare, una consistenza della polpa elevata fino a stadi avanzati di maturazione, una resa in olio modesta con accumulo tardivo. L'olio presenta un buon fruttato con caratteristiche spiccate di amaro e piccante. Per ottenere la migliore qualità dell'olio, è opportuno raccogliere le olive ad un livello di colorazione intorno al 50% della buccia (indice 1 - 2), quando l'accumulo di olio è quasi terminato.

Orbetana presenta un modello di invaiatura tardivo e contemporaneo, una consistenza della polpa elevata fino a stadi avanzati di maturazione, una resa in olio modesta con accumulo tardivo. L'olio presenta un buon fruttato con caratteristiche di amaro e piccante. Per ottenere la migliore qualità dell'olio, è opportuno raccogliere le olive intorno al livello di invaiatura superficiale (indice 2,5 - 3), quando l'accumulo di olio è quasi terminato

Nella tabella qui sotto riportiamo gli indici di maturazione rilevati questa settimana. **Dai valori possiamo osservare che ormai tutte le ultime varietà monitorate hanno raggiunto i valori ottimali per la raccolta.** La colorazione dello sfondo in cui è riportata la varietà indica il livello di maturazione.

Varietà	*Indice di invaiatura*	*Penetrometria (g/mm²)*
LECCINO litoraneo	3,1 *(del 07.10.2026)*	418,9 *(del 07.10.2026)*
LECCINO interno	3,04 *(del 07.10.2026)*	437,6 *(del 07.10.2026)*
FRANTOIO litoraneo	1,6 *(del 07.10.2026)*	404,6 *(del 07.10.2026)*
FRANTOIO interno	1,75 *(del 14.10.2026)*	427,3 *(del 14.10.2026)*
MIGNOLA	3,03 *(del 07.10.2026)*	367,8 *(del 07.10.2026)*
PIANTONE DI MOGLIANO	1,15	472,8
CORONCINA	1,45	534,7
ORBETANA	2,98	422,8

	Maturazione ottimale raggiunta
	Maturazione ottimale prossima
	Maturazione non ottimale

Si consiglia comunque ciascun olivicoltore di valutare attentamente la propria situazione aziendale tenendo conto della carica delle piante (elevata carica rallenta i processi di maturazione), della disponibilità di acqua (lo stress idrico accelera la maturazione) e del livello di infestazione di mosca delle olive (attacchi di mosca accelerano i processi di maturazione).
E' possibile verificare gli indici di maturazione delle olive al seguente link: https://meteo.regione.marche.it/Olivi

Si ritiene utile ribadire l'importanza di alcuni consigli pratici da adottare dopo la raccolta delle olive per una maggiore qualità dell'olio:

- **conservazione delle olive**: deve essere effettuata in cassette di plastica forate o in strati sottili, in ambienti areati e a basse temperature (10 - 15°C) e non deve essere superiore alle 24 ore-48 ore;
- **trasporto delle olive**: deve essere effettuato in contenitori rigidi di piccole e medie dimensioni e forati.

Si ricorda che, al termine delle operazioni di raccolta, è opportuno effettuare un trattamento con ***Prodotti rameici*** (♣) al fine di disinfettare le lesioni causate dal distacco delle olive e limitare l'eventuale possibile diffusione della **rogna dell'olivo.**
(♣) *prodotto ammesso in agricoltura biologica*

DIFESA FRUTTIFERI

Sulla maggior parte dei fruttiferi si segnala l'inizio della caduta delle foglie **BBCH 93**; si ricorda che al raggiungimento di tale fase fenologica è opportuno procedere con il primo intervento cosiddetto "**al bruno"**, fondamentale per il contenimento di molteplici malattie fungine. Con tali trattamenti vengono ridotti gli inoculi di patogeni che normalmente manifestano la massima virulenza in primavera ed estate. Durante le operazioni di potatura sarà inoltre necessario asportare ed eliminare i frutti mummificati e i rami disseccati, con presenza di cancri o particolarmente attaccati dalle cocciniglie, avendo cura di disinfettare gli attrezzi di taglio con *Ipoclorito di sodio o Sali di ammonio quaternario*.
Nelle tabelle sottostanti si riportano le principali avversità dei fruttiferi e i relativi trattamenti al bruno da effettuarsi nel periodo autunno-invernale.

DIFESA Albicocco 2026 v2							
Avversità *(Nome latino)*	**Criteri di intervento: vincoli**	**Criteri di intervento: consigli**	**Sostanza attiva**	**(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall' avv.**	**(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall' avv.**	**Limitazioni d'uso e note**	**Limitazioni d'uso per avversità**
COCCINIGLIA *(Pseudaulacaspis pentagona; Comstockaspis perniciosa)*	Soglia: Presenza	Verificare l'infestazione sui rami e i danni sui frutti dell'annata precedente. Con la potatura rimuovere i rami infestati. Intervenire nella fase di ingrossamento delle gemme e bagnare uniformemente tutte le parti legnose.					
CORINEO DELL'ALBICOCCO *(Wilsonomyces carpophilus)*		Asportare con le operazioni di potatura sul secco e sul verde i rametti infetti o disseccati e razionalizzare le concimazioni azotate. Intervenire alla caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme.	***Prodotti rameici (♣)*** *				
NERUME DELLE DRUPACEE *(Cladosporium carpophilum)*		Interventi agronomici: Con la potatura individuare, eliminare e distruggere i rami infetti.	***Prodotti rameici (♣)*** *				

DIFESA Ciliegio 2026 v2							
Avversità *(Nome latino)*	**Criteri di intervento: vincoli**	**Criteri di intervento: consigli**	**Sostanza attiva**	**(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall' avv.**	**(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall' avv.**	**Limitazioni d'uso e note**	**Limitazioni d'uso per avversità**
COCCINIGLIA DI SAN JOSE' *(Comstockaspis perniciosa)*	Soglia: presenza di infestazione sui rami e danni sui frutti nell'annata precedente. In fase di potatura rimuovere i rami infestati. Intervenire all'ingrossamento delle gemme.						
COCCINIGLIA A VIRGOLA	Soglia: presenza di infestazione sui rami e danni sui frutti nell'annata precedente. In fase di potatura rimuovere i rami infestati. Intervenire all'ingrossamento delle gemme.						
CORINEO DELL'ALBICOCCO *(Wilsonomyces carpophilus)*		Eliminare con la potatura i rami infetti o disseccati. Limitare le concimazioni azotate. Intervenire alla caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme.	***Prodotti rameici (♣)*** *				

DIFESA Pesco 2026 v2							
Note coltura	Specifiche a livello Regionale: La scheda Pesco comprende anche Nettarine						
Avversità *(Nome latino)*	**Criteri di intervento: vincoli**	**Criteri di intervento: consigli**	**Sostanza attiva**	**(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall' avv.**	**(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall' avv.**	**Limitazioni d'uso e note**	**Limitazioni d'uso per avversità**
COCCINIGLIA DEL PESCO							
COCCINIGLIA DI SAN JOSE' *(Comstockaspis perniciosa)*	Soglia: Presenza	Intervenire sulle forme svernanti e in presenza di forti infestazioni sulle neanidi estive. Con la potatura eliminare i rami infestati.					Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
COCCINIGLIA BIANCA *(Pseudaulacaspis pentagona)*	Soglia: Presenza	Intervenire sulle forme svernanti e in presenza di forti infestazioni sulle neanidi estive. Con la potatura eliminare i rami infestati.					Massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
BOLLA DEL PESCO *(Taphrina deformans)*		Intervenire alla caduta delle foglie, a fine dell'inverno nella fase della rottura delle gemme e successivamente in funzione dell'andamento climatico	***Prodotti rameici (♣)*** *				
			Ziram	2	4	Verificare l'eventuale indicazione di varietà sensibili al prodotto in etichetta. Impiegabile fino a fine fioritura.	
CORINEO DEL PESCO *(Wilsonomyces carpophilus)*			***Prodotti rameici (♣)*** *				
			Ziram	1	4	Si sconsiglia l'impiego dello Ziram su varietà sensibili prima della completa defogliazione. Impiegabile fino a fine fioritura.	
NERUME DELLE DRUPACEE *(Cladosporium carpophilum)*			***Prodotti rameici (♣)*** *				
MONILIA *(Monilia fructicola)*		Ridurre le concimazioni azotate, eseguire potature equilibrate, limitare le irrigazioni, raccogliere e distruggere i frutti mummificati e i rami colpiti. Intervenire con un trattamento cautelativo nella fase di pre-fioritura e successivamente alla caduta dei petali in condizione di elevata umidità relativa atmosferica. Limitare l'intervento di pre-raccolta sulle cultivar particolarmente suscettibili e con condizioni climatiche favorevoli all'infezione.					Al massimo 3 trattamenti all'anno contro questa avversità - ammessi 4 trattamenti su cultivar raccolte dal 15 agosto in poi
CANCRI RAMEALI		Limitare le concimazioni azotate, evitare i ristagni idrici, raccogliere e distruggere i rametti infetti. Intervenire alla caduta delle foglie e ripetere il trattamento nella fase di bottoni rosa.	***Prodotti rameici (♣)*** *				
MACULATURA BATTERICA DELLE DRUPACEE	Presenza	Eliminare con la potatura i rami infetti e distruggerli.	***Prodotti rameici (♣)*** *				

DIFESA Susino 2026 v2							
Avversità *(Nome latino)*	**Criteri di intervento: vincoli**	**Criteri di intervento: consigli**	**Sostanza attiva**	**(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall' avv.**	**(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall' avv.**	**Limitazioni d'uso e note**	**Limitazioni d'uso per avversità**
COCCINIGLIA DI SAN JOSE' *(Comstockaspis perniciosa)*	Soglia: presenza diffusa della Coccinigliа di S. Josè sui frutti dell'annata precedente.						
COCCINIGLIA BIANCA *(Diaspis pentagona)*	Soglia: presenza diffusa della Coccinigliа bianca sulle branche principali.						
NERUME DELLE DRUPACEE *(Cladosporium carpophilum)*	Interventi agronomici: Eliminare e distruggere i rami infetti con le operazioni di potatura		***Prodotti rameici (♣) ****				
CORINEO DEL SUSINO *(Wilsonomyces carpophilus)*		Su varietà sensibili (cino-giapponesi) si raccomanda di limitare le concimazioni azotate e di asportare e distruggere con il fuoco i rami infetti o disseccati. Intervenire alla caduta delle foglie e in corrispondenza dell'ingrossamento delle gemme	***Prodotti rameici (♣) ****				
CANCRO BATTERICO O MACULATURA BATTERICA DELLE DRUPACEE			***Prodotti rameici (♣) ****				

DIFESA Melo 2026 v2							
Avversità *(Nome latino)*	**Criteri di intervento: vincoli**	**Criteri di intervento: consigli**	**Sostanza attiva**	**(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall' avv.**	**(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall' avv.**	**Limitazioni d'uso e note**	**Limitazioni d'uso per avversità**
COCCINIGLIA DI SAN JOSE' *(Comstockaspis perniciosa)*	Soglia: Presenza						
PATINA BIANCA *(Tilletiopsis spp.)*	Interventi agronomici: Limitare gli apporti di azoto, in particolare nelle concimazioni fogliari durante il periodo di accrescimento dei frutti. Utilizzare sesti di impianto favorevoli all'arieggiamento degli impianti. Effettuare la potatura durante il periodo di riposo funzionale alla limitazione della densità vegeto-produttiva. Integrare eventualmente la potatura invernale con interventi di potatura verde utili ad incrementare l'arieggiamento della chioma.						
CANCRI E DISSECCAMENTI RAMEALI *(Nectria galligena)*		Eseguire i trattamenti alla caduta delle foglie e all'ingrossamento delle gemme	***Prodotti rameici (♣) ****				

DIFESA Pero 2026 v2							
Avversità *(Nome latino)*	**Criteri di intervento: vincoli**	**Criteri di intervento: consigli**	**Sostanza attiva**	**(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall' avv.**	**(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall' avv.**	**Limitazioni d'uso e note**	**Limitazioni d'uso per avversità**
COCCINIGLIA DI SAN JOSE' *(Comstockaspis perniciosa)*	Soglia: Presenza						Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
MACULATURA BRUNA *(Stemphylium vesicarium)*		Non irrigare sopra chioma, interrare le foglie colpite preventivamente trattate con urea, raccogliere e distruggere i frutti colpiti	***Prodotti rameici (♣) ****				
CANCRI E DISSECCAMENTI RAMEALI *(Nectria galligena)*			***Prodotti rameici (♣) ****				

(♣) ammessi anche in agricoltura biologica.
** Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di rame metallo impiegati per la fertilizzazione).*

DIFESA OLIVO

Come già riportato anche in precedenti Notiziari, si ribadisce l'importanza di effettuare un trattamento a base di ***Rame**** (♣) appena terminate le operazioni di raccolta, tale intervento ha la principale finalità di disinfettare le eventuali ferite provocate con le attrezzature utilizzate per la raccolta e contenere la diffusione della **Rogna dell'olivo**. L'impiego di prodotti rameici ha anche un effetto di contenimento di alcune malattie fungine in particolare **Carie del legno**, **Cercosporiosi e Cicloconio**.

(♣) ammessi anche in agricoltura biologica.
(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di rame metallo impiegati per la fertilizzazione).

BOLLETTINO NITRATI

Come negli anni scorsi, a partire dal mese di novembre, riprenderà la pubblicazione del Bollettino Nitrati (visibile on-line all'indirizzo https://meteo.regione.marche.it/Nitrati). Il Bollettino Nitrati viene emesso in applicazione alla DGR Marche 1152 DEL 21/07/2025 "Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", la quale revoca e sostituisce la DGR 1282/2019 e 743/2023; "Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".
La DGR Marche 1152 DEL 21/07/2025 prevede (in ottemperanza al DM 5046 del 26/02/2016) un periodo invernale di divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati pari a 90 giorni di cui 62 fissi, a partire dal 1 dicembre al 31 gennaio, mentre altri 28 giorni (distribuiti fra il mese di novembre e febbraio) stabiliti sulla base delle condizioni pedoclimatiche locali. Al fine di ottimizzare, dal punto di vista agronomico, i periodi nei quali è consentito lo spandimento, anche sulla base delle esperienze degli anni precedenti, nel mese di novembre verranno comunque individuati almeno 15 giorni di divieto spandimento, così da poter comunque avere un congruo numero di giorni utili anche nel mese di febbraio. Si precisa che il rispetto di tale calendario di distribuzione è vincolante soltanto per le aziende che ricadono in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) e solo per i seguenti materiali:

a) Concimi azotati ed ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n.75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto con tenore di azoto < 2,5% sul secco (di questo non più del 20% in forma ammoniacale)
b) I letami, ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
c) I materiali assimilati al letame;
d) Liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.

Per la determinazione dei giorni in cui è vietato lo spandimento nei mesi di novembre e febbraio, a partire dal 1 novembre p.v. verrà emanato un apposito Bollettino Nitrati il quale verrà aggiornato con cadenza bisettimanale, il martedì (con indicazioni per i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì) ed il venerdì (con indicazione per il sabato, domenica, lunedì e martedì). Il Bollettino potrà essere consultato al link https://meteo.regione.marche.it/Nitrati

La prima uscita del Bollettino Nitrati è programmata per venerdì 30 ottobre.

Dal 1 dicembre al 31 gennaio essendo vietata la distribuzione di fertilizzanti e matrici azotate nelle zone a vulnerabilità nitrati viene dunque sospesa la pubblicazione del bollettino nitrati. La pubblicazione riprenderà a fine gennaio 2027.

Nel sito https://meteo.regione.marche.it/ è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

Banca Dati Fitofarmaci ***Banca Dati Bio***

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle* Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - anno 2026 – finestra estiva – Rettifica *ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica
Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta,** applicando comunque ***i principi generali di difesa integrata,*** di cui all'***allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)***

COMUNICAZIONI

Si comunica che è stato realizzato il nuovo sito Agrometeo, pertanto, **l'aggiornamento dei contenuti del vecchio sito** www.meteo.marche.it **non sarà più garantito**.
Al momento è in corso la migrazione dei contenuti verso il nuovo sito e quindi potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti che possono essere comunicati a: agrometeo@regione.marche.it
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività è possibile **consultare il nuovo sito** all'indirizzo meteo.regione.marche.it. **Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione**.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale **n. 619 del 15 settembre 2026** sono state approvate le **Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2026 - Finestra estiva - Rettifica.**
È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2750325&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10 o sul sito Agrometeo di AMAP al link: https://meteo.regione.marche.it/assets/files/decreto-619-2026---approvazione-e-linee-guida-del-disciplinare-pi-difesa-integrata-2026---finestra-estiva---rettifica.pdf.
Sul sito Agrometeo https://meteo.regione.marche.it/PI è inoltre possibile visionare il disciplinare di tecniche agronomiche ed effettuare le ricerche per singola scheda colturale.

Con **Delibera di Giunta Regionale n. 594 del 26 maggio 2026** è stato approvato il **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA REGIONE MARCHE - SEZIONE TECNICHE AGRONOMICHE**.
È possibile consultare la delibera sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2694218&type=scadutiDelibereGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. 618 del 15 settembre 2026 è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'impiego di: - prodotti fitosanitari a base di Propyzamide per il diserbo della Colza con le seguenti limitazioni: 1)Sullo stesso appezzamento la sostanza attiva Propyzamide non deve essere stata impiegata nei due anni precedenti (2024-2025); 2)Sullo stesso appezzamento la sostanza attiva Propyzamide non potrà essere impiegata in ulteriori trattamenti nell'anno in corso e nei due anni successivi (2027-2028); 3)Il trattamento deve essere effettuato nel limite d'impiego di n°2 sostanze attive candidate alla sostituzione già stabilito nella scheda di coltura del disciplinare. Si evidenzia inoltre che le etichette dei prodotti fitosanitari ammessi all'uso riportano l'indicazione di non trattare fino a che le piante meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 3 foglie vere.

In data **28 luglio 2025 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 che modifica la data di scadenza dell'approvazione di varie sostanze attive, tra cui quella prevista per i composti del rame**, prorogandola al 30 giugno 2029 ai fini del rinnovo.
In considerazione del fatto che con tale proroga vengono superati i primi 7 anni di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, inerente il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di composti del rame, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni sui quantitativi della sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari da applicare a partire dall'anno 2026.
A tale scopo in data 17/02/2026 il Ministero della Salute ha emanato una Circolare esplicativa con cui si precisa quanto segue:

"Fino alla nuova data di scadenza prevista per i prodotti fitosanitari contenenti composti del rame, o comunque fino al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva laddove questo dovesse avvenire prima del 30 giugno 2029, il calcolo del quantitativo di rame applicabile nel 2026 e negli anni a seguire si effettua tendendo in considerazione i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni, con un calcolo a ritroso a partire dall'anno in corso. A titolo esemplificativo per le applicazioni che verranno effettuate nel corso del 2026, il conteggio dei 28 kg di rame per ettaro deve tenere conto dei quantitativi applicati nel periodo 2020-2025 e così di seguito per gli anni successivi (la quantità massima applicabile nel 2027 si calcola per sottrazione delle quantità già applicate nel periodo di riferimento 2021-2026)."

Si ricorda che tale norma riguarda i prodotti fitosanitari contenenti rame, ma nel conteggio del rame va considerato anche quello proveniente da altre fonti, come ad esempio i concimi fogliari.

Sul sito del **Servizio Agrometeo Regionale AMAP**, nella sezione News, vengono pubblicate, con cadenza trimestrale, le proiezioni stagionali valide per il trimestre successivo. Il report ha come finalità quello di illustrare **una possibile tendenza a lungo termine** dell'andamento termico e precipitativo atteso **durante il trimestre successivo**. In particolare, vengono descritte le principali grandezze meteorologiche e ne viene mostrata la loro tendenza media prevista per la stagione corrente mediante l'utilizzo di modelli fisico-matematici a lunga scadenza.
Apri il collegamento per consultare le **Proiezioni per il periodo Settembre-Ottobre-Novembre 2026**.

L'AMAP presenta il Corso di Formazione "**Crescere in Agricoltura: Strumenti e Competenze per lo sviluppo delle Imprese (150 ore + 2 ore esame) finalizzato al primo insediamento di giovani agricoltori**" con l'obiettivo di ampliare le competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali.
L'attività formativa **interamente gratuita**, si svolgerà nel periodo compreso tra gennaio 2027 e giugno 2027 e sarà strutturata **in lezioni online** (postazione fissa e telecamera accesa), in presenza e visite aziendali.

DURATA: 150 ore + 2 ore esame. Verrà rilasciato un attestato di frequenza ai soli discenti che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore del corso e che abbiano sostenuto e superato la relativa prova finale.

SCADENZA ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il **portale SIAR della Regione Marche entro e non oltre le ore 13:00 del 13/11/2026.**

REFERENTI DEL CORSO: Tagliavento Silvia (AMAP); Responsabile attività formativa: Valeria Belelli (AMAP).

CONTATTI: E-mail: formazione@amap.marche.it; Tel. 071/808264

Il **Servizio Agrometeo di AMAP** organizza i **Lunedì dell'Agrometeo**, una serie di **4 incontri tecnici** per valutare le campagne produttive 2026 delle principali colture della Regione Marche.

Gli incontri si svolgeranno su tutto il territorio marchigiano secondo il seguente calendario:

- **9 NOVEMBRE 2026** dalle ore **16.30 alle ore 19.00**
  La campagna olivicola 2026
  SALONE "DEGLI AFFRESCHI" - VILLA CAPRILE, Strada di Caprile 1 - PESARO (PU)
- **16 NOVEMBRE 2026** dalle ore **16.30 alle ore 19.00**
  La campagna frutticola 2026
  SALA COMUNALE DI PETRITOLI, Via San Marziale, 99- Valmir di PETRITOLI (FM)
- **23 NOVEMBRE 2026** dalle ore **16.30 alle ore 19.00**
  La campagna viticola 2026
  SALA MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI TREIA, Via Cavour 29 TREIA (MC)
- **30 NOVEMBRE 2026** dalle ore **16.30 alle ore 19.00**
  La campagna cerealicola 2026
  SALA CORSI AMAP, Via T.A. Edison 2 – OSIMO (AN)

È prevista la partecipazione in presenza e in modalità online.

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi a ciascun evento compilando i moduli disponibili al link:

Accreditamenti richiesti per il rilascio dei Crediti Formativi:
- Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF);
- Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (CNPAPAL)
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

Maggiori informazioni: meteo.regione.marche.it/ - tel. 0721 896222 – mail: agrometeo@regione.marche.it

Dopo l'appuntamento di Greenitaly, prosegue la collaborazione tra **ANVE** e **AIPP** con un tour territoriale dedicato ai *nuovi strumenti per la prevenzione e la gestione degli organismi nocivi,* prima tappa il **Distretto Florovivaistico delle Marche**.
L'INCONTRO TERRITORIALE MARCHE: "COMMERCIALIZZARE PIANTE ORNAMENTALI IN SICUREZZA: *nuovi strumenti per la prevenzione e la gestione degli organismi nocivi"* *si terrà il* ***12 novembre 2026 Ore 10.00 - 13.30 a Grottammare - Sala Congressi Kursaal - Piazza Kursaal 6.***

Evento in presenza e in streaming

È possibile iscriversi al seguente link

Per ulteriori info è possibile consultare la locandina o contattare l'organizzazione tramite i recapiti: mail: sviluppo@anve.it - tel:+39 377 6919478

La partecipazione alla sessione mattutina, ai sensi dei rispettivi regolamenti, consentirà il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali (in attesa conferma) e per i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Il Servizio Fitosanitario Regionale – AMAP Marche organizza un **INCONTRO TECNICO di AGGIORNAMENTO PER TECNICI ED OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI RUOP**.
L'incontro si terrà **GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2026 dalle ore 9.00** presso la sede del Servizio Fitosanitario Regionale AMAP Marche, in Via T. Edison, n.2, Osimo (AN).
La partecipazione all'incontro prevista in presenza e da remoto.
Ulteriori INFO: fit@amap.marche.it - 071 808322 AMAP www.amap.marche.it
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari ed Agrotecnici, Guide Ambientali Escursionistiche
Per le iscrizioni:

24ª RASSEGNA NAZIONALE OLI MONOVARIETALI (anno 2026-2027)

La Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, organizzata da AMAP e giunta alla 24ª edizione, prosegue nel suo intento di portare un contributo alla caratterizzazione degli oli monovarietali ottenuti dalle numerose varietà autoctone che rappresentano la biodiversità olivicola italiana.
I campioni che perverranno alla Rassegna saranno sottoposti a:
- Analisi sensoriale, ad opera del Panel regionale AMAP-Marche, riconosciuto dal MASAF sin dal 2004.
- Analisi chimiche, effettuate dal Centro Agrochimico Regionale dell'Agenzia, accreditato ACCREDIA e iscritto all'elenco nazionale dei laboratori autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiale nel settore oleicolo, riconosciuto dal MASAF.
Solo gli oli di adeguato livello qualitativo (punteggio al Panel test ≥ 7) saranno ammessi a partecipare agli step successivi.
- Analisi statistica dei dati a cura di IBIMET CNR di Bologna, per l'aggiornamento annuale della banca dati che fornisce informazioni sulle proprietà nutrizionali, salutistiche e sensoriali degli oli monovarietali, consultabile sul sito *www.olimonovarietali.it*.
- Valutazione della Shelf life.
- Valorizzazione, divulgazione ed eventi specifici.
I campioni possono essere inviati al Centro Agrochimico regionale (Jesi) in uno dei seguenti periodi:
- dal 20 ottobre al 11 dicembre 2026
- dal 14 gennaio al 7 febbraio 2027
Quota di partecipazione: 90 euro + IVA pacchetto Rassegna, 120 euro + IVA pacchetto qualità.
Scarica dal sito www.amap.marche.it:
- Modalità di partecipazione
- Allegato 1 – Modulo consegna (per azienda)
- Allegato 2 – Scheda adesione (per campione)
Per informazioni: Barbara Alfei: tel. 071.808319, *alfei_barbara@amap.marche.it*; Donatella Di Sebastiano: tel. 071.808303, *disebastiano_donata@amap.marche.it*

Sul sito AMAP Marche è disponibile per la consultazione on line ed il download la guida Etichettatura del miele e dei prodotti dell'alveare **aggiornata al 29 giugno 2026**.
La guida si propone di offrire agli operatori del settore apistico uno strumento per produrre etichette conformi alle normative nazionali ed europee, al fine di tutelare i consumatori e di evitare sanzioni agli operatori del settore.
Gli aggiornamenti riguardano le informazioni relative ai **Paesi di origine del miele**. Inoltre, il **miele filtrato** non è più trattato nella guida, poiché la nuova direttiva lo riclassifica come **miele per uso industriale**, destinato esclusivamente a scopi culinari.

A partire dal 2025 il **Disciplinare di Produzione Integrata delle Marche** è disponibile per la consultazione pubblica anche sulla **Banca Dati Produzione Integrata di ISMEA**, al link https://saas.tdnet.it/banca-dati-produzione-integrata/#/home.

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche.

Agroalimentare in rete – Innovazione e valore nelle filiere

L'AMAP organizza, il **6 novembre dalle ore 9.00 alle 17.00**, presso la propria sede di Osimo un convegno dedicato ai modelli e agli strumenti di valorizzazione delle filiere agroalimentari e alle innovazioni tecnologiche a sostegno della qualità, della sostenibilità e della tracciabilità delle produzioni. L'iniziativa intende promuovere il confronto tra istituzioni, ricerca, imprese, organizzazioni di categoria e operatori delle filiere, con particolare attenzione alla competitività delle produzioni, alla sostenibilità economica delle imprese, alla sicurezza alimentare e alla tutela del patrimonio agroalimentare italiano.

DATA: 6 novembre 2026

PER INFORMAZIONI: formazione@amap.marche.it

Per la partecipazione è obbligatoria l'iscrizione attraverso il QR-code o attraverso il link: **Iscrizione Convegno "Agroalimentare in Rete: Innovazione Valore Filiere" – Compila modulo**

Al Seguente indirizzo è possibile consultare il programma completo dell'evento: **https://www.amap.marche.it/eventi/filiere-agroalimentari/06-11-2026-agroalimentare-in-rete-innovazione-e-valore-delle-filiere**

L'**AMAP** organizza la **seconda edizione** del "**Corso specialistico in Orticoltura e progettazione di giardini sostenibili**" che si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2026.
L'obbiettivo è creare una figura professionale di giardiniere professionista altamente specializzata, sia a livello pratico che teorico, pronta ad interloquire, interfacciarsi e collaborare con garden designers, progettisti, paesaggisti, vivaisti, architetti, manutentori del verde sia pubblici che privati.
Il corso è rivolto a studenti di agraria, architettura, design, psicologia che vogliano intraprendere un percorso professionalizzante che li colleghi in maniera pratica al lavoro del giardiniere specializzato, e professionisti dei sopra citati settori che desiderino approfondire ed allargare le proprie competenze. Il corso è aperto anche ad aspiranti professionisti del settore.

Modalità di svolgimento e durata del corso:
Il corso è suddiviso in n. **4 moduli distinti** per tematiche e argomenti trattati, **ognuno della durata di n. 5 giorni, per n. 154 ore totali**.
Ogni modulo può essere frequentato singolarmente, tuttavia, solo al completamento di tutti e 4 i moduli sarà possibile iscriversi all'albo di "Giardiniere Specializzato in Progettazione e Manutenzione di Giardini Sostenibili" detenuto dall'AMAP.
La **frequenza** è **obbligatoria** per **almeno l'80 %** delle lezioni per poter ricevere al termine di ogni modulo l'attestato di partecipazione.

Per le iscrizioni valgono le seguenti scadenze:
- **Modulo 1 – 2 – 3 – Iscrizioni Chiuse**
- **Modulo 4 –** Scadenza iscrizioni: **16/11/2026**

Tutti coloro che intendessero partecipare, dovranno compilare il **Modulo Iscrizione Corso Specialistico Orticoltura e Progettazione Giardini Sostenibili** eseguendo la scansione del codice riportato a fianco, oppure collegandosi al sito istituzionale dell'AMAP https://www.amap.marche.it/corsi cliccando sul link omonimo all'interno della pagina di pubblicazione corso.

COSTO: € 600,00 (IVA inclusa) per ciascun modulo

Lezioni c/o
- **AMAP - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca**
Via Thomas Alva Edison, 2, 60027 Osimo (AN)
- **Villa Malacari**
Via Enrico Malacari, 2 - 60020 Offagna (AN)
- **Az. La Collina Dorata**
Via Torre, 26 – 60020 Offagna (AN)

REFERENTI DEL CORSO: Tutor: Scocco Paola (AMAP) - Responsabile attività formativa: Valeria Belelli (AMAP)
Contatti: E-mail: formazione@amap.marche.it - Tel. 071/808299.

Questionario Rilevazione Bisogni Formativi
L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ritiene opportuno effettuare un'indagine per la rilevazione dei bisogni formativi.
A tal scopo l'Agenzia ha previsto un questionario di rilevazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti alle attività formative organizzate dalla stessa, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'individuazione degli interventi. Pertanto, si invitano, coloro che sono interessati alle attività formative organizzate da AMAP, alla compilazione del "Questionario Rilevazione Bisogni Formativi"

È on line il Catalogo degli oli monovarietali – Edizione 2026
È on line l'edizione 2026 del Catalogo degli oli monovarietali, completamente rinnovata nel formato, nella struttura e nella veste grafica, per offrire uno strumento ancora più chiaro, moderno e fruibile.
Il Catalogo racconta e valorizza gli oli di comprovato livello qualitativo, ammessi alla 23ª Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, promossa e organizzata da AMAP. Ogni olio rappresenta l'espressione autentica di una specifica varietà, contribuendo a mettere in luce la straordinaria biodiversità olivicola italiana.
Una delle principali novità riguarda l'organizzazione dei contenuti: gli oli non sono più presentati in ordine alfabetico di varietà, ma suddivisi in base alle tipologie sensoriali. Questa scelta consente una consultazione più funzionale, orientata in particolare all'utilizzo in ambito gastronomico, facilitando l'abbinamento con i diversi piatti in funzione delle caratteristiche organolettiche.
Le tipologie sensoriali sono consultabili sul sito **www.olimonovarietali.it**, punto di riferimento per approfondire la conoscenza degli oli monovarietali e delle loro peculiarità.
Consulta e scarica il catalogo al seguente link: https://www.amap.marche.it/progetti/olivicoltura/pubblicazioni/catalogo-oli-monovarietali-2026-della-23-rassegna-nazionale-oli-monovarietali

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un "**Albo Formatori**", al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.
Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.
Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.
Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative

Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'Intervento SRH02 "**Formazione dei Consulenti**", che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.
L'intervento prevede **l'erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio** e **visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:
- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
  - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
  - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
  - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.
Novità: sono aperte le iscrizioni per le attività formative 2026
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link:
https://www.amap.marche.it/corsi/complemento-regionale-per-lo-sviluppo-rurale-del-piano-strategico-nazionale-della-pac-2023-2027-iscrizioni-aperte-per-le-attivita-formative-2026-2
Per ulteriori informazioni: Valeria Belelli - Silvia Tagliavento E-mail: formazione@amap.marche.it

Ulteriori informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: https://www.amap.marche.it/eventi

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 28/10/2026 AL 03/11/2026

	Montecosaro (45 m)	Potenza Picena (25 m)	Montefano (180 m)	Treia (230 m)	Tolentino (183 m)	Cingoli Troviggiano (265 m)	Apiro (270 m)	Cingoli Colognola (494 m)
T. Media (°C)	13.2 (7)	13.0 (7)	11.9 (7)	11.5 (7)	12.1 (7)	11.6 (7)	10.8 (7)	9.8 (7)
T. Max (°C)	20.7 (7)	20.6 (7)	19.5 (7)	19.5 (7)	18.2 (7)	19.4 (7)	17.4 (7)	16.4 (7)
T. Min. (°C)	5.4 (7)	7.0 (7)	6.7 (7)	6.6 (7)	6.6 (7)	6.0 (7)	5.4 (7)	4.8 (7)
Umidità (%)	81.7 (7)	76.2 (7)	79.3 (7)	82.3 (7)	79.2 (7)	84.6 (7)	81.9 (7)	85.3 (7)
Prec. (mm)	30.8 (7)	30.4 (7)	29.0 (7)	35.8 (7)	17.6 (7)	35.6 (7)	46.0 (7)	45.2 (7)
ETP (mm)	10.4 (7)	10.1 (7)	8.7 (7)	9.1 (7)	8.2 (7)	8.1 (7)	7.8 (7)	6.9 (7)

	S. Angelo in Pontano (373 m)	Serrapetrona (478 m)	Sarnano (480 m)	Matelica (325 m)	Castel Raimondo (415 m)	Muccia (430 m)	Visso (978 m)	Serravalle del Chienti (925 m)
T. Media (°C)	10.8 (7)	10.3 (7)	10.0 (7)	9.7 (7)	9.1 (7)	9.6 (7)	6.9 (7)	7.9 (7)
T. Max (°C)	18.4 (7)	17.5 (7)	17.5 (7)	17.9 (7)	18.0 (7)	18.8 (7)	13.5 (7)	16.0 (7)
T. Min. (°C)	5.6 (7)	4.8 (7)	4.8 (7)	3.9 (7)	3.9 (7)	2.6 (7)	1.8 (7)	2.8 (7)
Umidità (%)	82.4 (7)	93.4 (7)	82.1 (7)	87.3 (7)	84.2 (7)	87.8 (7)	87.4 (7)	92.6 (7)
Prec. (mm)	37.4 (7)	23.0 (7)	45.2 (7)	44.0 (7)	22.0 (7)	24.2 (7)	87.2 (7)	30.6 (7)
ETP (mm)	8.1 (7)	7.7 (7)	8.4 (7)	8.7 (7)	8.0 (7)	9.1 (7)	6.2 (7)	7.5 (7)

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

La rototraslazione oraria del blocco anticiclonico incentrato sul Mare del Nord ed il rinnovato slancio del promontorio mediterraneo hanno favorito il ritorno delle buone condizioni sul versante adriatico, quindi anche sulle Marche, nonostante la presenza di una certa copertura nuvolosa. Fenomeni invece sono attesi sulla Sardegna e Nord-Ovest provocati da una circolazione ciclonica iberico-transalpina in rotazione sincronica con l'anticiclone nordico.
Il prossimo peggioramento sulla nostra regione è previsto per la giornata di sabato, quando assisteremo a un passaggio di precipitazioni da ponente associato ad una goccia fredda in quota, in transito sulle regioni settentrionali, generata dallo stesso vortice transalpino, che nel frattempo sarà arretrato verso l'Arcipelago Britannico. In seguito, le condizioni torneranno a migliorare, riportandosi su caratteristiche simili a quelle dei giorni precedenti, mentre le temperature rientreranno gradualmente nella norma.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 5: Cielo parzialmente o prevalentemente coperto a quote basse. Precipitazioni assenti. Venti avvertibili soprattutto nel pomeriggio quando, con debole intensità, si disporranno dai quadranti settentrionali ed orientali. Temperature in leggera crescita. Foschie e locali nebbie al mattino ed in serata.
Venerdì 6: Cielo ancora iniziale copertura a quote basse, in parziale dissolvimento nel corso della mattinata; nuvolosità in aumento da ponente nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti durante il giorno; possibili di deboli nella sera-notte a partire dalle zone interne. Venti in prevalenza settentrionali e deboli. Temperature con poche variazioni. Foschie e locali nebbie nelle ore più fredde.
Sabato 7: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in genere. Precipitazioni in estensione poi in migrazione da nord-ovest verso sud-est così da interessare l'intero territorio regionale, anche localmente con buona incidenza. Venti si attendono deboli rinforzi dai quadranti settentrionali ed orientali nel corso della giornata. Temperature lievi variazioni: minime in aumento, massime in calo. Foschie e possibili nebbie mattutine e serali.
Domenica 8: Cielo nuvoloso fino al pomeriggio quando dissolvimenti si faranno spazio dall'Urbinate. Precipitazioni ad oggi non se ne escludono di deboli residue sulle province meridionali e fascia litoranea. Venti deboli occidentali. Temperature minime in calo; massime in recupero. Foschie e possibili nebbie mattutine e serali.

Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia – AMAP

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: MarcheAgricolturaPesca - via Thomas Edison, 2 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

Prossimo notiziario: ***mercoledì 11 novembre 2026***

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE MARCHE

SVILUPPO RURALE MARCHE 2023-2027