


Centro Agrometeo Locale - Via Marconi, 1 – Calcinelli di Colli al Metauro Tel. 0721/896222
e-mail: calps@regione.marche.it Sito Internet: meteo.regione.marche.it

Nella settimana appena trascorsa si sono verificati fenomeni temporaleschi anche intensi nelle zone più interne della provincia, localmente si sono registrate anche precipitazioni di tipo grandinigeno, lungo la fascia costiera invece persiste l'assenza di precipitazioni significative.


Si è assistito ad una diminuzione delle temperature massime nella giornata di giovedì 2, per poi riscontrare una risalita dei valori ben oltre i 30°C in quasi tutte le stazioni della provincia.

Le temperature minime nelle zone interne si sono aggirate, in alcune stazioni, attorno ai 13°C mentre lungo la fascia costiera i valori delle minime sono risultati prossimi ai 20°C: è possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l'intera provincia al seguente indirizzo: <https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi/Meteorologia>.

Stazione di Pesaro - 40 m.s.l.m.



Stazione di San Lorenzo in Campo - 260 m.s.l.m.



OLIVO

La fase fenologica raggiunta dall'olivo, è quella di accrescimento frutti - indurimento nocciolo [BBCH 71-75](#).

Persiste, in alcuni oliveti, il disseccamento e conseguente cascola di alcune olive, tale problematica evidente ormai da diversi anni, è un fenomeno fisiologico al quale non vi è praticamente possibilità di rimedio.

Nell'eventualità si verifichino grandinate, negli oliveti interessati, si consiglia di procedere subito dopo con un intervento con prodotti a base di Rame (♣) al fine di disinfettare le ferite e limitare la diffusione della **Rogna dell'olivo**.



Olivo: resistenza al taglio, indurimento nocciolo **BBCH 75**

• Difesa Mosca dell'olivo

Mosca dell'olivo: le catture di adulti di mosca, rilevate sulle trappole della rete di monitoraggio, risultano piuttosto contenute.

Dal monitoraggio dell'infestazione delle drupe emerge che sono iniziate le prime ovodeposizioni sulle olive con le dimensioni maggiori, sia in fascia 3 sia in fascia 2.

Al momento l'entità delle deposizioni è molto contenuta (generalmente 1-2%) e limitata ad alcune sporadiche aziende ma denota la recettività delle olive.

I temporali che si sono verificati sia la scorsa settimana, sia all'inizio della settimana corrente (per lo più precipitazioni di discreta intensità diffuse a macchia di leopardo negli areali più interni), hanno determinato un lieve e temporaneo abbassamento delle temperature che ha favorito l'attività del fitofago.



Uovo di mosca dell'olivo

In questa fase si consiglia pertanto a tutte le aziende (sia a difesa integrata, sia in biologico) di effettuare un trattamento sulla base del **METODO ADULTICIDA, PREFERIBILMENTE DI TIPO LOCALIZZATO**, (visto che le catture sono ancora piuttosto limitate).

Nel fine settimana sono previsti temporali, perlopiù localizzati nelle aree interne, in caso di pioggia dilavante (superiore a 5 mm) si raccomanda di ripetere l'intervento.

Si consiglia pertanto di intervenire seguendo le indicazioni riportate nelle tabelle seguenti:

AZIENDE CHE ADOTTANO LA DIFESA INTEGRATA		
AREA DA TRATTARE	<u>Fascia 3 (elevato rischio):</u> <u>sottozona litoranea:</u> Gabicce Mare, Gradara, Pesaro (Pesaro e Monteciccardo), Tavullia, Fano, San Costanzo, Mondolfo. <u>sottozona collinare:</u> Cartoceto, Colli al Metauro (Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina), Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate, Terre Roveresche (Piagge, San Giorgio, Orciano, Barchi), Vallefoglia (Colbordolo, Sant'Angelo in Lizzola). <u>Fascia 2 (medio rischio):</u> Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Pergola, Petriano, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sassocorvaro Auditore Tavoletto	
	EPOCA DI INTERVENTO	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO VENERDI' 10 LUGLIO. RIPETERE IL TRATTAMENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI DILAVANTI (5 mm)
In questa fase si consiglia l'intervento di tipo localizzato		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma
	Prodotti utilizzabili	Spinosad (♣): già formulato con specifica esca pronta per l'uso. Cyantraniliprole: autorizzato all'uso specifico con modalità bait spray per l'applicazione di trattamenti adulticidi su porzione di chioma. Acetamiprid (solo formulati che riportano in etichetta tale metodologia)
In alternativa		

METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva ed elevata presenza di adulti
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣) ammesso in bio e dotata di azione repellente; Azadiractina (♣) ammesso in bio Piretro (♣) ammesso in bio (max 1 trattamento per olive da olio e max 2 trattamenti per olive da mensa)

DIFESA CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO (ADULTICIDA)		
AREA DA TRATTARE	<u>Fascia 3 (elevato rischio):</u> <u>sottozona litoranea:</u> Gabicce Mare, Gradara, Pesaro (Pesaro e Monteciccardo), Tavullia, Fano, San Costanzo, Mondolfo. <u>sottozona collinare:</u> Cartoceto, Colli al Metauro (Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina), Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate, Terre Roveresche (Piagge, San Giorgio, Orciano, Barchi), Vallefoglia (Colbordolo, Sant’Angelo in Lizzola).	
	<u>Fascia 2 (medio rischio):</u> Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Pergola, Petriano, San Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito, Sassocorvaro Auditore Tavoletto	
EPOCA DI INTERVENTO	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO VENERDI’ 10 LUGLIO. RIPETERE IL TRATTAMENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI DILAVANTI (5 mm)	
In questa fase si consiglia l'intervento di tipo localizzato		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d’intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)
	Prodotti utilizzabili	Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l’uso.
in alternativa		
METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d’intervento	1 % di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣) ammessa in bio e dotata anche di azione repellente, Piretro (♣) ammesso in bio, Azadiractina (♣) ammesso in bio.

(♣) prodotti ammessi in agricoltura biologica.

È possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse [nell'Allegato I del Regolamento 1165/2021](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

VITE DA VINO

La coltura si trova nella fase fenologica di chiusura grappolo **BBCH 79**.

Difesa fitosanitaria

Nei principali areali viticoli proseguono condizioni di elevate temperature e quasi totale assenza di precipitazioni. Queste condizioni stanno causando in alcuni vigneti i primi sintomi di stress idrico e da calore.

Per quanto riguarda la situazione fitosanitaria si presenta piuttosto buona nella maggior parte dei vigneti, solo sporadicamente sono stati osservati alcuni sintomi di oidio su grappolo e in qualche appezzamento sulla vegetazione apicale sono visibili attacchi pregressi di peronospora, ormai generalmente devitalizzati dai trattamenti e dalle alte temperature.

Nel prossimo fine settimana è previsto un rischio di temporali.



Chiusura grappolo **BBCH 77**

Per le aziende che adottano il **metodo della difesa integrata si consiglia di intervenire a distanza di 8-10 giorni dal precedente trattamento.**

Solo in caso di piogge particolarmente consistenti e dove presenti sintomi di Peronospora, o in caso di grandinate è opportuno aggiungere o intervenire con prodotti a base di Rame (♣)

Intervenire con i prodotti indicati nella tabella sottostante:

Difesa antioidica

Zolfo bagnabile (♣) o *Zolfo in polvere* (♣) oppure in alternativa *Ampelomyces quisqualis* (♣) o *Bacillus amyloliquefaciens* (♣) o *Bacillus pumilis* (♣) o *Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce* (♣) + eventualmente *Cerevisane* (♣) o *COS-OGA* (♣) o *Laminarina* (♣).

Ricordiamo di fare molta attenzione alla distribuzione dello **zolfo**, evitando le ore più calde in quanto con **temperature elevate (oltre i 30° C) può essere causa di fenomeni di fitotossicità** (tali fenomeni sono più intensi con zolfi più fini e dosaggi più elevati).



Si ricorda che è possibile inserire nella strategia di difesa anche gli induttori di resistenza, che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

Per le aziende a **conduzione biologica**

si consiglia di rinnovare la protezione a distanza di 8-10 giorni dal precedente trattamento con prodotti a base di *zolfo bagnabile micronizzato* (♣) o *zolfo in polvere* (♣) + eventualmente *Cerevisane* (♣) o *COS-OGA* (♣) o *Laminarina* (♣).

Per la difesa antioidica è possibile utilizzare in alternativa allo zolfo *Ampelomyces quisqualis* (♣) o *Bacillus amyloliquefaciens* (♣) o *Bacillus pumilis* (♣) o *Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce* (♣).

Ricordiamo di fare molta attenzione alla distribuzione dello **zolfo**, evitando le ore più calde in quanto con **temperature elevate (oltre i 30° C) può essere causa di fenomeni di fitotossicità** (tali fenomeni sono più intensi con zolfi più fini e dosaggi più elevati).

Si ricorda che è possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse nell'[Allegato I del Regolamento 1165/2021](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette. Si ricorda che, se vengono utilizzati gli induttori di resistenza, è opportuno distribuirli in almeno 2 trattamenti consecutivi

(♣) prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica

In considerazione delle temperature molto elevate registrate in questi giorni si ricorda che è possibile l'utilizzo di prodotti a base di caolino, che, grazie alla capacità di riflettere la luce, può contribuire al contenimento della temperatura all'interno della vegetazione, con conseguente riduzione degli stress da calore.

FRUTTIFERI

Le fasi fenologiche dei fruttiferi sono, nella maggior parte dei casi, le seguenti: **albicocco** da invaiatura a maturazione di raccolta [BBCH 81-87](#), il **susino** si trova da fine accrescimento frutti a maturazione di raccolta [BBCH 79-87](#), il **pescio** da accrescimento frutti a maturazione di raccolta [BBCH 79-87](#).

Nelle pomacee, il **melo** è nella maggior parte dei casi ad accrescimento frutto [BBCH 78](#) il **pero** va da accrescimento frutto ad alcune cultivar che sono nella fase di invaiatura ad [BBCH 78-81](#).

DIFESA DEI FRUTTIFERI

Anche questa settimana in alcuni impianti, si evidenzia la presenza, di **Psilla del pero** (*Cacopsylla pyrisuga*), sia in forma adulta sia in forme giovanili e uova. Al fine del contenimento di tale fitofago è possibile intervenire secondo le indicazioni riportate nel [Notiziario 18/2026](#). Si ricorda che in ogni caso è necessario seguire le indicazioni riportate nell'etichetta dei prodotti fitosanitari scelti. È inoltre possibile effettuare la lotta attraverso l'utilizzo di insetti utili quali **Antocoridi** (*Anthocoris nemoralis*) per i quali si raccomanda di verificare la presenza in frutteto prima di effettuare i trattamenti insetticidi.

Dal controllo delle trappole della rete di monitoraggio si evidenziano ancora catture di **Carpocapsa** (*Cydia pomonella*) superiori alla soglia d'intervento per cui, nelle aziende dove non si effettua la **confusione o**

disorientamento sessuale con dispenser, o dove non si è già intervenuti è consigliato il trattamento per il controllo del fitofago secondo quanto riportato al [Notiziario 21/2026](#).

ERBA MEDICA

È stata rilevata la presenza, talvolta in forma massiccia, di cavallette sui medicinali. Al fine della corretta gestione degli impianti è necessario monitorare puntualmente la presenza di tali insetti, in modo da intervenire, se del caso, con i prodotti ammessi da disciplinare. Il monitoraggio puntuale è utile anche all'individuazione delle grillare, aree in cui le cavallette depongono le loro ooteche. Le cavallette infatti depongono, di norma, nelle stesse aree in cui sono nate. Individuando questi siti sarà possibile intervenire in maniera localizzata nel prossimo periodo primaverile.

Si ricorda che, **durante il periodo della fioritura** (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali), ai sensi della L.R. 33/12 e successiva modifica in materia apistica, sono **vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ad azione insetticida ed acaricida**. Si rimanda al testo della legge presente al seguente link: [B.U. 23 febbraio 2023, n. 18](#)

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche 2026, approvate con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 213 del 7 aprile 2026, ciascuno con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della **difesa integrata volontaria**.

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2663992&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10 o sul sito AMAP al link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, **nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D. Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Nel sito www.meteo.regione.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica (♣).

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo: <https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi>

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 213 del 7 aprile 2026 sono state approvate le **Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2026**.

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2663992&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10 o sul sito AMAP al link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>.

Sul sito AMAP <https://meteo.regione.marche.it/PI> è inoltre possibile visionare il disciplinare di tecniche agronomiche ed effettuare le ricerche per singola scheda colturale.

A partire dal 2025 il **Disciplinare di Produzione Integrata delle Marche** è disponibile per la consultazione pubblica anche sulla **Banca Dati Produzione Integrata di ISMEA**, al link <https://saas.tdnet.it/banca-dati-produzione-integrata/#/home>.

Con Delibera di Giunta Regionale **n. 594 del 26 maggio 2026** è stato approvato il **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA REGIONE MARCHE - SEZIONE TECNICHE AGRONOMICHE**.

È possibile consultare la delibera sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2694218&type=scadutiDelibereGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [356 del 12 giugno 2026](#) è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'incremento da 4 a 5 interventi all'anno su vite da vino, con prodotti multi-sito classificati CMR (Dithianon, Folpet e Fluazinam) su tutto il territorio regionale. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

Il DDDASR n. 356/2026 è inoltre caratterizzato dalla presenza di un allegato costituito da una scheda di difesa "Vite da vino" che annulla e sostituisce la precedente a far data dall'approvazione del disciplinare 2026 (DDDASR n. 213/2026).

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [291 del 13 maggio 2026](#) è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'impiego di: - prodotti fitosanitari a base di Acetamiprid , per il controllo dell'afide nero (<i>Aphis fabae</i>) su Barbabietola da zucchero. L'impiego in deroga è consentito per il numero di trattamenti specificato in etichetta per la coltura e l'avversità. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

CREA - Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture industriali organizza per il giorno **Venerdì 10 luglio 2026, ore 9:30** l'evento **"CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ DELLA COLTURA DEL GIRASOLE"**.

L'evento si terrà presso l'**Azienda sperimentale Settempedana, Via Cagiata, 90 - 60027 - Osimo (AN)**

La partecipazione alla giornata è libera. Per ragioni organizzative è tuttavia richiesta la conferma di partecipazione alla Segreteria: tel: 071 7230768 e-mail: lorella.mangoni@crea.gov.it

Accreditamento richiesto:

- all'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche per 0,375 Crediti Formativi
- al Collegio Territoriale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (PU-AN-MC) per 3,50 Crediti Formativi

Comitato scientifico e organizzatore: Andrea Del Gatto andrea.delgatto@crea.gov.it, Lorella Mangoni lorella.mangoni@crea.gov.it, Daniela Pacifico daniela.pacifico@crea.gov.it, Giovanni Corsi giovanni.corsi@crea.gov.it.

Si informa che, nella pagina del sito web Agrometeo, dedicata all'evento "[La difesa dalla mosca delle olive. Le attività del Servizio Agrometeorologico dell'AMAP](#)" sono ora disponibili il [link alla registrazione](#) e le [slides in formato pdf](#) scaricabile.

L'AMAP organizza, in collaborazione con il **Parco del Conero**, un **incontro tecnico** su "[Le principali avversità delle conifere nella Regione Marche](#)".

L'incontro si terrà il **giorno 2 luglio 2026 dalle ore 9:30 alle ore 11:30** presso il **Centro Visite del Parco del Conero, Via Peschiera n. 30, Sirolo (AN)**.

L'iniziativa rientra tra le attività divulgative del SFR Marche, per favorire il trasferimento delle conoscenze in ambito fitosanitario ed incentivare il dialogo tra gli operatori del settore.

La partecipazione all'incontro consente il riconoscimento di CFP per Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari.

Evento in presenza ed online.

Locandina dell'Evento: [locandina evento SFRMarche 20260702.pdf](#)

Partecipazione libera con iscrizione obbligatoria: <https://forms.cloud.microsoft/e/pPHNxtPZNv>

Per informazioni: fit@amap.marche.it - 071 808322 - 071 8081

L'AMAP organizza la **seconda edizione** del "[Corso specialistico in Orticoltura e progettazione di giardini sostenibili](#)" che si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2026.

L'obiettivo è creare una figura professionale di giardiniere professionista altamente specializzata, sia a livello pratico che teorico, pronta ad interloquire, interfacciarsi e collaborare con garden designers, progettisti, paesaggisti, vivaisti, architetti, manutentori del verde sia pubblici che privati.

Il corso è rivolto a studenti di agraria, architettura, design, psicologia che vogliano intraprendere un percorso professionalizzante che li colleghi in maniera pratica al lavoro del giardiniere specializzato, e professionisti dei sopra citati settori che desiderino approfondire ed allargare le proprie competenze. Il corso è aperto anche ad aspiranti professionisti del settore.

Modalità di svolgimento e durata del corso:

Il corso è suddiviso in n. **4 moduli distinti** per tematiche e argomenti trattati, **ognuno della durata di n. 5 giorni, per n. 154 ore totali.**

Ogni modulo può essere frequentato singolarmente, tuttavia, solo al completamento di tutti e 4 i moduli sarà possibile iscriversi all'albo di "Giardiniere Specializzato in Progettazione e Manutenzione di Giardini Sostenibili" detenuto dall'AMAP.

La **frequenza è obbligatoria** per **almeno l'80 %** delle lezioni per poter ricevere al termine di ogni modulo l'attestato di partecipazione.

Per le iscrizioni valgono le seguenti scadenze:

- **Modulo 1** – Scadenza iscrizioni: **14/09/2026**
- **Modulo 2** – Scadenza iscrizioni: **05/10/2026**
- **Modulo 3** – Scadenza iscrizioni: **26/10/2026**
- **Modulo 4** – Scadenza iscrizioni: **16/11/2026**

Tutti coloro che intendessero partecipare, dovranno compilare il [Modulo Iscrizione Corso Specialistico Orticoltura e Progettazione Giardini Sostenibili](#) eseguendo la scansione del codice riportato a fianco, oppure collegandosi al sito istituzionale dell'AMAP <https://www.amap.marche.it/corsi> cliccando sul link omonimo all'interno della pagina di pubblicazione corso.

COSTO

€ 600,00 (IVA inclusa) per ciascun modulo

Lezioni c/o

- **AMAP - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca**

Via Thomas Alva Edison, 2, 60027 Osimo (AN)

- **Villa Malacari**

[Via Enrico Malacari, 2 - 60020 Offagna \(AN\)](#)

- **Az. La Collina Dorata**

Via Torre, 26 – 60020 Offagna (AN)

REFERENTI DEL CORSO: Tutor: Scocco Paola (AMAP) - Responsabile attività formativa: Valeria Belelli (AMAP)

Contatti: E-mail: formazione@amap.marche.it - Tel. 071/808299.

La Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'Intervento SRH02 "**Formazione dei Consulenti**", che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.

L'intervento prevede l'**erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio** e **visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:

- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
 - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
 - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
 - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.

Novità: sono aperte le iscrizioni per le attività formative 2026

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link:

<https://www.amap.marche.it/corsi/complemento-regionale-per-lo-sviluppo-rurale-del-piano-strategico-nazionale-della-pac-2023-2027-iscrizioni-aperte-per-le-attivita-formative-2026-2>

Per ulteriori informazioni:

- Valeria Belelli - Silvia Tagliavento E-mail: formazione@amap.marche.it

Sul sito del [Servizio Agrometeo Regionale AMAP](#), nella sezione News, vengono pubblicate, con cadenza trimestrale, le proiezioni stagionali valide per il trimestre successivo. Il report ha come finalità quello di illustrare **una possibile tendenza a lungo termine** dell'andamento termico e precipitativo atteso **durante il trimestre successivo**. In particolare, vengono descritte le principali grandezze meteorologiche e ne viene mostrata la loro tendenza media prevista per la stagione corrente mediante l'utilizzo di modelli fisico-matematici a lunga scadenza.

Apri il collegamento per consultare le [Proiezioni per il periodo Giugno-Luglio-Agosto 2026](#).

È on line il Catalogo degli oli monovarietali – Edizione 2026

È on line l'edizione 2026 del Catalogo degli oli monovarietali, completamente rinnovata nel formato, nella struttura e nella veste grafica, per offrire uno strumento ancora più chiaro, moderno e fruibile.

Il Catalogo racconta e valorizza gli oli di comprovato livello qualitativo, ammessi alla 23^a Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, promossa e organizzata da AMAP. Ogni olio rappresenta l'espressione autentica di una specifica varietà, contribuendo a mettere in luce la straordinaria biodiversità olivicola italiana.

Una delle principali novità riguarda l'organizzazione dei contenuti: gli oli non sono più presentati in ordine alfabetico di varietà, ma suddivisi in base alle tipologie sensoriali. Questa scelta consente una consultazione più funzionale, orientata in particolare all'utilizzo in ambito gastronomico, facilitando l'abbinamento con i diversi piatti in funzione delle caratteristiche organolettiche.

Le tipologie sensoriali sono consultabili sul sito www.olimonovarietali.it, punto di riferimento per approfondire la conoscenza degli oli monovarietali e delle loro peculiarità.

Consulta e scarica il catalogo al seguente link:
<https://www.amap.marche.it/progetti/olivicoltura/pubblicazioni/catalogo-oli-monovarietali-2026-della-23-rassegna-nazionale-oli-monovarietali>

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un **"Albo Formatori"**, al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.

Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.

Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.

Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: <https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative>

Questionario Rilevazione Bisogni Formativi

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ritiene opportuno effettuare un'indagine per la rilevazione dei bisogni formativi.

A tal scopo l'Agenzia ha previsto un questionario di rilevazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti alle attività formative organizzate dalla stessa, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'individuazione degli interventi.

Pertanto, si invitano, coloro che sono interessati alle attività formative organizzate da AMAP, alla compilazione del ["Questionario Rilevazione Bisogni Formativi"](#)

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del [Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche](#).

Informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: <https://www.amap.marche.it/eventi>

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 1 AL 7 LUGLIO 2026

	Quota stazione (m.s.l.m)	Temp. Media (°C)	Temp. Max (°C)	Temp. Min (°C)	Umidità relativa (%)	Precipitazione (mm)
FANO	11	26.5 (7)	35.9 (7)	17.7 (7)	60.6 (7)	2.0 (7)
PESARO	40	26.3 (7)	35.1 (7)	16.8 (7)	62.8 (7)	1.2 (7)
MONDOLFO	90	26.2 (7)	35.2 (7)	18.2 (7)	59.8 (7)	1.4 (7)
MONTELABBATE	110	24.3 (7)	36.2 (7)	14.2 (7)	62.2 (7)	8.4 (7)
PIAGGE	120	26.7 (7)	35.7 (7)	17.6 (7)	50.8 (7)	0.0 (7)
SERRUNGARINA	210	26.2 (7)	35.9 (7)	18.5 (7)	49.2 (7)	0.2 (7)
S. LORENZO IN C.	260	24.9 (7)	36.9 (7)	17.7 (7)	58.9 (7)	29.4 (7)
MONTEFELCINO	270	25.4 (7)	38.2 (7)	17.2 (7)	45.2 (7)	0.6 (7)
CAGLI	280	23.3 (7)	36.9 (7)	12.8 (7)	69.1 (7)	43.6 (7)
ACQUALAGNA	295	22.6 (7)	36.9 (7)	12.5 (7)	67.0 (7)	30.4 (7)
SASSOCORVARO	340	25.5 (7)	35.9 (7)	18.7 (7)	57.1 (7)	12.8 (7)
S. ANGELO IN V.	360	22.4 (7)	35.2 (7)	12.9 (7)	65.3 (7)	12.2 (7)
URBINO*	476	25.4 (7)	35.3 (7)	18.7 (7)	62.8 (7)	1.6 (7)
FRONTONE	530	20.8 (7)	32.4 (7)	15.2 (7)	62.7 (7)	30.4 (7)

* Stazione dell'Osservatorio Meteorologico "A. Serpieri" Università degli Studi di Urbino

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

L'Italia si trova sul bordo orientale di una vasta area di alta pressione che si estende dall'Africa nord-occidentale fino all'Inghilterra. Ciò determinerà condizioni stabili e soleggiate con temperature che si manterranno sui valori attuali grazie all'esposizione alle correnti nord-occidentali più fresche.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

giovedì 9: cielo sereno o poco nuvoloso, con isolati cumuli di bel tempo sulle zone montane. Precipitazioni: assenti. Temperature in diminuzione nei valori massimi e stazionarie nei minimi. Venti: sud-orientali moderati lungo la costa e di brezza tesa nelle zone interne.

venerdì 10: cielo sereno con debole attività cumuliforme sui rilievi appenninici nelle ore centrali. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie. Venti: sud-orientali di brezza tesa o moderati lungo la costa.

Sabato 11: cielo sereno o poco nuvoloso con sviluppo di cumuli sulle zone montane dalla tarda mattinata. Precipitazioni nel pomeriggio temporali sparsi sulle zone alto-collinari e montane. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti di brezza tesa o moderati lungo la fascia basso-collinare e costiera provenienti da E/SE e di brezza leggera occidentali nelle zone interne.

A cura del Centro Funzionale Multirischi -REGIONE MARCHE

Previsione giornaliera aggiornate al link: <https://allertameteo.regione.marche.it/bollettini-meteo>

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Pesaro e Urbino, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: AMAP - via T.A. Edison, 2 Osimo (AN), a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

prossimo notiziario: **mercoledì 15 luglio 2026**



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



**REGIONE
MARCHE**



**SVILUPPO
RURALE
MARCHE
2023-2027**

