


Centro Agrometeo Locale - Via Marconi, 1 – Calcinelli di Colli al Metauro Tel. 0721/896222
e-mail: calps@regione.marche.it Sito Internet: meteo.regione.marche.it

NOTE AGROMETEOROLOGICHE


Nella settimana appena trascorsa si segnalano due passaggi temporaleschi uno nella giornata di mercoledì 15 che ha interessato maggiormente le aree più interne, con precipitazioni non particolarmente abbondanti con alcune eccezioni come a Cagli dove sono stati quasi raggiunti i 27 mm. Un altro passaggio temporalesco, ben più violento, si è verificato nella giornata di ieri martedì 21, ha interessato maggiormente la zona costiera, con forti raffiche di vento e piogge superiori ai 30 mm nelle stazioni di Fano, Montefelcino e Montelabbate, in alcuni areali le precipitazioni sono state anche di carattere grandinigeno. Le temperature massime sono risultate particolarmente elevate per tutta la settimana, il valore più alto di 38.7°C è stato registrato ad Acqualagna nella giornata di venerdì 17, ma anche in altre stazioni sono stati superati i 38°C e comunque in quasi tutte le stazioni, quasi costantemente, i valori sono oscillati attorno ai 35°C. Anche le temperature minime sono risultate particolarmente elevate, nella maggior parte delle stazioni hanno abbondantemente superato i 20°C quasi costantemente, solo nella giornata di ieri, martedì 21, i valori sono scesi attorno ai 16°C quasi ovunque.

La settimana si è contraddistinta anche per afa ed elevata umidità relativa: è possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l'intera provincia al seguente indirizzo: <https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi/Meteorologia>.

Stazione di Pesaro - 40 m.s.l.m.



Stazione di San Lorenzo in Campo - 260 m.s.l.m.



CONSIDERAZIONI SULL' ANOMALIA METEOROLOGICA

Nella giornata di ieri, martedì 21, sull'intera regione si sono registrati violenti fenomeni temporaleschi, anche nella provincia di Pesaro e Urbino, soprattutto nelle aree costiere si sono verificati eventi violenti con forti raffiche di vento, pioggia intensa e anche grandine. Oltre ai disagi alla circolazione e alla sicurezza pubblica, nell'ambito agricolo se da un lato le precipitazioni erano attese per dare ristoro alle colture, sia erbacee sia arboree, ormai sofferenti per la mancanza di acqua, dall'altro gli eventi grandinigeni hanno creato invece ingenti danni, in alcuni casi si può considerare la perdita completa della produzione dell'anno in corso e sulle colture arboree anche danni ai rami a frutto per il prossimo o per gli anni futuri; su vite infatti i tralci lesionati non saranno idonei per le eventuali "potature lunghe", su olivo oltre alla perdita di produzione, soprattutto sulle cultivar più suscettibili, la grandine favorirà la comparsa di rogna dell'olivo che potrà poi essere presente per diversi anni, sui fruttiferi, anche in questo caso oltre alla perdita del prodotto, le lesioni sui rami a frutto possono essere varco di accesso per malattie funginee o cancri batterici. Pertanto negli areali interessati da grandine, dove le colture arboree sono state lesionate ed hanno subito danni, si ricorda l'importanza di un intervento di disinfezione, da effettuare appena le condizioni di campo lo permettono, e comunque entro 24-36 ore, con **prodotti a base di Rame** (♣), da preferire nella formulazione idrossido; in particolare sui fruttiferi si raccomanda di prestare attenzione sulle varietà che possono manifestare problemi di fitotossicità. È inoltre opportuno prestare la massima attenzione ai tempi di carenza dei prodotti fitosanitari da utilizzare.

OLIVO

La fase fenologica raggiunta dall'olivo, è quella di accrescimento frutti **BBCH 75**.

Come richiamato in precedenza, negli areali colpiti da fenomeni grandinigeni, si consiglia di procedere tempestivamente ad effettuare un intervento con **prodotti a base di Rame** (♣) al fine di disinfettare le ferite e limitare la diffusione della **Rogna dell'olivo**.

• Difesa Mosca dell'olivo

Mosca dell'olivo: le catture di adulti di mosca, rilevate sulle trappole della rete di monitoraggio, risultano ancora piuttosto limitate. Dal controllo delle drupe emerge che sono presenti ovodeposizioni piuttosto contenute, sia in fascia 3 sia in fascia 2. Al momento visto che l'entità delle deposizioni sulle olive da olio è comunque modesta (generalmente 1-2%) e limitata ad alcune sporadiche aziende, non è necessario effettuare un trattamento larvicida. A seguito delle precipitazioni dilavanti registrate in maniera territorialmente disomogenea nella giornata di ieri e visto anche l'abbassamento delle temperature, in questa fase si consiglia a tutte le aziende (sia a difesa integrata, sia in biologico) di effettuare un trattamento sulla base del **METODO ADULTICIDA, PREFERIBILMENTE DI TIPO LOCALIZZATO**, (visto che le catture sono ancora piuttosto limitate).



Uovo di mosca dell'olivo

Si consiglia pertanto di intervenire seguendo le indicazioni riportate nelle tabelle seguenti:

AZIENDE CHE ADOTTANO LA DIFESA INTEGRATA		
AREA DA TRATTARE	<u>Fascia 3 (elevato rischio):</u> <u>sottozona litoranea:</u> Gabicce Mare, Gradara, Pesaro (Pesaro e Monteciccardo), Tavullia, Fano, San Costanzo, Mondolfo. <u>sottozona collinare:</u> Cartoceto, Colli al Metauro (Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina), Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate, Terre Roveresche (Piagge, San Giorgio, Orciano, Barchi), Vallefoglia (Colbordolo, Sant'Angelo in Lizzola). <u>Fascia 2 (medio rischio):</u> Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Pergola, Petriano, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sassocorvaro Auditore Tavoletto	
	EPOCA DI INTERVENTO	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO GIOVEDI' 23 LUGLIO. RIPETERE IL TRATTAMENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI DILAVANTI (5 mm)
In questa fase si consiglia l'intervento di tipo localizzato		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma
	Prodotti utilizzabili	Spinosad (♣): già formulato con specifica esca pronta per l'uso. Cyantraniliprole: autorizzato all'uso specifico con modalità bait spray per l'applicazione di trattamenti adulticidi su porzione di chioma. Acetamiprid (solo formulati che riportano in etichetta tale metodologia)

In alternativa		
METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva ed elevata presenza di adulti
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣) ammesso in bio e dotata di azione repellente; Azadiractina (♣) ammesso in bio; Piretro (♣) ammesso in bio (max 1 trattamento per olive da olio e max 2 trattamenti per olive da mensa)

DIFESA CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO (ADULTICIDA)		
AREA DA TRATTARE	<u>Fascia 3 (elevato rischio):</u> <u>sottozona litoranea:</u> <i>Gabicce Mare, Gradara, Pesaro (Pesaro e Monteciccardo), Tavullia, Fano, San Costanzo, Mondolfo.</i> <u>sottozona collinare:</u> <i>Cartoceto, Colli al Metauro (Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina), Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate, Terre Roveresche (Piagge, San Giorgio, Orciano, Barchi), Vallefoglia (Colbordolo, Sant’Angelo in Lizzola).</i>	
	<u>Fascia 2 (medio rischio):</u> <i>Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Pergola, Petriano, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sassocorvaro Auditore Tavoletto</i>	
EPOCA DI INTERVENTO	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO GIOVEDI’ 23 LUGLIO. RIPETERE IL TRATTAMENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI DILAVANTI (5 mm)	
In questa fase si consiglia l'intervento di tipo localizzato		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d’intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)
	Prodotti utilizzabili	Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l’uso.
in alternativa		
METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d’intervento	1 % di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣) ammessa in bio e dotata anche di azione repellente, Piretro (♣) ammesso in bio, Azadiractina (♣) ammesso in bio.

(♣) prodotti ammessi in agricoltura biologica.

È possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse [nell'Allegato I del Regolamento 1165/2021](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

VITE DA VINO

La coltura si trova nella fase fenologica di inizio invaiatura **BBCH - 81**.

• Difesa fitosanitaria

Come richiamato in precedenza, negli areali colpiti da fenomeni grandinigeni, si consiglia di procedere tempestivamente ad effettuare un intervento con **prodotti a base di Rame** (♣). Al momento non si riscontrano altre problematiche di tipo fitosanitario (solo qualche lieve e sporadico sintomo di oidio) e gli interventi sino ad oggi consigliati garantiscono una adeguata protezione della coltura, per cui al momento non è necessario alcun ulteriore trattamento.

Per le aziende che adottano il **metodo della difesa integrata**, gli interventi sino ad oggi consigliati garantiscono una adeguata protezione della coltura, per cui al momento non è necessario alcun trattamento. Ulteriori indicazioni verranno fornite con il prossimo notiziario.

Per le aziende a **conduzione biologica** gli interventi sino ad oggi consigliati garantiscono una adeguata protezione della coltura, per cui al momento non è necessario alcun trattamento. Ulteriori indicazioni verranno fornite con il prossimo notiziario

ERBA MEDICA

È stata rilevata la presenza, talvolta in forma massiccia, di cavallette sui medicinali. Al fine della corretta gestione degli impianti è necessario monitorare puntualmente la presenza di tali insetti, in modo da intervenire, se del caso, con i prodotti ammessi da disciplinare. Il monitoraggio puntuale è utile anche all'individuazione delle grigliaie, aree in cui le cavallette depongono le loro ooteche. Le cavallette infatti depongono, di norma, nelle stesse aree in cui sono nate. Individuando questi siti sarà possibile intervenire in maniera localizzata nel prossimo periodo primaverile.

Si ricorda che, **durante il periodo della fioritura** (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali), ai sensi della L.R. 33/12 e successiva modifica in materia apistica, sono **vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ad azione insetticida ed acaricida**. Si rimanda al testo della legge presente al seguente link: [B.U. 23 febbraio 2023, n. 18](#)

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche 2026, approvate con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 213 del 7 aprile 2026, ciascuno con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della **difesa integrata volontaria**.

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2663992&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10 o sul sito AMAP al link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, **nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D. Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Nel sito www.meteo.regione.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica (♣).

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo: <https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi>

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 213 del 7 aprile 2026 sono state approvate le **Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2026**.

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2663992&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10 o sul sito AMAP al link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>.

Sul sito AMAP <https://meteo.regione.marche.it/PI> è inoltre possibile visionare il disciplinare di tecniche agronomiche ed effettuare le ricerche per singola scheda colturale.

A partire dal 2025 il **Disciplinare di Produzione Integrata delle Marche** è disponibile per la consultazione pubblica anche sulla **Banca Dati Produzione Integrata di ISMEA**, al link <https://saas.tdnet.it/banca-dati-produzione-integrata/#/home>.

Con Delibera di Giunta Regionale [n. 594 del 26 maggio 2026](#) è stato approvato il **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA REGIONE MARCHE - SEZIONE TECNICHE AGRONOMICHE**.

È possibile consultare la delibera sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2694218&type=scadutiDelibereGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10

Si informa che, nella pagina del sito web Agrometeo, dedicata all'evento "[La difesa dalla mosca delle olive. Le attività del Servizio Agrometeorologico dell'AMAP](#)" sono ora disponibili il [link alla registrazione](#) e le [slides in formato pdf](#) scaricabile.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [412 del 15 luglio 2026](#) è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'impiego di: - prodotti fitosanitari a base di Spinosad (validità fino al 03 settembre 2026), per il controllo delle cavallette su erba medica ed erba medica da seme, nel limite del numero massimo di interventi insetticidi ammessi su ciascuna coltura riportato nella scheda del disciplinare. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati. Si evidenzia che per la protezione delle api (LEGGE REGIONALE MARCHE 19 novembre 2012, n. 33) è vietato l'impiego di insetticidi in fase di fioritura della coltura ed in fase di fioritura delle infestanti presenti.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [356 del 12 giugno 2026](#) è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2026 al fine di consentire l'incremento da 4 a 5 interventi all'anno su vite da vino, con prodotti multi-sito classificati CMR (Dithianon, Folpet e Fluazinam) su tutto il territorio regionale. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

Il DDDASR n. 356/2026 è inoltre caratterizzato dalla presenza di un allegato costituito da una scheda di difesa "Vite da vino" che annulla e sostituisce la precedente a far data dall'approvazione del disciplinare 2026 (DDDASR n. 213/2026).

La Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'Intervento SRH02 "**Formazione dei Consulenti**", che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.

L'intervento prevede l'**erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio** e **visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:

- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
 - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
 - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
 - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.

Novità: sono aperte le iscrizioni per le attività formative 2026

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link:

<https://www.amap.marche.it/corsi/complemento-regionale-per-lo-sviluppo-rurale-del-piano-strategico-nazionale-della-pac-2023-2027-iscrizioni-aperte-per-le-attivita-formative-2026-2>

Per ulteriori informazioni:

- Valeria Belelli - Silvia Tagliavento E-mail: formazione@amap.marche.it

L'AMAP organizza la **seconda edizione** del "[Corso specialistico in Orticoltura e progettazione di giardini sostenibili](#)" che si svolgerà nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2026.

L'obiettivo è creare una figura professionale di giardiniere professionista altamente specializzata, sia a livello pratico che teorico, pronta ad interloquire, interfacciarsi e collaborare con garden designers, progettisti, paesaggisti, vivaisti, architetti, manutentori del verde sia pubblici che privati.

Il corso è rivolto a studenti di agraria, architettura, design, psicologia che vogliano intraprendere un percorso professionalizzante che li colleghi in maniera pratica al lavoro del giardiniere specializzato, e professionisti dei sopra citati settori che desiderino approfondire ed allargare le proprie competenze. Il corso è aperto anche ad aspiranti professionisti del settore.

Modalità di svolgimento e durata del corso:

Il corso è suddiviso in n. **4 moduli distinti** per tematiche e argomenti trattati, **ognuno della durata di n. 5 giorni, per n. 154 ore totali.**

Ogni modulo può essere frequentato singolarmente, tuttavia, solo al completamento di tutti e 4 i moduli sarà possibile iscriversi all'albo di "Giardiniere Specializzato in Progettazione e Manutenzione di Giardini Sostenibili" detenuto dall'AMAP.

La **frequenza è obbligatoria** per **almeno l'80 %** delle lezioni per poter ricevere al termine di ogni modulo l'attestato di partecipazione.

Per le iscrizioni valgono le seguenti scadenze:

- **Modulo 1** – Scadenza iscrizioni: **14/09/2026**
- **Modulo 2** – Scadenza iscrizioni: **05/10/2026**
- **Modulo 3** – Scadenza iscrizioni: **26/10/2026**
- **Modulo 4** – Scadenza iscrizioni: **16/11/2026**

Tutti coloro che intendessero partecipare, dovranno compilare il [Modulo Iscrizione Corso Specialistico Orticoltura e Progettazione Giardini Sostenibili](#) eseguendo la scansione del codice riportato a fianco, oppure collegandosi al sito istituzionale dell'AMAP <https://www.amap.marche.it/corsi> cliccando sul link omonimo all'interno della pagina di pubblicazione corso.

COSTO

€ 600,00 (IVA inclusa) per ciascun modulo

Lezioni c/o

- **AMAP - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca**

Via Thomas Alva Edison, 2, 60027 Osimo (AN)

- **Villa Malacari**

[Via Enrico Malacari, 2 - 60020 Offagna \(AN\)](#)

- **Az. La Collina Dorata**

Via Torre, 26 – 60020 Offagna (AN)

REFERENTI DEL CORSO: Tutor: Scocco Paola (AMAP) - Responsabile attività formativa: Valeria Belelli (AMAP)

Contatti: E-mail: formazione@amap.marche.it - Tel. 071/808299.

Sul sito del [Servizio Agrometeo Regionale AMAP](#), nella sezione News, vengono pubblicate, con cadenza trimestrale, le proiezioni stagionali valide per il trimestre successivo. Il report ha come finalità quello di illustrare **una possibile tendenza a lungo termine** dell'andamento termico e precipitativo atteso **durante il trimestre successivo**. In particolare, vengono descritte le principali grandezze meteorologiche e ne viene mostrata la loro tendenza media prevista per la stagione corrente mediante l'utilizzo di modelli fisico-matematici a lunga scadenza.

Apri il collegamento per consultare le [Proiezioni per il periodo Giugno-Luglio-Agosto 2026](#).

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un "**Albo Formatori**", al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.

Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.

Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.

Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: <https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative>

È on line il Catalogo degli oli monovarietali – Edizione 2026

È on line l'edizione 2026 del Catalogo degli oli monovarietali, completamente rinnovata nel formato, nella struttura e nella veste grafica, per offrire uno strumento ancora più chiaro, moderno e fruibile.

Il Catalogo racconta e valorizza gli oli di comprovato livello qualitativo, ammessi alla 23^a Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, promossa e organizzata da AMAP. Ogni olio rappresenta l'espressione autentica di una specifica varietà, contribuendo a mettere in luce la straordinaria biodiversità olivicola italiana.

Una delle principali novità riguarda l'organizzazione dei contenuti: gli oli non sono più presentati in ordine alfabetico di varietà, ma suddivisi in base alle tipologie sensoriali. Questa scelta consente una consultazione più funzionale, orientata in particolare all'utilizzo in ambito gastronomico, facilitando l'abbinamento con i diversi piatti in funzione delle caratteristiche organolettiche.

Le tipologie sensoriali sono consultabili sul sito www.olimonovarietali.it, punto di riferimento per approfondire la conoscenza degli oli monovarietali e delle loro peculiarità.

Consulta e scarica il catalogo al seguente link:
<https://www.amap.marche.it/progetti/olivicoltura/pubblicazioni/catalogo-oli-monovarietali-2026-della-23-rassegna-nazionale-oli-monovarietali>

Questionario Rilevazione Bisogni Formativi

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ritiene opportuno effettuare un'indagine per la rilevazione dei bisogni formativi.

A tal scopo l'Agenzia ha previsto un questionario di rilevazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti alle attività formative organizzate dalla stessa, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'individuazione degli interventi.

Pertanto, si invitano, coloro che sono interessati alle attività formative organizzate da AMAP, alla compilazione del "[Questionario Rilevazione Bisogni Formativi](#)"

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del [Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche](#).

Informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: <https://www.amap.marche.it/eventi>

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 15 AL 21 LUGLIO 2026

	Quota stazione (m. s.l.m.)	Temp. Media (°C)	Temp. Max (°C)	Temp. Min (°C)	Umidità relativa (%)	Precipitazione (mm)
FANO	11	27.2 (7)	37.1 (7)	18.3 (7)	76.4 (7)	41.4 (7)
PESARO	40	27.2 (7)	34.7 (7)	18.0 (7)	73.4 (7)	26.0 (7)
MONDOLFO	90	27.0 (7)	35.6 (7)	16.8 (7)	74.2 (7)	19.0 (7)
MONTELABBATE	110	26.4 (7)	36.2 (7)	16.8 (7)	69.0 (7)	33.2 (7)
PIAGGE	120	28.0 (7)	36.2 (7)	18.1 (7)	62.9 (7)	18.2 (7)
SERRUNGARINA	210	27.8 (7)	36.2 (7)	17.0 (7)	60.5 (7)	21.6 (7)
S. LORENZO IN C.	260	27.5 (7)	36.8 (7)	17.3 (7)	66.8 (7)	9.0 (7)
MONTEFELCINO	270	27.5 (7)	38.6 (7)	16.6 (7)	56.5 (7)	41.2 (7)
CAGLI	280	27.3 (7)	38.2 (7)	16.7 (7)	67.4 (7)	31.2 (7)
ACQUALAGNA	295	27.0 (7)	38.7 (7)	16.5 (7)	60.9 (7)	11.0 (7)
SASSOCORVARO	340	27.4 (7)	38.0 (7)	16.7 (7)	68.1 (7)	33.8 (7)
S. ANGELO IN V.	360	26.1 (7)	36.7 (7)	16.4 (7)	62.1 (7)	18.2 (7)
URBINO*	476	27.4 (7)	37.4 (7)	17.1 (7)	72.1 (7)	20.2 (7)
FRONTONE	530	25.7 (7)	34.5 (7)	15.8 (7)	54.5 (7)	13.8 (7)

* Stazione dell'Osservatorio Meteorologico "A. Serpieri" Università degli Studi di Urbino

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Dopo i temporali che ieri hanno interessato la nostra regione, localmente anche di forte intensità, il tempo torna a mostrare un volto decisamente più tranquillo. La giornata odierna sarà infatti caratterizzata da un ampio soleggiamento su gran parte del territorio. Le temperature, che hanno risentito dell'ingresso dell'aria più fredda dai quadranti orientali, si sono riportate su valori decisamente più confortevoli. Sulle Marche, temperature gradevoli anche nella parte restante della settimana; qualche fenomeno ancora previsto tra l'ascolano e l'entroterra appenninico tra giovedì e venerdì; tutto questo per una debole circolazione dai quadranti orientali che insisterà nonostante che il cuneo anticiclonico nord-africano tenderà a recuperare territorio a scapito della saccatura balcanica ed est-europea. Al momento è previsto un peggioramento più deciso per il pomeriggio di domenica a causa del passaggio di una perturbazione atlantica.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

giovedì 23 Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; nel pomeriggio, passaggi stratificati da nord ed intensificazione degli addensamenti sulla fascia appenninica. Precipitazioni sparse anche come temporali, nel pomeriggio con possibili residui serali, principalmente sulla dorsale appenninica con possibili sconfinamenti verso le quote più basse dell'ascolano. Venti deboli sud-occidentali ad inizio giornata poi attivazione delle brezze adriatiche pomeridiane e nuovo impulso settentrionale dalla sera. Temperature in ripresa.

venerdì 24 Cielo sereno ma con una parziale o irregolare copertura residua sulle province meridionali in dissolvimento nel primo pomeriggio. Precipitazioni ad oggi non si escludono brevi ed isolati rovesci o temporali sul fermano ed ascolano, in ingresso dal mare nel corso della mattinata. Venti a divenire generalmente moderati da nord-est; indebolimenti pomeridiano-serali. Temperature di nuovo in calo.

sabato 25 Cielo sereno al mattino; parziali annuvolamenti alle quote medio-alte nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti attesa una ripresa dei flussi meridionali, più tesi sulle coste quando contribuiranno le brezze pomeridiane. Temperature minima ancora in calo; massime in crescita.

domenica 26 Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con successivo incremento della copertura dall'Appennino. Precipitazioni rovesci e temporali in diramazione dalla fascia appenninica nel corso del pomeriggio. Venti rinforzi sud-occidentali con possibili forti raffiche sull'Appennino e nelle vicinanze dei temporali; ancora brezze orientali lungo le coste. Temperature minime in ascesa, in calo nei valori pomeridiano-serali.

Previsioni elaborate dal C.O. di AgroMeteorologia AMAP –: <http://meteo.regione.marche.it>

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Pesaro e Urbino, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: AMAP - via T.A. Edison, 2 Osimo (AN), a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

prossimo notiziario: **mercoledì 29 luglio 2026**



Cofinanziato
dall'Unione europea



**REGIONE
MARCHE**



**SVILUPPO
RURALE
MARCHE
2023-2027**

