




Centro Agrometeo Locale - Via dell'Industria, 1 – Osimo St. Tel. 071/808242 –+ Fax. 071/85979  
e-mail: [calan@regione.marche.it](mailto:calan@regione.marche.it) Sito Internet: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE



Ultimo aggiornamento (2021-06-21): **+8.1 °C** rispetto alla media

**Linea rossa:** temperatura giornaliera anno attuale (°C). **Linea grigia:** temperatura giornaliera di riferimento 1981-2010, media mobile a 10 giorni (°C). Le **bande rosse** indicano **periodi più caldi** quando la temperatura si mantiene al di sopra della norma. Allo stesso modo, le **bande blu** indicano **periodi più freddi** con temperature al di sotto della media.

Non bastavano le precipitazioni con l'ennesimo segno meno anche nel mese di giugno, dopo febbraio, marzo, aprile e maggio. L'ingresso netto e robusto dell'anticiclone afro-mediterraneo ha fatto innalzare le temperature molto al di sopra delle medie, aggravando, se ce ne fosse ancora bisogno, la già importante situazione siccitosa. Questa settimana si sono sfiorati i 40°C in numerose località (vedi tabella dati più giù).

## VITE

La vite si trova tra la fase di **accrescimento acini** e **chiusura grappolo** (BBCH 75 - 79).

### • Peronospora e Oidio

Si continua a rilevare molto sporadicamente la comparsa di sintomi di oidio, per il quale va ancora prestata la massima attenzione in questa fase.

Per le aziende a **conduzione convenzionale** che seguono le linee guida di difesa integrata:

I p.a. indicati nel Notiziario n°22 hanno ormai esaurito la loro efficacia, si consiglia quindi di rinnovare quanto prima la copertura con:

**Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin** (efficace anche per il controllo della Peronospora),  
**Proquinazid, Cyflufenamide, Zolfo bagnabile** (♣)

+ (soltanto nei rari casi di presenza di peronospora) **Prodotto a base di rame** (♣)

Per le aziende a **conduzione biologica** sarà necessario **ripetere l'intervento a 7-8 giorni dal precedente** con:

**Zolfo preferibilmente in polvere** (♣) (da effettuarsi nelle ore meno calde)

+ (soltanto nei rari casi di presenza di peronospora) **Prodotto a base di rame** (♣)

- **Tignoletta**

Risultano in lieve aumento i voli della seconda generazione ([qui](#) le curve di volo), ma con catture estremamente basse.

**NON è quindi necessario intervenire.**

- **Scaphoideus titanus**

Per il controllo dello Scafoideo, vettore della **Flavescenza dorata della vite** ([qui](#) per maggiori informazioni), su indicazione del Servizio Fitosanitario delle Marche, nei comuni di **Offagna**, **Agugliano**, **Osimo** e **Senigallia** ove si è riscontrata la presenza del fitofago, si consiglia di intervenire con:

**Acetamiprid o Flupyradifurone**

*Oppure per le aziende bio:*

**Sali potassici di acidi grassi\* (♣) o Azadiractina\* (♣) o Olio essenziale di arancio dolce\* (♣)**

(\*) vista la bassa persistenza di queste sostanze attive si consiglia di ripetere il trattamento a distanza di 7-8 giorni

## OLIVO

L'Olivo ha raggiunto la fase fenologica di **accrescimento drupe** (BBCH 71).

- **Tignola**

E' in corso il volo della generazione carpofaga della **Tignola** ([qui](#) le curve di volo). Dai rilievi sulle deposizioni, queste risultano scarse o nulle, inoltre le condizioni ambientali dovrebbero ulteriormente ridurne la pressione.

**NON è quindi necessario intervenire.**

## ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 16/06/2021 AL 22/06/2021

	Agugliano (140 m)	Apiro (270 m)	Arcevia (295 m)	Barbara (196 m)	Camerano (120 m)	Castelplanio (330 m)	Corinaldo (160 m)	Cingoli (362 m)	Jesi (96 m)
T. Media (°C)	27.1 (7)	26.1 (7)	27.2 (7)	28.0 (7)	25.4 (3)	27.0 (7)	-	27.4 (7)	26.7 (7)
T. Max (°C)	36.9 (7)	36.1 (7)	36.8 (7)	39.6 (7)	34.0 (3)	36.4 (7)	-	36.8 (7)	38.9 (7)
T. Min. (°C)	16.7 (7)	10.7 (7)	16.1 (7)	15.9 (7)	14.1 (3)	17.4 (7)	-	18.0 (7)	11.6 (7)
Umidità (%)	47.6 (7)	51.8 (7)	38.6 (7)	37.7 (7)	51.7 (3)	51.2 (7)	-	43.6 (7)	54.0 (7)
Prec. (mm)	6.8 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	9.4 (6)	0.0 (7)	-	0.0 (7)	0.0 (7)
	Maiolati (350 m)	Moie (183 m)	M. Schiavo (120 m)	Morro d'Alba (116 m)	Osimo (44 m)	S.M. Nuova (217 m)	Sassoferrato (409 m)	Senigallia (25 m)	S. de' Conti (87 m)
T. Media (°C)	26.9 (7)	27.8 (7)	27.5 (7)	27.8 (7)	24.7 (7)	26.3 (7)	25.3 (7)	25.7 (7)	26.6 (7)
T. Max (°C)	34.9 (7)	38.6 (7)	38.5 (7)	37.6 (7)	35.9 (7)	36.7 (7)	35.6 (7)	36.5 (7)	38.1 (7)
T. Min. (°C)	18.8 (7)	15.7 (7)	14.6 (7)	15.9 (7)	10.8 (7)	16.0 (7)	11.6 (7)	10.1 (7)	10.8 (7)
Umidità (%)	44.3 (7)	45.9 (7)	46.2 (7)	53.5 (7)	71.2 (7)	41.9 (7)	45.6 (7)	67.5 (7)	43.4 (7)
Prec. (mm)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	17.6 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)	0.0 (7)

## COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI

CREA - Centro di ricerca di Cerealicoltura e Colture industriali organizza: **GIORNATA DI STUDIO SUL GIRASOLE 7 luglio 2021- Ore 9.00** La partecipazione alla giornata è libera. Per ragioni organizzative è tuttavia richiesta la conferma di partecipazione alla Segreteria tel: 071 7230768 e-mail: [lorella.mangoni@crea.gov.it](mailto:lorella.mangoni@crea.gov.it) CREA - Centro di ricerca di Cerealicoltura e Colture industriali Azienda sperimentale Settempedana, Via Cagiata 90, 60027 - Osimo (AN)

## SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Ancora poche sono le novità sullo scenario barico europeo. Il braccio di ferro tra la grande depressione atlantica e la cupola anticiclonica tunisino-libica non vede vincitori, anzi la situazione di stallo appare evidente. Mentre la prima ha trovato modo di sfogare il suo potenziale precipitativo sui territori pirenaici, francesi e dell'Europa Centrale alle latitudini medio-alte, la seconda ha resistito strenuamente sulle aree mediterranee ed adriatiche, non consentendo alla saccatura di infiltrarsi sopra i cieli italiani. Così, mentre al centro-nord va smorzandosi la calura, valori termici afosi proseguono senza scrupoli sulle regioni meridionali investite appieno dal fiume di correnti bollenti africane. Una spiccata attività termo-convettiva permane sul settore alpino, specie centro-occidentale; qualche disturbo è previsto anche sull'Appennino centrale nel pomeriggio. Tra domani e venerdì, si attende un minimo di rimescolamento quando la saccatura depressionaria nord-occidentale riuscirà in parte ad infiltrarsi sotto le Alpi Cozie e Marittime, sacrificando però ogni velleità di

destabilizzare frontalmente il centro-sud. Ne conseguirà per tali aree solo un'altra flessione termica di circa 3°C. Da domenica si tornerà in pieno regime anticiclonico per un altro rigonfiamento del promontorio nord-africano anche se al momento non sembra che le temperature, seppur elevate, raggiungano i picchi attuali.

## PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

**giovedì 24** Cielo al mattino sereno o poco coperto; nelle ore centro-pomeridiane incremento delle velature d'alta quota da ponente con cumuli in formazione in special modo sulla dorsale appenninica centro-meridionale; a seguire nuovi dissolvimenti a nord, una certa persistenza di cielo velato a sud. Precipitazioni non si esclude la possibilità di rovesci e temporali pomeridiani sull'area appenninica centro-meridionale. Venti meridionali, fino a moderati da sud-ovest sull'area montana mentre su quella collinare e costiera si avvertiranno le brezze adriatiche pomeridiane. Temperature in lieve crescita le massime. Altri fenomeni: afa.

**venerdì 25** Cielo sereno o poco coperto fino a metà giornata quando addensamenti e copertura media tenderanno a risalire da sud sul comparto centro-meridionale; dissolvimenti serali-notturni. Precipitazioni probabili a carattere sparso e temporalesco sull'entroterra centro-meridionale tra la tarda mattinata ed il pomeriggio; al momento inoltre non si esclude la possibilità di qualche fenomeno serale sulle coste ancora centro-meridionali. Venti al più moderati, meridionali in genere con parentesi pomeridiana di brezze orientali. Temperature in flessione specie nei valori massimi. Altri fenomeni: afa nelle ore centrali.

**sabato 26** Cielo generalmente sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli o moderati da nord e nord-est. Temperature ancora in discesa nei valori minimi.

**domenica 27** Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti avvertibili soprattutto le brezze nord-orientali del pomeriggio. Temperature massime di nuovo in ascesa. Altri fenomeni: afa nelle ore centrali.

**Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente:** <http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx>

Nel sito <http://www.meteo.marche.it/pi/> è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo:

[http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an_home.aspx)

**Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).**

[Banca Dati](#)



[Fitofarmaci](#)

[Banca Dati](#)



[Bio](#)

**Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti della Regione Marche - 2021. Ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso** e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**. [http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2021.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2021.pdf)

I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in **agricoltura biologica**. Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.Lgs 150/2012**, e **decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).**



Unione Europea / Regione Marche  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020  
FONDI EUROPEO AGRICOLI PER LO SVILUPPO RURALE - CREANDO NUOVE ZONE RURALI



**Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ancona - Per info: Dr. Giovanni Abate 071/808242**

Prossimo notiziario: **mercoledì 30 giugno 2021**