




Centro Agrometeo Locale - Via dell'Industria, 1 – Osimo St. Tel. 071/808242 –+ Fax. 071/85979
e-mail: calan@regione.marche.it Sito Internet: www.meteo.marche.it

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Stazione di Maiolati Spontini - 183 m.s.l.m.



Notevole lo scarto termico positivo che si sta riscontrando in questo ultimo periodo. Le temperature, soprattutto massime, riescono ancora agevolmente a raggiungere e superare i 20°C.

In [questo link](#) si riporta l'analisi climatica del mese di ottobre.

OLIVO

Le temperature ancora particolarmente alte di questo ultimo periodo, stanno oltremodo ritardando il riposo vegetativo dell'Olivo. Si **sconsiglia quindi di avviare le operazioni di potatura** per non creare inutili stress alle piante e soprattutto per non esporle a maggiori rischi di danni da gelo nel corso dei prossimi mesi.

Si ricorda che il **periodo migliore** per effettuare la potatura si colloca **tra fine inverno e inizio primavera**.

Si ricorda, terminate le operazioni di raccolta di effettuare un trattamento con **Prodotti rameici** (♣) al fine di disinfezionare le ferite provocate durante tale azione. L'intervento è utile a contenere l'eventuale diffusione della **rogna dell'olivo** e le possibili infezioni fungine come **l'occhio di pavone** e/o la **cercosporiosi**.

GREENING 2019

Con le semine dei cereali già oramai in fase avanzata, si ritiene utile fornire indicazioni in merito alle regole previste per il greening 2019. Per questa campagna di semina non vi sono sostanziali novità rispetto allo scorso anno; **potranno beneficiare del pagamento verde o greening solamente gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base e che rispettino**, sugli ettari ammissibili, **tre pratiche agricole** benefiche per il clima e l'ambiente, fissate e uguali per tutti gli agricoltori di ogni stato membro dal Reg 1307/2013 artt (43-47):

a) **diversificazione delle colture:** si applica solo ai seminativi (sono esentati frutteti, vigneti, oliveti, pascoli).

L'impegno prevede quanto segue:

Aziende con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari	<ul style="list-style-type: none"> Non hanno alcun obbligo di diversificazione
Aziende aventi tra i 10 e 30 ettari di seminativo	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo della presenza di almeno due colture La coltura principale non deve superare il 75% della superficie a seminativo.
Aziende superiori a 30 ettari di seminativo	<ul style="list-style-type: none"> Le colture devono essere almeno tre La coltura principale non deve occupare più del 75% della superficie L'insieme delle due colture principali non deve occupare più del 95% della superficie.

In merito al concetto di diversificazione si ritiene utile puntualizzare che si riferisce alla presenza contemporanea di due o tre colture nell'azienda e non di rotazione o avvicendamento; inoltre le colture si intendono diverse se appartengono a differenti generi della classificazione botanica o a diverse specie.

Anche la terra lasciata a riposo (set aside) o inerbita o impiegata ad altre piante erbacee per la produzione di foraggio è considerata una coltura seminativa.

Sono esonerate dall'obbligo di diversificazione:

1. Tutte le aziende che investono oltre il 75% della loro superficie a colture leguminose (tra cui l'erba medica) vengono esentate dall'obbligo di diversificazione.
2. Tutte le aziende che lasciano a riposo oltre il 75% della loro superficie o lo investono a colture erbacee e/o sommerse (inclusi riso e leguminose).
3. Tutte le aziende che investono oltre il 75% della loro superficie a colture sommerse (riso).

b) **presenza di un'area di interesse ecologico EFA (Ecological focus area):** altra componente del greening sono le “aree di interesse ecologico” o EFA, tale impegno è obbligatorio alle aziende con più di 15 ettari di seminativo ammesso a pagamento; in questo caso almeno il 5 % della superficie deve essere obbligatoriamente destinato a fini ecologici. Sono considerate aree ecologiche (EFA):

ELEMENTI CARATTERISTICI	LIMITI DIMENSIONALI	MODALITA' DI GESTIONE
Terreni lasciati a riposo	—	Durata di 6 mesi, a partire dal 1° Gennaio al 30 Giugno dell'anno di domanda. I terreni lasciati a riposo per oltre 5 anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo Vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7 della condizionalità
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m <i>Eliminato il requisito del diametro minino della chioma (pari a 4 metri fi no al 2017), per gli alberi in filari</i>	Si applica il fattore di ponderazione Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità
Alberi isolati	Nessuno <i>Eliminato il requisito del diametro minino della chioma (pari a 4 metri fi no al 2017)</i>	Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	Si applica il fattore di ponderazione
Stagni	Superficie minima 0,01 ha Superficie massima 0,3 ha	Si applica il fattore di ponderazione. Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Si applica il fattore di ponderazione. Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m Altezza 0,3-5 m Larghezza 0,5-5 m	Si applica il fattore di ponderazione. Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Fasce tampone e bordi di campo	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	Si applica il fattore di ponderazione

		Sono protetti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 e i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità. La vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico lungo i corsi d'acqua. Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola.
Ettari agroforestali	—	—
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	—
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 10 m	Vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Boschi cedui a rotazione rapida	—	Assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari
Superfici imboschite	—	Superfici oggetto di forestazione e imboschimento nell'ambito dei Psr.
Colture azotofissatrici	—	Possono includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti. Eliminate le limitazioni supplementari in termini di distanza dai corpi idrici. Vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Elenco delle colture azotofissatrici ammesse

arachide (Arachis hypogaea L.) cece (Cicer arietinum L.) cicerchia (Lathyrus sativus L.) erba medica e luppolina (Medicago sp) fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata L.) fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) fava, favino e favetta (Vicia faba L.) fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) ginestrino (Lotus corniculatus L.)	lenticchia (Lens culinaris Medik.) liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) lupino (Lupinus sp.) moco (Lathyrus cicera L.) pisello (Pisum sativum L.) sulla (Hedysarum coronarium L.) trifogli (Trifolium sp.) soia (Glycine max L.) veccia (Vicia sativa L.) veccia villosa (Vicia villosa Roth)
---	--

Si ricorda che a partire dal 2018 è vietato l'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari sulle superfici destinate ad Efa , quali terreni a riposo, bordi forestali, colture intercalari e colture azotofissatrici.

Sono escluse dal rispetto dell'obbligo di EFA:

- **le aziende di dimensione inferiori o uguale a 15 ettari di seminativo;**
- **tutte le aziende che investono oltre il 75% della loro superficie a colture leguminose (tra cui l'erba medica)**
- **tutte le aziende che lasciano a riposo oltre il 75% della loro superficie**
- **tutte le aziende che investono oltre il 75% della loro superficie a colture sommerse (riso).**

c) **mantenimento dei prati permanenti e pascoli:** gli agricoltori non possono convertire o arare i prati permanenti ed i pascoli che si trovano all'interno di “aree ecologicamente sensibili”, delle aree SIC e ZPS. Nelle altre zone l'agricoltore può convertire o arare il prato permanente o il pascolo solo dopo aver ottenuto specifica autorizzazione rilasciata da Agea.

COMUNICAZIONI

Venerdì 30 novembre presso la sede ASSAM ad Osimo Stazione (AN) si terrà un incontro tecnico su: **“Utilizzo prodotti fitosanitari: Impatti, rischi ed uso sostenibile”**. Seguiranno ulteriori info nei prossimi Notiziari.

Al via la **16° edizione della Rassegna Nazionale degli oli monovarietali** promossa e organizzata da **ASSAM e Regione Marche**, per valorizzare il patrimonio olivicolo italiano.

Si invitano le aziende interessate ad inviare al Centro Agrochimico ASSAM di Jesi i campioni di olio in uno dei seguenti periodi: **dal 5 novembre al 12 dicembre 2018 e dal 7 al 25 gennaio 2019**

Modalità di partecipazione e Scheda di adesione possono essere scaricate dal sito www.assam.marche.it

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 07/11/2018 AL 13/11/2018

	Agugliano (140 m)	Apiro (270 m)	Arcevia (295 m)	Barbara (196 m)	Camerano (120 m)	Castelplanio (330 m)	Corinaldo (160 m)	Cingoli (362 m)	Jesi (96 m)
T. Media (°C)	14.3 (7)	11.0 (7)	13.3 (7)	13.5 (7)	13.9 (7)	13.7 (7)	-	14.4 (7)	12.9 (7)
T. Max (°C)	22.8 (7)	21.0 (7)	23.0 (7)	23.0 (7)	22.9 (7)	21.0 (7)	-	19.5 (7)	23.7 (7)
T. Min. (°C)	9.6 (7)	3.8 (7)	6.8 (7)	7.9 (7)	8.1 (7)	8.1 (7)	-	10.6 (7)	6.4 (7)
Umidità (%)	81.7 (7)	87.0 (7)	71.5 (7)	69.3 (7)	90.0 (7)	76.3 (7)	-	69.0 (7)	93.9 (7)
Prec. (mm)	0.6 (7)	1.2 (7)	0.4 (7)	0.4 (7)	0.8 (7)	0.0 (7)	-	0.0 (7)	0.6 (7)
	Maiolati (350 m)	Moie (183 m)	M. Schiavo (120 m)	Morro d'Alba (116 m)	Osimo (44 m)	S.M. Nuova (217 m)	Sassoferato (409 m)	Senigallia (25 m)	S. de' Conti (87 m)
T. Media (°C)	14.4 (7)	13.0 (7)	12.2 (7)	14.6 (7)	12.2 (7)	13.4 (7)	11.3 (7)	12.3 (7)	11.8 (7)
T. Max (°C)	21.1 (7)	21.9 (7)	21.5 (7)	24.4 (7)	22.8 (7)	20.0 (7)	20.0 (7)	23.2 (7)	22.7 (7)
T. Min. (°C)	9.1 (7)	7.4 (7)	7.3 (7)	8.6 (7)	5.2 (7)	8.1 (7)	4.2 (7)	5.1 (7)	4.4 (7)
Umidità (%)	73.0 (7)	89.4 (7)	91.9 (7)	88.4 (7)	93.1 (7)	79.7 (7)	77.7 (7)	94.5 (7)	84.8 (7)
Prec. (mm)	0.0 (7)	0.4 (7)	0.8 (7)	0.4 (7)	2.2 (7)	1.0 (7)	1.0 (7)	0.6 (7)	1.0 (7)

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Numerose perturbazioni atlantiche tentano ma non riescono a sfondare l'argine anticiclonico che dal Nord-Africa si è elevato sul Mediterraneo centrale e che si ciba dell'aria calda meridionale risucchiata da un altro sistema depressionario oceanico, un vortice posizionato fra il Marocco e la Penisola Iberica. Permane quindi la stabilità sull'Italia non sempre sinonimo di soleggiamento soprattutto al centro-nord sia per la presenza di nuvolosità in genere poco spessa, sia per le nebbie anche persistenti. Con il passare dei giorni, i massimi in seno al promontorio anticiclonico nord-africano tenderanno a traslare verso le latitudini nord-europee indebolendo la struttura anticiclonica all'altezza del Mediterraneo. Ne approfitterà l'aria fredda continentale che, trovando un varco aperto da ciò che rimarrà del vortice iberico, inizierà a fluire dai Balcani. La conseguenza principale sarà l'abbassamento dei valori termici specie nel weekend, passando dagli attuali particolarmente miti a valori moderatamente più freddi della norma. Tale dinamica sarà inoltre causa di un peggioramento delle condizioni al sud e medio versante adriatico, sempre nel corso del fine settimana, con fenomeni anche molto intensi oggi previsti soprattutto sui settori ionici.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

giovedì 15 Cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni assenti. Venti flebili flussi settentrionali che tenderanno a irrobustirsi da oriente in serata. Temperature in lieve diminuzione. Altri fenomeni: foschie e nebbie mattutine sulla fascia pianeggiante-costiera e localmente sulle zone di fondovalle.

venerdì 16 Cielo poco o parzialmente coperto ad inizio giornata; successivi dissolvidimenti fino al pomeriggio-sera quando nuvolosità medio-bassa è attesa estendersi da levante specie sulle province meridionali. Precipitazioni non se ne prevedono di significative. Venti deboli o moderati da est nord-est. Temperature in discesa, sensibile durante la seconda parte della giornata. Altri fenomeni: foschie e locali nebbie al mattino.

sabato 17 Cielo parzialmente o prevalentemente nuvoloso sull'ascolano; dissolvidimenti e spazi di sereno sempre più ampi muovendosi verso il pesarese-urbinate. Precipitazioni possibilità di modesti fenomeni sulle province meridionali; nevicate sui Sibillini a quote alte. Venti generalmente moderati da est-nord-est. Temperature ancora in avvertibile calo.

domenica 18 Cielo parzialmente o prevalentemente nuvoloso; ancora più estesa la copertura a sud. Precipitazioni più probabili di nuovo sulle province meridionali, fino alla buona intensità e come nevicate a quote alte sull'Appennino. Venti in prevalenza moderati e nord-orientali. Temperature previste senza variazioni rilevanti.

Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente: <http://meteo.rezione.marche.it/previsioni.aspx>

Nel sito <http://www.meteo.marche.it/pi/> è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede culturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo:

http://meteo.rezione.marche.it/calmonitoraggio/an_home.aspx

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

[**Banca Dati Fitofarmaci**](#)

[**Banca Dati Bio**](#)

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Coltura, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2016 ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria** - documento completo: http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2018.pdf

I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in **agricoltura biologica**. Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**.



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ancona - Per info: Dr. Giovanni Abate 071/808242

Prossimo notiziario: **mercoledì 21 novembre 2018**