




Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail:calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Settimana all'insegna del bel tempo con giornate soleggiate e assenza di piogge. Le temperature, specie le massime, sono risultate in deciso aumento

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo aggiornati:
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



OLIVO

L'olivo si trova nella fase fenologica tra fine accrescimento frutti ed inizio invaiatura (BBCH 79-85)

Dal monitoraggio eseguito in questa settimana le catture di mosca olearia permangono alte e dalle successive analisi delle drupe si evidenzia il superamento della soglia d'intervento nella zona a medio rischio dacico, pertanto si consiglia di intervenire secondo la tabella sottostante:

OLIVO DA OLIO

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Soglia d'intervento 5 - 10% di infestazione attiva	Modalità del trattamento su tutta la chioma
AREA DA TRATTARE	Comuni Fascia 2 (medio rischio) Ascoli Piceno, Castignano, Falerone, Force, Magliano di Tenna, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Palmiano, Rapagnano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Venarotta
EPOCA INTERVENTO	ENTRO SABATO 19/09
PRODOTTI UTILIZZABILI	Acetamiprid [*] (max 1 intervento) o Fosmet (max 1 intervento) Il numero massimo di interventi larvicidi contro questa avversità è stato elevato a 3 con DDS n° 397 del 07/08/2020 di cui soltanto 2 con prodotti fitosanitari a base di Dimetoato autorizzati in deroga per 120 giorni a partire dal 01/07/2020

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva	Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)
AREA DA TRATTARE	Comuni Intera Fascia 3 (elevato rischio) Porto Sant' Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Belmonte Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Folignano, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montefiore dell'Aso, Montegranaro, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Ripatransone, Sant'Elpidio a Mare, Spinetoli, Torre San Patrizio Comuni Fascia 2 (medio rischio) Ascoli Piceno, Castignano, Falerone, Force, Magliano di Tenna, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Palmiano, Rapagnano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Venarotta
EPOCA INTERVENTO	PRIMA POSSIBILE
PRODOTTI UTILIZZABILI	Spinosad() già formulato con specifica esca pronta per l'uso (max 8 interventi autorizzati in Deroga).

VITE

La vite si trova nella fase di maturazione (BBCH 89).

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 15.09.2020

VITIGNO	LOCALITA'	ZUCCHERI (°BABO)	ZUCCHERI (°BRIX)	ACIDITA' TOT. (g/l)
Pecorino	Montefiore Aso zona Menocchia	21.50	25.00	7.65
	Montalto M. zona Maliscia	19.55	23.00	8.55
Passerina	Montalto M. zona S.Maria	18.70	22.00	8.25
	Montefiore Aso zona Menocchia	15.30	18.00	8.05
	Fermo	15.30	18.00	8.78
Cabernet Sauv.	Montalto M.	19.55	23.00	8.25
Merlot	Carassai	17.85	21.00	5.70
Sangiovese	Ripatransone	19.89	23.40	9.75
	Ripatransone-S.Rustico	16.32	19.20	7.13
	Montefiore Aso Zona Menocchia	21.25	25.00	6.45
	Montefiore	15.81	18.6	11.50
	Montalto M. zona S.Maria	17.85	21.00	6.75
	Montalto M. zona Maliscia	18.02	21.20	8.85
	Carassai-Menocchia	13.60	16.00	6.30

COMUNICAZIONI

Con DDS n° 397 del 07/08/2020 si concede le deroghe alle "linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" 2020 secondo il dettaglio della tabella sotto riportata:

Ambito applicazione della deroga (Comuni e/o territorio specifico)	Colture interessate alla deroga	Deroghe
Tutto il territorio della Regione Marche	Olivo	<ol style="list-style-type: none"> Esecuzione di un terzo trattamento larvicida in tutta la regione contro la mosca dell'olivo (il disciplinare ne ammette 2), nel rispetto dei limiti di etichetta dei prodotti contenenti le sostanze attive riportate nel disciplinare medesimo nonché nei limiti del numero massimo di interventi indicati nel disciplinare per singola sostanza attiva. Esecuzione di massimo n° 2 (due) trattamenti larvicidi (nel numero dei tre consentiti nell'annata) con prodotti fitosanitari a base di dimetoato autorizzati in deroga per 120 giorni a partire dal 01/07/2020. Esecuzione di un numero massimo di 8 (otto) trattamenti adulticidi "attract and Kill" con Spinosad rispetto ai 6 (sei) indicati nel disciplinare

L'ASSAM organizza il **8° CORSO PER OPERATORI DI FATTORIA DIDATTICA** - che si terrà nelle date: **24-26-29 settembre e 5-9 ottobre 2020**, presso la sede di Osimo, per un totale di 30 ore. Il corso si pone come obiettivo formativo la realizzazione di un'offerta formativa che dia alcuni elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo permetta ai partecipanti di sperimentare attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e alcune competenze necessarie; destinata a imprenditori, titolari, soci, dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole dislocate nel territorio della regione Marche.

Vista la situazione sanitaria attuale il corso verrà svolto in sicurezza secondo le prescrizioni dettate dai vari DPCM emanati per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19.

I partecipanti dovranno essere muniti di apposita mascherina da indossare qualora non si possano rispettare le dovute e necessarie distanze minime.

Programma e scheda di adesione su www.assam.marche.it

Per informazioni: Donatella Di Sebastiano, Tel. 071 808303; mail disebastiano_donata@assam.marche.it

Con D.D.S. n 328 del 23 giugno 2020 è stato adottato l'aggiornamento delle " Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2020 " della Regione Marche – (AGGIORNAMENTO ESTIVO).

La versione integrale del documento è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2020_finestra_estiva.pdf

Il "Decreto Cura Italia" proroga al 31 ottobre 2020 la validità delle abilitazioni per la vendita, la consulenza e per l'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2020 http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2020_finestra_estiva.pdf con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria. Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo() vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede culturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN.

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 09.09.2020 AL 15.09.2020

	FERMO (38 m)	MONSAMPOLO DEL TRONTO (43 m)	MONTEFIORE DELL'ASO (58 m)	SANT'ELPIDIO A MARE (80 m)	M.RUBBIANO (92 m)	SPINETOLI (114 m)	CARASSAI (143 m)	CASTEL DI LAMA (200 m)	MONTEGIORGIO (208 m)
T°C Med	24.5	Np	23.3	24.5	Np	24.0	22.1	23.1	24.2
T°C Max	31.6	Np	31.8	30.5	Np	32.1	31.5	29.9	32.9
T°C Min	16.5	Np	16.5	17.9	Np	17.5	15.0	17.3	16.5
Umid. (%)	67.9	Np	89.4	59.1	Np	59.8	70.3	58.9	60.1
Prec.(m)	0.0	Np	0.0	0.0	Np	0.0	0.0	0.0	0.0
Etp	28.0	Np	27.3	24.7	Np	28.1	29.9	25.8	30.1

	OFFIDA (215 m)	RIPATRANSONE (218 m)	MONTELPARO (258 m)	CUPRA MARITTIMA (260 m)	COSSIGNANO (290 m)	MONTALTO MARCHE (334 m)	MONTEDINOVE (390 m)	CASTIGNANO (415 m)	MONTEFORTINO (772 m)
T°C Med	24.3	23.2	23.9	24.1	23.1	22.2	23.4	24.1	18.5
T°C Max	32.0	29.9	33.9	30.7	30.5	28.6	31.0	31.4	27.0
T°C Min	17.9	18.1	16.3	18.8	18.2	17.4	17.6	18.9	12.4
Umid. (%)	57.5	56.6	65.5	58.6	58.7	59.6	76.5	61.1	72.3
Prec.(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
Etp	27.4	24.6	32.4	24.1	25.1	23.5	27.6	25.5	24.4

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Non ci sono particolari novità rispetto a ieri sia su scala continentale che italiana. Rimane in circolazione so.0pra i nostri cieli e il Mediterraneo Centrale il blando e sfilacciato minimo barico con baricentro a sud delle coste siciliane. Tuttavia la sua azione destabilizzante e di richiamo dell'umidità dalla superficie marina appare irrigoria; certo, qualche fenomeno isolato specialmente lungo la dorsale appenninica sarà possibile, ma nulla di trascendentale. Si nota poi un più strutturato nucleo depressionario sull'Atlantico al largo del Portogallo artefice di maggior risucchio di aria calda africana verso la penisola iberica. Anche a medio termine non si prevedono stravolgimenti e dunque la settimana scorrerà piuttosto placidamente sul Bel Paese continuando a farvi registrare valori termici sopra le medie del periodo. In effetti, prima il blocco anticiclonico collocato sull'Europa Centrale alle medie latitudini, poi la nuova intromissione da domani del promontorio africano in risalita sulla Francia manterranno chiusi i corridoi umidi atlantici che tipicamente caratterizzano la fase autunnale. Rassegniamoci dunque ad un settembre ancora di matrice estiva. C'è comunque da dire che la circolazione ciclonica ionica troverà temporaneamente, fino a venerdì, un po' più di energia per innescare qualche fenomeno instabile pomeridiano in special modo lungo l'Appennino Meridionale.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE


Giovedì 17 Cielo generalmente sereno in mattinata; formazione di velature e qualche cumulo soprattutto sul settore collinare e montano nel corso del pomeriggio. Precipitazioni non si escludono del tutto degli isolati e brevi acquazzoni pomeridiani sul settore appenninico. Venti moderati settentrionali solo temporaneamente più avvertibili nelle ore centrali-pomeridiane sulla fascia costiera. Temperature in leggero aumento le massime.

Venerdì 18 Cielo dapprima parzialmente coperto da velature e qualche addensamento sull'Appennino e sul settore meridionale; rasserenamenti in espansione da nord nel corso della giornata. Precipitazioni non si possono escludere isolati e modesti fenomeni essenzialmente nelle ore centrali sul comparto interno. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Temperature con poche variazioni.

Sabato 19 Cielo al mattino sereno o localmente un po' velato, poi il sereno diventerà ancora più marcato; espansione da ponente di più estese lenzuola di velature in quota nell'ultima frazione del giorno a partire dalla fascia appenninica. Precipitazioni assenti. Venti ancora moderati dai quadranti settentrionali. Temperature sostanzialmente stabili.

Domenica 20 Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti deboli principalmente da nord-est. Temperature massime in aumento.

Previsioni elaborate dal C. O. di Agrometeorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno e Fermo

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario Mercoledì 23 Settembre 2020