

NOTIZIARIO AGROMETEOROLOGICO

36
21 Settembre
2022

Di Produzione Integrata per le province di Ascoli Piceno e Fermo

Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 e Fax. 0736/344240
e-mail:calap@regione.marche.it **Sito Internet: <http://meteo.marche.it>**

Analisi delle giornate di intenso maltempo dei giorni 15 e 17 settembre 2022.

Nei giorni 15 e 17 settembre le Marche sono state interessate da eventi avversi che hanno colpito duramente la provincia di Ancona e non solo. La giornata di giovedì 15 è stata caratterizzata da precipitazioni dal carattere alluvionale che hanno causato, tra l'altro, l'esondazione del fiume Misa; quella di sabato 17 dai forti venti.

Nella giornata di giovedì si sono verificate condizioni favorevoli per lo sviluppo di temporali di forte intensità e notevole durata. L'Italia centrale si è venuta a trovare proprio nella traiettoria sud-ovest nord-est di un ramo secondario della corrente a getto che delineava la linea di confine fra l'aria molto calda e umida di origine subtropicale e quella ben più fredda di provenienza artica presente alle più alte latitudini; i flussi sono stati pilotati da una circolazione ciclonica presente fra la Penisola Iberica ed il Mediterraneo occidentale. L'accelerazione dei forti venti in quota ha favorito il sollevamento dell'aria calda e umida presente ai bassi strati dell'atmosfera provocandone la condensazione che è poi è sfociata in rovesci e temporali. Questa dinamica è rimasta attiva per parecchie ore.


Dalle immagini radar della precipitazione della Protezione Civile e dei fulmini si osserva come la striscia di eventi temporaleschi abbia avuto inizio nel comparto tirrenico e umbro per poi "incanalarsi" nelle vallate marchigiane interessando in particolare quella del Misa.

Dai dati registrati delle stazioni della rete agrometeo gestita dall'AMAP Regione Marche risulta che, il giorno 15, la stazione che ha rilevato la maggiore precipitazione è stata quella di Frontone con un totale di ben 380mm. Tanti mm di pioggia sono stati rilevati dalle 15 alle 23. *In nove ore dunque è caduto un quarto della pioggia che di norma la stazione rileva in un intero anno; in sole due ore (dalle 18 alle 20) i mm totali sono stati addirittura 188mm.* Altre stazioni che hanno rilevato piogge eccezionali sia per il quantitativo sia perché accadute in poche ore sono: Serra de' Conti (214mm in 10 ore), Cingoli (209mm in 8 ore), Sassoferato (197mm in 8 ore) e Arcevia (178mm 9 ore). Dalla mappa regionale delle precipitazioni è evidente come il settore collinare-montuoso dell'anconetano, l'Appennino di Pesaro-Urbino e parte dell'entroterra maceratese siano stati i territori colpiti dai fenomeni più intensi.


Altre precipitazioni hanno interessato la nostra regione anche nei due giorni successivi, ma con minore persistenza e diffusione. Non sono comunque mancati i fenomeni intensi come i 22mm registrati alle ore 1 del giorno 16 a S. Elpidio a Mare o come i 46mm di Serrapetrona rilevati nell'intera giornata di venerdì.

Ma l'elemento saliente di sabato 17 sono stati i forti venti innescati dall'approfondimento a sud dell'arco alpino di parte della massa fredda artica che ha provocato un rapido calo della pressione e della temperatura. Raffiche massime di oltre 100 km/h sono state registrate da diverse stazioni della rete AMAP. La tabella riportata sotto elenca le stazioni che hanno rilevato le raffiche più intense.


Infine, sensibile è stato il calo delle temperature a seguito dell'ingresso dell'aria fredda nordica, con alcune stazioni che da giovedì 15 a domenica 18 hanno rilevato differenze di oltre 10°C.



Mappe radar della precipitazione della Protezione Civile del giorno 15 settembre, a sinistra alle ore 15:40, a destra alle ore 19:25. Si osserva come la striscia dei fenomeni intensi inizi ad ovest della dorsale appenninica e come poi essa si sia allungata verso il territorio marchigiano prediligendo la provincia di Ancona. Le macchie rosse indicano i fenomeni più intensi (fonte [Protezione Civile](#)).



Mappa dei fulmini rilevati dalle ore 12 alle ore 24 del 15 settembre. L'evoluzione temporalesca ha avuto origine dal Tirreno per poi propagarsi con la tipica forma a V verso le Marche investendola in pieno e con estrema diffusione degli eventi (fonte [LightningMaps.org](#)).



Mappa delle precipitazioni del giorno 15 settembre. A fine giornata, le cumulate maggiori si sono registrate sull'area montuosa e collinare della provincia di Ancona con sconfinamenti sull'Appennino di Pesaro-Urbino ed entroterra maceratese (fonte [Servizio Agrometeo AMAP Regione Marche](#)).

Stazione	Raffica massima (km/h)	Numero di ore con intensità superiore ai 76 km/h
Camerano	90,7	4
Castel di Lama	114,1	3
Castelplanio	100,4	3
Cingoli	102,2	4
Cupra Marittima	95,4	2
Maiolati Spontini	91,1	2
Montalto delle Marche	127,4	5
Montefortino	91,1	3
Ripatransone	105,5	2
Santa Maria Nuova	91,8	3
Tolentino	90,5	3
Treia	101,2	3

Tabella delle raffiche massime più elevate registrate il giorno 17 settembre. La terza colonna elenca il numero di ore con raffiche massime superiori a 76 km/h considerata, secondo la [Scala di Beaufort](#), la soglia minima (burrasca forte) in cui il vento inizia a fare danni alle strutture (fonte [Servizio Agrometeo AMAP Regione Marche](#))

OLIVO

L'Olivo è tra la fase di **Fine accrescimento frutti e inizio invaiatura**(BBCH 79-81).

INDICAZIONI DI DIFESA

Dalle verifiche settimanali si evidenzia un innalzamento delle catture e delle ovideposizioni nella zona interna e dalle successive analisi delle drupe si è evidenziato il superamento della soglia di intervento, pertanto si consiglia di intervenire come di seguito riportato:

DIFESA INTEGRATA – AZIENDE CONVENZIONALI METODO LARVICIDA	
Soglia d'intervento	5-7 % di infestazione attiva (uova, larve di I° e di II° età) su Olive da Olio
AREA DA TRATTARE	<p>Fascia 3 (rischio elevato): Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Belmonte Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Folignano, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montefiore dell'Aso, Montegranaro, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Ripatransone, Sant'Elpidio a Mare, Spinetoli, Torre San Patrizio</p> <p>Fascia 2 (medio rischio): Ascoli Piceno, Castignano, Falerone, Force, Magliano di Tenna, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Palmiano, Rapagnano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Venarotta</p>
Modalità del trattamento	Su tutta la chioma
EPOCA DI INTERVENTO	ENTRO FINE SETTIMANA
Prodotti utilizzabili	Con DDS n 597 del 14 Settembre è stata concessa la deroga alle "Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" della Regione Marche 2022 con l'ammissione di <u>3 trattamenti complessivi con questo metodo</u> , con i seguenti principi attivi Acetamiprid o Flupyradifurone o Fosmet rispettando il numero massimo di ciascun principio attivo riportato in etichetta

Per quanto riguarda le aziende a conduzione biologica il trattamento consigliato nel precedente Notiziario era da effettuare dopo le piogge previste e precisamente entro il 20/09, pertanto risulta ancora efficace.

VITE

La vite si trova in fase di **Maturazione** (BBCH 89).

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 19.09.2022

<u>VITIGNO</u>	<u>LOCALITA'</u>	<u>ZUCCHERI (°BABO)</u>	<u>ZUCCHERI (°BRIX)</u>	<u>ACIDITA' TOT. (g/l)</u>	<u>ph</u>
Passerina	Offida	17.00	20.00	5.50	3.22
	Carassai	17.00	20.00	5.40	3.32
	Montalto Marche	17.00	20.00	5.50	3.30
	Montefiore Aso	16.15	19.00	5.80	3.25
	Fermo	16.15	19.00	6.30	3.24
Montepulciano	Carassai	17.85	21.00	5.40	3.32
	Montefiore Aso	19.55	23.00	5.10	3.32
	Offida	19.55	23.00	5.00	3.34
Sangiovese	Montalto Marche	20.40	24.00	5.20	3.75

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI**DEROGA OLIVO**

Con Decreto 527/2022 del 14 settembre 2022 è stata concessa la deroga al disciplinare di Difesa Integrata per il terzo trattamento larvicida per il controllo della mosca dell'olivo in alcuni areali della regione Marche secondo le specifiche riportate nella tabella sottostante.

DECRETA

- di concedere la deroga alle "linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" 2022, secondo il dettaglio della tabella sotto riportata.

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
PROVINCIA DI MACERATA: Fascia 3 (elevato rischio) sottozona litoranea: Civitanova Marche, Montecosaro, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata 2022, nelle zone indicate, per un terzo trattamento con finalità larvicida per il controllo della mosca dell'olivo. La deroga deve rispettare le indicazioni che saranno riportate nei notiziari Agrometeo sia in termini di epoca di intervento, sia di prodotti fitosanitari impiegabili. La deroga è consentita in conformità alle dosi ed epoche d'impiego riportate nelle etichette dei formulati commerciali impiegabili.
PROVINCE ASCOLI PICENO E FERMO: Fascia 3 (rischio elevato) – sottozona litoranea: Porto Sant' Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto	

Il documento integrale è possibile consultarla e scaricarla al seguente indirizzo:

http://www.meteo.marche.it/news/DDPF_527_del_14_09_2022.pdf

Con Decreto 520/2022 del 12 settembre 2022 è stata concessa la deroga al disciplinare di Difesa Integrata della regione Marche 2022, per la coltura bietola da costa e da foglia, per controllo infestanti graminacee con prodotti a base di Cicloxydin come riportato nella tabella sottostante:

- di concedere la deroga alle "linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" 2022, secondo il dettaglio della tabella sotto riportata.

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	<p>Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata 2022 per il controllo delle infestanti graminacee in post emergenza su bietola da costa e da foglia, con prodotti a base di cycloxydim specificatamente autorizzati all'impiego con procedura autorizzativa per uso eccezionale fino al 09/11/2022.</p> <p>La deroga è consentita in conformità alle dosi ed epoche d'impiego riportate in etichetta del formulato</p>

Il documento integrale è possibile consultarlo e scaricarlo al seguente indirizzo:

http://www.meteo.marche.it/news/DDPF_520_del_12_09_2022.pdf

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2022 http://www.meteo.marche.it/news/LG_difesa_integrata_marche_2022.pdf

con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica. Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria** non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede culturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN.

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 14/09/2022 AL 20/09/2022

	Offida (215 m)	Montedinove (390 m)	Carassai (143 m)	Cupra Marittima (260 m)	Montalto Marche (334 m)	Ripatransone (218 m)	Castignano (415 m)	Spinetoli (114 m)	Fermo (38 m)
T. Media (°C)	24.6 (3)	20.5 (7)	19.4 (7)	21.2 (7)	20.3 (7)	19.8 (7)	21.0 (7)	21.1 (7)	20.5 (7)
T. Max (°C)	32.3 (3)	32.2 (7)	32.4 (7)	30.9 (7)	31.1 (7)	29.6 (7)	32.0 (7)	33.2 (7)	32.0 (7)
T. Min. (°C)	19.1 (3)	9.7 (7)	6.7 (7)	12.2 (7)	11.2 (7)	10.8 (7)	11.5 (7)	10.1 (7)	8.7 (7)
Umidità (%)	61.3 (3)	74.0 (7)	78.3 (7)	58.9 (7)	56.9 (7)	54.6 (7)	56.7 (7)	58.5 (7)	72.8 (7)
Prec. (mm)	4.2 (3)	10.2 (7)	12.6 (7)	8.8 (7)	10.8 (7)	10.2 (7)	6.2 (7)	3.0 (7)	21.2 (7)
ETP (mm)	12.1 (3)	27.0 (7)	28.1 (7)	24.1 (7)	23.4 (7)	23.1 (7)	24.6 (7)	26.5 (7)	27.5 (7)

	Servigliano (229 m)	Montefiore dell'Aso (58 m)	Castel di Lama (200 m)	Cossignan o (290 m)	Montegiorgio (208 m)	Montefortino (772 m)	Sant'Elpidio a Mare (80 m)	Montelparo (258 m)	Monterub- biano (92 m)
T. Media (°C)	-	19.5 (7)	20.3 (7)	20.3 (7)	20.1 (7)	17.4 (7)	20.7 (7)	21.0 (7)	-
T. Max (°C)	-	30.1 (7)	32.4 (7)	30.3 (7)	33.9 (7)	29.5 (7)	30.9 (7)	35.6 (7)	-
T. Min. (°C)	-	8.5 (7)	9.8 (7)	10.4 (7)	8.0 (7)	6.0 (7)	10.2 (7)	7.7 (7)	-
Umidità (%)	-	75.0 (7)	60.8 (7)	53.5 (7)	66.5 (7)	61.3 (7)	61.4 (7)	64.7 (7)	-
Prec. (mm)	-	11.0 (7)	5.2 (7)	8.8 (7)	13.2 (7)	25.4 (7)	46.6 (7)	17.4 (7)	-
ETP (mm)	-	24.9 (7)	26.3 (7)	24.2 (7)	28.6 (7)	22.8 (7)	24.0 (7)	30.1 (7)	-

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

L'avanzata dell'alta pressione atlantica si ferma laddove inizia la vasta colata di aria fredda artica che dalla Scandinavia è arrivata ad occupare gran parte dell'Europa centro-orientale. Parte del freddo nordico riesce a tracimare il baluardo alpino ed anche sul nostro paese dunque si registrano temperature inferiori alla media specie sul versante adriatico. Poche le occasioni di instabilità, localizzate soprattutto sulle medie regioni di levante e tra Sicilia e Calabria. Mentre sull'Italia continuano a fluire le correnti settentrionali sull'Atlantico prende forma e si approfondisce la depressione d'Islanda. Da venerdì dunque, la discesa verso la Penisola Iberica della saccatura provocherà il ritorno delle correnti sud-occidentali e ciò comporterà un recupero dei valori termici e della gobba anticiclonica nord-africana. Ben presto però, già dalla seconda parte di sabato, l'aria calo-umida eroderà il cuneo altopressionario e così torneranno a farci visita le precipitazioni a partire dalle regioni settentrionali, in estensione a quelle centrali tra domenica e lunedì.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE


Giovedì 22 Cielo poca o parziale copertura a quote medio-basse in movimento dall'Adriatico, in tendenziale dissolvimento da nord nella seconda parte del pomeriggio. Precipitazioni non se ne prevedono di significative. Venti deboli o moderati in prevalenza nord-orientali. Temperature in calo nei valori minimi.

Venerdì 23 Cielo al mattino, sereno con la presenza di poche nubi basse nella parte iniziale; qualche addensamento sull'Appennino ed espansione di velature da nord-ovest nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Venti deboli, ancora generalmente orientali sulle coste mentre sulle zone interne tenderanno a disporsi da sud-ovest. Temperature massime in recupero.

Sabato 24 Cielo generalmente coperto, al mattino da nuvolosità poco spessa ed alta, dal pomeriggio da stratificazioni più consistenti specie sulle province settentrionali. Precipitazioni attese al momento dal pomeriggio, diffuse sulle province settentrionali dove potranno assumere buona incidenza sul settore montuoso; più occasionali a sud possibili soprattutto sull'Appennino. Venti meridionali, tratti moderati sulla dorsale appenninica, a regime di brezza sulle coste nel pomeriggio. Temperature in aumento specie le massime.

Domenica 25 Cielo nuvoloso con temporanei dissolvimenti a cavallo delle ore centrali della giornata, più estesi sulle coste. Precipitazioni ad oggi attese in due ondate, la prima notturna-mattutina, la seconda pomeridiana-serale, entrambe in estensione dalla dorsale appenninica dove è prevista la maggiore incidenza dei fenomeni. Venti meridionali, al più moderati. Temperature in crescita le minime.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – : www.meteo.marche.it



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno e Fermo

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/658959

Prossimo notiziario Mercoledì 28 Settembre