



Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

Le condizioni agrometeorologiche della settimana a cavallo di ferragosto e dell'attuale, non si sono discostate dai precedenti periodi.

Il tempo è rimasto stabile e soleggiato rendendosi sempre più ostile alle condizioni vegetative delle colture tuttora in atto

VITE

La vite si trova nella fase fenologica di **addolcimento acini** (BBCH 85) in molte aziende, specie negli impianti giovani, oltre l'anticipo della fenologia sono evidenti sintomi da stress idrico, le foglie basali dissecano e cadono.

Tignoletta

Dai monitoraggi effettuati si rileva che il volo della **Terza generazione della tignoletta della vite** (*Lobesia botrana*), è in esaurimento.

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 21.08.2017

VITIGNO	LOCALITA'	ZUCCHERI (°BABO)	ZUCCHERI (°BRIX)	ACIDITA' TOT. (g/l)
Pecorino	Offida-Ciafone	22.10	26.00	5.55
	Offida-Tesino°	21.76	25.60	7.05
	Acquaviva Picena°	22.19	26.10	6.30
	Colli del Tronto	22.27	26.20	5.48
	Ripatransone	20.40	24.00	6.90
Sangiovese	Castorano	17.85	21.00	5.48
	Ripatransone	16.15	19.00	7.28
	Ripatransone-S.Rustico	15.81	18.60	6.60
	Acquaviva Picena	19.55	23.00	5.78
	Carassai-Menocchia	17.26	20.30	7.80
	Monsampolo	20.91	24.60	5.63
	Ripatransone	17.68	20.80	4.65
	Offida Tesino	18.36	21.60	6.38
Merlot	Offida S.Lazzaro	21.00	24.70	5.55
	Ripatransone	18.36	21.60	4.88
	Carassai	16.83	19.80	6.98
	Offida S.Lazzaro	21.00	24.70	3.98

OLIVO

L'olivo si trova nella fase fenologica di **Fine accrescimento frutti (BBCH 79)**.

Mosca delle olive

Dai rilievi effettuati si evidenzia anche in questa settimana le catture sono contenute e dalle analisi delle drupe non evidenziano nuove deposizioni a causa delle altissime temperature del periodo **pertanto anche in questa settimana non si consigliano interventi specifici in nessun areale olivicolo della provincia.**

Continua in molte zone una sofferenza da stress idrico, le drupe infatti si sono raggrinzite ed in alcuni casi completamente disseccate con conseguente cascola.

Tale fenomeno è preoccupante soprattutto sulle varietà da mensa che si avvicinano alla maturazione.

OLIVO DA OLIO

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Soglia d'intervento 10% di infestazione attiva Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	

Anche negli oliveti con **varietà da mensa** (Ascolana Tenera ecc.) le catture sono scarse pertanto non si consigliano interventi.

OLIVO DA MENSA

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	

FRUTTIFERI

Le fasi fenologiche raggiunte dalle drupacee sono: per il **pesco** è tra la fase di invaiatura e raccolta **BBCH 81-87**, il **susino** si trova tra la fase di invaiatura e raccolta **BBCH 81-87**.

Le pomacee invece si trovano nella fase compresa tra ingrossamento frutti e fine ingrossamento frutti **BBCH 76-79**.

COMUNICAZIONI

Con **DDS n°235 del 26/06/2017** è stata approvata la finestra estiva del nostro Disciplinare di Difesa Integrata. E' possibile consultare il documento integrale al seguente link:
http://meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2017_Finestra_estiva.pdf

Bando sul rischio chimico in agricoltura, approvato con DDS 288 del 4/08/2017:

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-difinanziamento?id_8293=521

Dotazione finanziaria: **300.000 €**

Intensità dell' aiuto: **70%**

Importo ammissibile: **2.000 €**

Scadenza: **16/10/2017**

Beneficiari: **imprenditori agricoli, ove operano utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari**

Investimenti finanziabili:

a) Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale specifici per il rischio chimico (DPI)

a.1. Maschera, respiratore/casco

a.1.1 Maschera/respiratore - finanziabili fino ad un massimo 3 unità;

a.1.2 Respiratore autoventilato - finanziabili fino ad un massimo 1 unità;

a.2. Filtro per cabina idoneo alla distribuzione di fitofarmaci;

a.3. Cabina con filtro idonei alla distribuzione di fitofarmaci;

b) Armadietti per lo stoccaggio fitofarmaci:

b.1. Armadietti per lo stoccaggio fitofarmaci ad una anta - finanziabili fino ad un massimo 2 unità;

b.2. Armadietti per lo stoccaggio fitofarmaci a due ante - finanziabili fino ad un massimo 2 unità;

c) Macchine/attrezzature idonee a limitare il contatto con fitofarmaci durante la preparazione delle miscele e/o che consentano la bonifica automatica dei contenitori (acquisto):

c.1. Pre-miscelatore

c.1.1. Stabile sull' irroratrice - finanziabili fino ad un massimo 2 unità (se in azienda sono presenti

almeno due irroratrici;

c.1.2 Mobile - finanziabili fino ad un massimo 1 unità;

c.2. Easyflow - massimo 2 unità se in azienda sono presenti almeno due irroratrici;

d) Strumenti che limitano i rischi connessi con l' azionamento di comandi fuori cabina:

d.1. Installazione di comandi elettrici in cabina per irroratrici per colture arboree - finanziabili fino ad

un massimo 1 unità;

d.2. Installazione di comandi elettrici in cabina per irroratrici per colture erbacee - finanziabili fino ad un massimo 1 unità;

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti della Regione Marche - 2017. ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso (per la consultazione completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/lineeGuidaPI_DifesaFito_2017.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.Lgs 150/2012**, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al **paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti della Regione Marche - 2017. ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso (per la consultazione completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/lineeGuidaPI_DifesaFito_2017.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 16.08.2017 AL 22.08.2017

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	20.0	25.4	24.0	25.8	24.7	24.9	26.0	26.0	25.8
T°C Max	35.6	36.3	35.2	35.0	35.1	34.3	35.6	35.5	36.7
T°C Min	17.2	15.6	13.4	16.7	16.1	15.5	17.4	17.7	15.4
Umid. (%)	53.5	50.4	54.5	51.1	44.4	39.1	46.9	53.8	57.8
Prec.(mm)	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Etp	33.6	35.5	36.6	30.4	32.0	32.6	33.2	34.5	37.4
	MONSAMPOLO DEL TRONTO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	MONTERUBBIANO
Altit.(m)	43	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	Np	25.0	25.1	25.1	25.9	21.7	26.8	24.7	Np
T°C Max	Np	35.7	35.3	37.0	38.2	33.5	36.3	37.8	Np
T°C Min	Np	14.9	15.8	15.6	15.2	11.9	18.2	13.5	Np
Umid. (%)	Np	70.8	47.2	46.0	57.1	46.6	47.7	59.4	Np
Prec.(mm)	Np	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Np
Etp	np	35.5	33.3	34.7	37.6	33.0	32.7	40.1	np

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

L'indomabile anticiclone africano segue pedissequamente il copione previsto nel riguadagnare posizioni sul bacino del Mediterraneo e sul Vecchio Continente. L'ampio corridoio di correnti torride sahariane è infatti oramai completamente spalancato e consente la risalita delle stesse attraverso il Magreb e l'Algeria. Per adesso la vittima preferita resta la Spagna Centrale, costretta a boccheggiare specialmente nella sua area interna. Anche sul Tirreno si comincia a risentire dell'innalzamento termico e di conseguenza anche sul nostro Paese. E' pur vero che resta un buon divario termico notte-giorno, con temperature mattutine frizzanti soprattutto sul lato adriatico. L'asse del campo anticiclonico africano, che ancora sta puntando principalmente verso la penisola iberica, è pronto a piegare verso levante e il nostro Stivale. E sarà lo schiacciamento impostogli dall'affondo depressionario britannico verso lo Stretto di Gibilterra a costringerlo a farlo. Così ritorneremo in piena traiettoria dei flussi sahariani e di conseguenza sotto le grinfie dell'afa. Questo perdurerà almeno fino alla metà della settimana prossima. In sintesi: stabilità duratura, tranne per i temporali alpini, e temperature in continua ascesa sino a domenica per stabilizzarsi su livelli elevati.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

giovedì 24 Cielo sereno o poco velato. Precipitazioni assenti. Venti poco percepibili al mattino, attivazione di brezze marine nelle ore centrali. Temperature in ascesa. Altri fenomeni afa.

venerdì 25 Cielo sereno o a tratti velato. Precipitazioni assenti. Venti assai deboli o deboli sud-occidentali sull'entroterra; solite brezze costiere nelle ore centrali. Temperature in aumento. Altri fenomeni afa diffusa.

sabato 26 Cielo sereno o poco velato; qualche velatura pomeridiana in più nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti decisamente flebili al mattino; a soffiare da oriente corroborati dalle brezze costiere nelle ore più calde. Temperature ancora in crescita. Altri fenomeni afa diffusa.

domenica 27 Cielo sereno o poco velato in genere; possibilità di velature aggiuntive pomeridiane. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-est, aiutati dalle brezze di mare sulla fascia costiera nelle ore centrali. Temperature ancora in aumento. Altri fenomeni afa diffusa.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI			
	Unione Europea / Regione Marche PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013	 Unione Europea	 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
			 REGIONE MARCHE

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario Mercoledì 30 Agosto 2017