



Centro Agrometeo Locale - Via Cavour, 29 – Treia. Tel. 0733/216464 – Fax. 0733/218165
e-mail: calmc@regione.marche.it Sito Internet: www.meteo.marche.it

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Nei giorni scorsi ancora condizioni di instabilità, alternate a giornate calde e soleggiate. Precipitazioni, anche di discreta entità, si sono registrate in particolare nella notte fra lunedì 20 e martedì 21.



Legenda	■ Temperatura media (°C)	■ Precipitazione (mm)	■ Bagnatura	■ Umidità
----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------

Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l'indirizzo:
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/mc_home.aspx

DIFESA DEI FRUTTIFERI

DRUPACEE	
ALBICOCCO	Fase Fenologica: sviluppo frutti – maturazione (BBCH 78 - 85)
SUSINO	Fase Fenologica: sviluppo frutti (BBCH 74 - 75)
PESCO	Fase Fenologica: sviluppo frutti - inizio invaiatura (BBCH 75 - 81)
CILIEGIO	Fase Fenologica: sviluppo frutti - maturazione (BBCH 77 - 85)
POMACEE	
MELO	Fase Fenologica: sviluppo frutti (BBCH 72 - 73)
PERO	Fase Fenologica: sviluppo frutti (BBCH 73 - 74)



Ciliegio - inizio invaiatura (BBCH 81)



Albicocco – maturazione (BBCH 85)



Pesco - inizio invaiatura (BBCH 81)



Susino - sviluppo frutti (BBCH 75)



Pero - sviluppo frutti (BBCH 73)



Melo - sviluppo frutti (BBCH 73)



Afide grigio su melo



Afide nero su ciliegio

POMACEE

Per quanto riguarda la difesa delle **pomacee**, viste le condizioni meteorologiche, si ricorda di mantenere protetta la vegetazione da possibili attacchi di **ticchiolatura** e pertanto si consiglia di intervenire seguendo le indicazioni riportate nel [Notiziario n. 12 del 27 marzo](#).

E' stata inoltre rilevata la presenza di Afide grigio su melo, pertanto si consiglia di controllare la propria situazione aziendale e in caso di presenza intervenire secondo le indicazioni riportate nelle tabelle sottostanti.

MELO Afide grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>)			
SOGLIA: Presenza			
SOSTANZA ATTIVA	N° INTERVENTI ANNO		NOTE E LIMITAZIONI D'USO
	singola s.a.	meccanismo azione	
Acetamiprid	2		
Piretrine pure (♣)			
Flupyradifurone			
Spirotetramat	1		
Sali potassici di acidi grassi (♣)			
Azadiractina (♣)			
Pirimicarb	1		
Flonicamid	1		

CILIEGIO

Per quanto riguarda il **ciliegio**, segnaliamo che, già da un paio di settimane, sono state rilevate deposizioni di **Drosophila suzukii** sulle drupe e catture di **Rhagoletis cerasi**, perciò si consiglia, di intervenire secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante.

CILIEGIO Mosca delle ciliegie (<i>Rhagoletis cerasi</i>) Fare attenzione ai tempi di carenza			
CRITERI (VINCOLO): Intervenire nella fase di "invaiaitura" dopo aver accertato presenza degli adulti mediante trappole cromotropiche gialle.			
SOSTANZA ATTIVA	N° INTERVENTI ANNO		NOTE E LIMITAZIONI D'USO
	singola s.a.	meccanismo azione	
Etofenprox	1	2	(1) Ammesso anche l'uso in trappola con tecnologia "Attract and Kill", al di fuori del limite dei piretroidi in pieno campo. (2) Ammessi solo formulati che prevedono l'irrorazione su parte della vegetazione
Deltametrina (1)	2		
Acetamiprid	1		
Spinosad (2) (♣)	5		

CILIEGIO Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) Fare attenzione ai tempi di carenza

CRITERI (CONSIGLIO) Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con aceto di mele. Si consiglia di eliminare tempestivamente i piccoli frutti.

SOSTANZA ATTIVA	N° INTERVENTI ANNO		NOTE E LIMITAZIONI D'USO
	singola s.a.	meccanismo azione	
Acetamiprid	1		L'utilizzo di Deltametrina nel sistema Attract and Kill con attrattivi alimentari non rientra nel limite dei piretroidi in pieno campo.
Deltametrina (1)	2	2	
Spinetoram	2		
Cyantranilprole			Amnesso con deroga del 7 maggio 2024, per il controllo del moscerino dei piccoli frutti su ciliegio, nel periodo dal 16/04/2024 al 30/06/2024;

Per le aziende a conduzione biologica:

Ciliegio metodo di conduzione biologica		
Avversità	Note	Principi attivi*
Mosca delle ciliegie (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	Soglia: intervenire nella fase di "invasatura" dopo aver accertato presenza degli adulti mediante trappole cromotropiche gialle.	Spinosad (♣) Ammessi solo formulati che prevedono l'irrorazione su parte della vegetazione.
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)	Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con aceto di mele.	Estratto di Piretro (♣)
Melo metodo di conduzione biologica		
Avversità	Note	Principi attivi*
Afide grigio (<i>Dysaphis plantagine</i>)	SOGLIA: Presenza	Piretrine pure (♣), Sali potassici di acidi grassi (♣), Azadiractina (♣).

***) Si raccomanda di verificare attentamente nel disciplinare le note d'uso e le limitazioni dei singoli principi attivi. Si ricorda che in ogni caso dovranno obbligatoriamente essere rispettate le indicazioni riportate nell'etichetta di ciascun formulato impiegato.**

Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Le sostanze attive riportate sono quelle presenti nelle: ["Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche – 2024](#)..

VITE DA VINO

La fase fenologica è compresa tra **bottoni fiorali separati e piena fioritura (BBCH 57 - 65)**.



Sangiovese - piena fioritura (BBCH 65)



Montepulciano - inizio fioritura (BBCH 61)

Negli ultimi giorni sono proseguite condizioni di instabilità atmosferica, alternate a giornate soleggiate.

Per le aziende che adottano il **metodo della difesa integrata**, vista la delicata fase fenologica (inizio fioritura - fioritura per la maggior parte delle varietà) e le previsioni di ulteriori precipitazioni per i prossimi giorni, è opportuno mantenere un elevato livello di attenzione nella gestione della difesa. Il trattamento consigliato nel [Notiziario 18/2024](#), ha oramai esaurito la propria efficacia, per cui **si consiglia di intervenire tempestivamente, comunque entro sabato 25 maggio**, con i prodotti indicati nella tabella sottostante.

Difesa antiperosporica

Prodotti sistemici a base di **Benalaxyl-M o Metalaxyl-M o Oxathiapiprolin**

+ s.a. contatto (**Rame o Folpet (1) o Dithianon (1) o Zoxamide**) + eventualmente **Cerevisane (♣)**

+

Difesa antioidica

D.M.I. (2) (Mefentrifluconazolo, Penconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo, Difenconazolo) o **Metrafenone o Pyriofenone** + eventualmente **Cerevisane (♣)** o **COS-OGA (♣)**

+

Difesa antibotritica

Eugenolo+Geraniolo+Timolo (♣) (**utilizzare esclusivamente nei vigneti che sono in fase di fioritura durante il trattamento e soltanto se non già utilizzato nei precedenti interventi**) **intervento**)

NOTE

(1) Con CMR (Dimetomorf, Dithianon, Folpet e Fluazinam) massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

(2) per i DMI massimo 3 interventi anno di cui massimo 1 intervento con i candidati alla sostituzione (Tebuconazolo e Difenconazolo), indipendentemente dall'avversità

È possibile inserire nella strategia di difesa anche gli induttori di resistenza, che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

Per le aziende a **conduzione biologica** si consiglia di **rinnovare la protezione a distanza di 7-8 giorni dal precedente trattamento o prima nel caso di precipitazioni dilavanti** con prodotti a base di **Rame (♣) + zolfo bagnabile micronizzato (♣)**. + eventualmente *Cerevisane (♣)* o *COS-OGA (♣)*.

Nei prossimi interventi, per il **controllo della botrite**, è opportuno aggiungere **Eugenolo + Geraniolo + Timolo (♣)** (**utilizzare esclusivamente nei vigneti che sono già in fase di fioritura durante il trattamento, altrimenti attendere il trattamento successivo**).

È possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse [nell'Allegato I del Regolamento 1165/2021](#)), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle [Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti](#) della Regione Marche – 2024 ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.

I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all'[allegato III del D.Lgs 150/2012](#), e **decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**.

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



COMUNICAZIONI

Con Decreto del Dirigente del Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino n. 36 del 19 marzo 2024 sono state approvate le **Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2024**. È possibile consultare il decreto sul sito AMAP al seguente link: http://www.meteo.marche.it/news/DDS_SDA_PU_39_2024_Appr_e_DiscDifesaIntegrata_Marche_2024.pdf.

Il DDS SDA PU n. 36 del 19/03/2024 è anche integralmente scaricabile dal sito Norme Marche al link <https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/download-tutti-files.html?id=2218797> e dal sito della Regione Marche sezione Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca – Produzione Integrata al link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Produzione-Integrata#22347_2024.

CREA - Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali organizza per il giorno **martedì 4 giugno 2024, ore 9.30** l'evento "**IL FASCINO DEL COLZA & CO: LE COLTURE PROMETTENTI**"
L'evento si terrà presso l'**Azienda sperimentale Settempedana, Via Cagiata, 90 - 60027 - Osimo (AN)**

Organizzazione a cura di: Andrea Del Gatto andrea.delgatto@crea.gov.it , Lorella Mangoni lorella.mangoni@crea.gov.it , Daniela Pacifico daniela.pacifico@crea.gov.it .

La partecipazione alla giornata è libera. Per ragioni organizzative è tuttavia richiesta la conferma di partecipazione alla Segreteria: tel: 071 7230768 e-mail: lorella.mangoni@crea.gov.it

Accreditamento richiesto:

- all'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche per 0,375 Crediti Formativi
- al Collegio Territoriale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (PU-AN-MC) per 3,50 Crediti Formativi

L'AMAP - Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca organizza il 12° Corso per operatori di Fattorie Didattiche che si terrà nelle giornate del **10 , 11, 14, 18 e 24 giugno 2024**. Per ulteriori info è possibile consultare il programma del corso.

L'imprenditore agricolo che intende organizzare una fattoria didattica è tenuto a iscriversi nell'apposita sezione dell'elenco regionale degli operatori agrituristici. Per l'iscrizione è necessario frequentare un corso di formazione specifico, con verifica delle conoscenze acquisite. Per rispondere a tale esigenza e per potenziare le competenze nell'azienda agrituristica che intraprende tale percorso è stata progettata un'offerta formativa che dia alcuni elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo permetta ai partecipanti di sperimentare attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e alcune competenze necessarie.

Durata del corso: 32 ore

Iscrizioni entro: 28 MAGGIO 2024, su apposito modulo che puoi scaricare qui di seguito, da inviare per mail all'indirizzo formazione@amap.marche.it

Costo: 290 Euro (IVA compresa)

Lezioni c/o: Sede AMAP, Via Thomas Alva Edison, n. 2 – 60027 Osimo (AN)

Segreteria organizzativa: Paola Scocco (AMAP)

Sabato 25 maggio 2024, l'AMAP ha organizzato la **1ª Rassegna dei prodotti della norcineria marchigiana** che si terrà presso l'**Abbadia di Fiastra (MC)**.

L'evento vuole rappresentare un momento di condivisione delle conoscenze e delle opportunità per la filiera suinicola con particolare attenzione alla presentazione degli strumenti attualmente a disposizione per la valorizzazione e la sostenibilità della filiera suinicola non tralasciando gli aspetti nutrizionali delle produzioni norcine. Sarà l'occasione, inoltre, per raccontare la storia e conoscere le eccellenze della norcineria marchigiana sia per i suoi aspetti qualitativi e sensoriali che per quelli culturali.

All'evento è prevista la partecipazione di funzionari dell'AMAP, della Regione Marche, di Slow Food Marche, dell'ONAS Marche, dell'Università di Urbino e del CREA-ZA e dell'AIS.

La rassegna prevede le seguenti iniziative ([qui](#) il programma completo):

- **ore 9.45: inaugurazione della Rassegna** presso i Giardini dei Principi;
- **dalle 10.00 alle 13.30** il Convegno "**La Filiera Suinicola Marchigiana – Tra Tradizioni e Opportunità**" (Aula Verde) con a seguire una degustazione di prodotti tradizionali marchigiani;
- **dalle 15.00 alle 18.00 n. 2 degustazioni guidate** che uniranno aspetti informativi relativi alla Storia e alle Tradizioni della Salumeria Marchigiana a quelli più tecnici-sensoriali di assaggio con abbinamento vini;

per l'intera giornata è prevista, altresì, l'esposizione di salumi tipici all'interno dei Giardini dei Principi.

Con **DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DI PESARO URBINO, n. 49 del 10 aprile 2024** è stata concessa la seguente deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2024 della Regione Marche

Ambito applicazione della deroga	DEROGHE AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	<p>Si consentono le deroghe al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2024 al fine di consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un trattamento fungicida, su frumento, per il controllo dell'oidio dei cereali con prodotti fitosanitari specificatamente ammessi in regime di agricoltura biologica, registrati per la coltura e l'avversità, da effettuarsi in corrispondenza della fase fenologica BBCH 39-41, a protezione della foglia bandiera e di quelle immediatamente sottostanti; - massimo n.2 trattamenti per il controllo della peronospora dello spinacio con prodotti fitosanitari a base della s.a. metalaxyl (ammessa nelle LGN), con la specifica limitazione che possono essere eseguiti in alternativa ai trattamenti con prodotti fitosanitari a base di fluopicolide, trattandosi, entrambe le s. a., di candidati alla sostituzione;

Il testo integrale del decreto è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo:

http://meteo.marche.it/pi/deroghe/DDS_SDA_PU_49_2024_deroga_1_frumento_spinacio.pdf

L'**AMAP** organizza giornate aperte dedicate alla [visita delle prove sperimentali su cereali](#) site presso la propria **Azienda Agraria Sperimentale in via Roncaglia, 20 JESI (AN)**.

L'attività sperimentale, coordinata a livello nazionale dal **CREA** (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria), è relativa alla rete nazionale di confronto varietale in coltivazione convenzionale su: frumento duro, frumento tenero, triticale, orzo da zootecnia, orzo da malto e in coltivazione biologica su frumento duro.

I giorni e le fasce orarie dedicati alle visite sono:

- **venerdì 24 maggio 2024 pomeriggio 16.00 – 18.00**

- **lunedì 3 giugno 2024 mattino 9.00 – 12.00**

Inoltre, in occasione del convegno inerente al "Progetto di Agricoltura Sostenibile, Trasferibile e Applicabile "PASTA" PSR Marche sottomisura 16.1 Capofila Az. Agr. Mulini e Pastifici 1875 soc. agr. A r.l." il cui programma comprende anche una sessione pratica il giorno **martedì 28 maggio 2024 ore 18.00** con lo svolgimento delle visite guidate, sempre presso l'az. agr. dell'AMAP in via Roncaglia, 20 Jesi (AN).

Per informazioni e riferimento prove sperimentali cereali: Dott.ssa Catia Governatori tel. 071808415 – 0718081 - e.mail: governatori_catia@amap.marche.it

L'**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CECCHI"** organizza, **dal 24 al 26 Maggio 2024** il **"CAPRILE AGRISHOW" XX EDIZIONE 2024 - Le Radici e le Ali**

L'evento si terrà presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Cecchi" - Via Caprile, 1 - 61122 Pesaro

Tel. 0721 21440 - Fax 0721 25586 – e.mail psis01300n@istruzione.it

Info eventi e programma su <https://iiscecchi.edu.it/caprile-agrishow-2024/>

AMAP, sarà presente alla manifestazione **"Fosforo: la festa della scienza"**: dal **23 al 26 maggio 2024** in Piazza del Duca ed in Piazza Roma a **Senigallia (AN)** <https://www.fosforoscienza.it/>

Si svolgeranno attività divulgative ed informative per sensibilizzare la cittadinanza riguardo il rischio d'introduzione e diffusione degli organismi nocivi da quarantena per i vegetali di particolare interesse per il territorio regionale. L'attività verrà svolta in loco con distribuzione di materiale divulgativo, la visione di scatole entomologiche, focus sulla problematica del Tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) ed attività che vedranno il coinvolgimento anche dei più piccoli.

Terra Nostra Srl società benefit organizza un **ciclo di incontri** dal titolo **“SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO - Stile di vita - educazione alimentare”**

Gli incontri si svolgeranno nei mesi di maggio, giugno e luglio a **Fossombrone (PU)** in **Via Torricelli** presso il complesso di **Santa Barbara**. Gli eventi saranno fruibili esclusivamente in presenza pertanto è gradita la prenotazione.

Martedì 28 maggio ore 20.45

“Consumare consapevolmente, il ruolo delle etichette”

Ulteriori info e prenotazioni 327.2947401

Con **DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DI PESARO URBINO, n. 63 del 7 maggio 2024** è stata concessa la seguente deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2024 della Regione Marche

Ambito applicazione della deroga	DEROGHE AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	<p>Si consentono le deroghe al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2024 nei limiti delle rispettive etichette vigenti nel periodo di uso emergenziale, nonché nei limiti già indicati nel disciplinare nei confronti delle singole avversità e colture, al fine di consentire l'utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acetamiprid per il controllo degli afidi su barbabietola da zucchero e cavolo cappuccio (incluse colture portaseme) e su rapa (solo colture portaseme) dal 22 aprile 2024 al 19 agosto 2024; - Fonicamid per il controllo in pieno capo degli afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> e <i>Aphis fabae</i>) su fagiolino, fagiolo, pisello e cece dal 16 aprile 2024 al 13 agosto 2024; - Sulfoxaflor: <ul style="list-style-type: none"> • per il controllo degli afidi: (afide verde del melo (<i>Aphis pomi</i>), afide grigio del melo (<i>Dysaphis plantaginea</i>), afide lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>), afide nero della fava (<i>Aphis fabae</i>), afide grande della rosa (<i>Aphis gossypii</i>) e afide verde degli agrumi (<i>Aphis spiraecola</i>) su melo dal 1 marzo 2024 al 28 giugno 2024; • per il controllo degli afidi: afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>), afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) ed afide verdone della patata (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) su pomodoro in serre permanenti e pomodoro da industria e da mensa pieno campo dal 1 aprile 2024 al 29 luglio 2024; • per il controllo degli afidi: afide del cotone e delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>), afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>), afide del ramno (<i>Aphis nasturtii</i>), afide nero della fava (<i>Aphis fabae</i>) su zucchine, cetrioli, zucche, meloni in serre permanenti e in pieno campo dal 1 marzo 2024 al 28 giugno 2024;
	<ul style="list-style-type: none"> • per il controllo della cicalina verde della vite (<i>Empoasca flavescens/vitis</i>) e la cicalina della flavescenza dorata (<i>Scaphoideus titanus</i>) su vite da vino dal 1 maggio 2024 al 28 agosto 2024; - Cyantraniliprole per il controllo del moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>) su ciliegio dal 16/04/2024 al 30/06/2024; - Spinosad per il controllo della Cavalletta crociata e italiana su erba medica dal 28/03/2024 al 13/08/2024. <p>Si specifica che per il disciplinare di difesa integrata delle Marche le schede tecniche sono valide per la specie botanica anche quando questa viene impiegata come coltura da seme.</p>

Il testo integrale del decreto è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo:

http://www.meteo.marche.it/pi/deroghe/DDS_SDA_PU_63_2024_deroga_2_insetticidi_colture_varie.pdf

Ulteriori informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: <https://www.amap.marche.it/eventi>

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 15/05/2024 AL 21/05/2024

	Montecosaro (45 m)	Potenza Picena (25 m)	Montefano (180 m)	Treia (230 m)	Tolentino (183 m)	Cingoli Trovvigiano (265 m)	Apiro (270 m)	Cingoli Colognola (494 m)
T. Media (°C)	19.3 (7)	19.0 (7)	19.0 (7)	17.9 (7)	18.3 (7)	18.9 (7)	17.5 (7)	17.8 (7)
T. Max (°C)	25.5 (7)	26.8 (7)	25.6 (7)	27.2 (7)	26.9 (7)	26.5 (7)	24.5 (7)	24.1 (7)
T. Min. (°C)	9.0 (7)	9.8 (7)	12.0 (7)	9.5 (7)	11.9 (7)	12.6 (7)	7.2 (7)	12.0 (7)
Umidità (%)	81.7 (7)	76.4 (7)	85.6 (7)	76.4 (7)	75.4 (7)	70.8 (7)	80.7 (7)	70.6 (7)
Prec. (mm)	21.4 (7)	14.0 (7)	11.8 (7)	17.8 (7)	20.4 (7)	12.4 (7)	29.0 (7)	19.2 (7)
ETP (mm)	32.1 (7)	32.9 (7)	29.6 (7)	31.8 (7)	31.3 (7)	32.0 (7)	32.2 (7)	27.6 (7)
TT05	21.9 (7)				18.6 (7)			

	S. Angelo in Pontano (373 m)	Serrapetrona (478 m)	Sarnano (480 m)	Matelica (325 m)	Castel Raimondo (415 m)	Muccia (430 m)	Visso (978 m)	Serravalle del Chienti (925 m)
T. Media (°C)	18.1 (7)	17.8 (7)	16.9 (7)	17.3 (7)	16.6 (7)	16.1 (7)	14.7 (7)	15.5 (7)
T. Max (°C)	25.6 (7)	24.5 (7)	24.7 (7)	25.9 (7)	23.7 (7)	25.4 (7)	21.5 (7)	25.4 (7)
T. Min. (°C)	10.8 (7)	10.9 (7)	8.7 (7)	6.3 (7)	7.7 (7)	4.5 (7)	9.4 (7)	6.9 (7)
Umidità (%)	90.7 (7)	77.8 (7)	74.3 (7)	72.8 (7)	74.8 (7)	80.6 (7)	73.8 (7)	77.7 (7)
Prec. (mm)	25.2 (7)	21.6 (7)	47.2 (7)	25.0 (7)	24.2 (7)	31.6 (7)	33.8 (7)	69.4 (7)
ETP (mm)	31.3 (7)	28.9 (7)	30.7 (7)	34.3 (7)	30.5 (7)	34.6 (7)	24.1 (7)	30.4 (7)
TT05		19.1 (7)		18.8 (7)				

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

esta attiva su vaste fette del Vecchio Continente una circolazione ciclonica di spinta occidentale comandata dalla depressione atlantica. Ma quest'oggi i confini e le traiettorie appaiono meno nitidi ed energici, e più disgregati, pur senza venir meno i contributi della depressione nord-oceanica. La nostra penisola stamane ne coglie subito il giovamento, tuttavia i flussi umidi occidentali saranno sufficienti per riattivare nelle ore centro-pomeridiane nuova fenomenologia piovosa soprattutto sui comparti tirrenico, appenninico e settentrionale, favorita dagli inneschi termo-convettivi.

A livello sinottico continuerà a notarsi il cuscino moderatamente ciclonico sull'Europa alle latitudini medio-basse, mentre l'anticiclone russo resterà saldamente infilato a latitudini superiori sui cieli del Mar Baltico. Ma, come detto, la cupola altopressionaria africana troverà più spazio sul Mediterraneo Centrale in modo tale da proteggere ancora meglio il Sud Italia e alleggerire la pressione al Centro Nord. Le precipitazioni assumeranno più le caratteristiche di inneschi termo-convettivi pomeridiani relegandosi per lo più alle regioni settentrionali. Tuttavia per il weekend è attesa una recrudescenza dei passaggi piovosi da ponente in grado di destabilizzare gran parte del versante tirrenico. Valori termici con poche variazioni per il resto della settimana.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 23: Cielo al mattino, sereno o poco coperto; nelle ore pomeridiane, formazioni cumuliformi di matrice termo-convettiva a ridosso dei rilievi maggiori e transito di parziali velature in quota. Precipitazioni possibilità di isolati piovoschi e rovesci nel corso del pomeriggio. Venti moderati sud-occidentali sull'entroterra, contributi di brezze di mare sud-orientali sulle coste delle province meridionali nelle ore centrali. Temperature stabili.

Venerdì 24: Cielo in genere poco nuvoloso al primo mattino, ma con progressiva espansione di nuvolosità a quote alte e in parte medie specialmente sulle province meridionali nel proseguo della giornata. Precipitazioni non si escludono del tutto degli isolati piovoschi pomeridiani. Venti dai quadranti orientali, deboli all'interno, sino a moderati per le brezze sulla fascia costiera. Temperature stazionarie.

Sabato 25: Cielo al primo mattino, sereno o poco nuvoloso; espansione e stratificazione significative da ponente della nuvolosità nelle ore centro-pomeridiane, con maggiori ispessimenti sull'entroterra. Precipitazioni previsto un passaggio di una certa consistenza da ovest a partire dal pomeriggio, più intenso sulla fascia appenninica e più duraturo sulle province centro-meridionali. Venti per lo più orientali, deboli sull'entroterra, sino a moderati grazie agli apporti delle brezze sulla fascia costiera. Temperature in crescita le minime.

Domenica 26: Cielo nuvolosità in progressiva contrazione verso sud-est nel corso delle ore per lasciare sempre più spazio al sereno da settentrione. Precipitazioni ad oggi restano previsti fenomeni isolati o sparsi nella prima parte della giornata con maggiore probabilità a sud. Venti settentrionali, moderati con qualche raffica più forte. Temperature stabili le minime, in leggero calo le massime.

Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia

Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili all'indirizzo: <http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx>



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale.
Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: MarcheAgricolturaPesca - via Thomas Edison, 2 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

Prossimo notiziario: **mercoledì 29 maggio 2024**