


Centro Agrometeo Locale - Via Marconi,1 – Calcinelli di Colli al Metauro Tel. 0721/896222
e-mail: calps@regione.marche.it Sito Internet: meteo.regione.marche.it


Nella settimana appena trascorsa non si sono registrate precipitazioni.

Le temperature massime sono ovunque risalite oltre i 30°C e le minime oltre i 20°C in diverse stazioni: è possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l'intera provincia al seguente indirizzo: <http://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi/Meteorologia>.

Stazione di Pesaro - 40 m.s.l.m.



Stazione di San Lorenzo in Campo - 260 m.s.l.m.



OLIVO DA OLIO

La fase fenologica raggiunta dall'olivo è quella di ingrossamento frutti 2° stadio [BBCH 79](#).

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

Il controllo delle trappole a feromoni della rete di monitoraggio, continua a rilevare un numero piuttosto contenuto di catture di adulti di **Mosca dell'olivo**. L'analisi delle drupe mostra un'infestazione attiva (uova, larve di I e II età), contenuta nelle aziende che hanno regolarmente eseguito i trattamenti consigliati.

La situazione risulta comunque piuttosto disomogenea sul territorio e in diverse situazioni, anche con catture limitate, si rileva comunque dell'infestazione attiva ed in generale presenza di pupe prossime allo sfarfallamento. Si raccomanda pertanto di monitorare attentamente l'oliveto, vista la pressione del dittero, **anche nelle aziende che impiegano le trappole per la cattura massale.**

Al fine di contenere le deposizioni **si consiglia a tutte le aziende di mantenere la difesa con un intervento adulticida (come riportato nella tabella sottostante), a distanza di 8-10 giorni dal precedente.**

Si raccomanda inoltre di controllare le previsioni meteorologiche in quanto nel fine settimana potrebbe transitare una perturbazione, in caso di piogge potenzialmente dilavanti, intervenire subito dopo.

AZIENDE CHE ADOTTANO LA DIFESA INTEGRATA		
AREA DA TRATTARE	<u>Fascia 3 (elevato rischio):</u> <u>sottozona litoranea:</u> Gabicce Mare, Gradara, Pesaro (Pesaro e Monteciccardo), Tavullia, Fano, San Costanzo, Mondolfo. <u>sottozona collinare:</u> Cartoceto, Colli al Metauro (Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina), Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate, Terre Roveresche (Piagge, San Giorgio, Orciano, Barchi), Vallefoglia (Colbordolo, Sant'Angelo in Lizzola). <u>Fascia 2 (medio rischio):</u> Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Pergola, Petriano, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sassocorvaro Auditore Tavoletto	
	EPOCA DI INTERVENTO	A distanza di 8-10 giorni dal precedente trattamento e comunque entro mercoledì 20 agosto
In questa fase si consiglia l'intervento di tipo localizzato		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma
	Prodotti utilizzabili	Cyantranilprole: autorizzato all'uso specifico con modalità bait spray per l'applicazione di trattamenti adulticidi su porzione di chioma. Utilizzare 75 ml/ha in combinazione con esca attrattiva a base di proteine idrolizzate (VISAREL a 1,25 l/ha). Impiegare con un volume d'acqua compreso tra 5 e 30 l/ha a seconda delle modalità d'impiego. Il numero massimo di applicazioni consentite è di 3 per anno. Spinosad (♣): già formulato con specifica esca pronta per l'uso. (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua) applicato sul 50% delle piante (una fila sì e una no), alternando le file trattate ad ogni applicazione ed evitando di ripetere il trattamento sulle stesse zone vegetali precedentemente trattate. La chiazza di bagnatura ideale è di circa 30-40 cm di diametro.
		In alternativa
METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva ed elevata presenza di adulti
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣) ammesso in bio; Azadiractina (♣) ammesso in bio

Le aziende a conduzione biologica dovranno rinnovare la copertura, indicativamente dopo circa 8 giorni dal trattamento precedente. (vedi tabella sottostante).

DIFESA CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO (ADULTICIDA)		
AREA DA TRATTARE	<u>Fascia 3 (elevato rischio):</u> <u>sottozona litoranea:</u> Gabicce Mare, Gradara, Pesaro (Pesaro e Monteciccardo), Tavullia, Fano, San Costanzo, Mondolfo. <u>sottozona collinare:</u> Cartoceto, Colli al Metauro (Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serrungarina), Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate Terre Roveresche (Piagge, San Giorgio, Orciano, Barchi), Vallefoglia (Colbordolo, Sant’Angelo in Lizzola).	
	<u>Fascia 2 (medio rischio):</u> Acqualagna, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Pergola, Petriano, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Sassocorvaro Auditore Tavoletto	
	<u>Fascia 1 (basso rischio):</u> Apecchio, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Peglio, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Urbania, Urbino	
EPOCA DI INTERVENTO	A distanza di 8 giorni dal precedente e comunque entro mercoledì 20 agosto	
intervento di tipo localizzato		
METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata)	Soglia d'intervento	1% di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	Applicazione localizzata su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua)
	Prodotti utilizzabili	Spinosad (♣) già formulato con specifica esca pronta per l'uso.
in alternativa		
METODO ADULTICIDA (applicazione a piena chioma)	Soglia d'intervento	1 % di infestazione attiva
	Modalità del trattamento	su tutta la chioma
	Prodotti utilizzabili	Beauveria bassiana (♣), Azadiractina (♣)

Si raccomanda di verificare e rispettare attentamente le indicazioni riportate in etichetta dei formulati commerciali impiegati.

L'uscita del prossimo notiziario è prevista per mercoledì 27, qualora fosse necessario intervenire tempestivamente per il controllo della mosca verrà redatto un numero speciale, quale supplemento al presente notiziario.

VITE DA VINO

La vite si trova nella fase fenologica di invaiatura- addolcimento acini **BBCH 83-85**.

Dal punto di vista fitosanitario in generale non vi sono particolari criticità, per alcune varietà sono già iniziate le operazioni di raccolta per le basi spumante.

Nella maggior parte dei siti monitorati si riscontrano piante con sintomi di **Mal dell'esca**. Si ricorda che è opportuno segnare le piante infette al fine di poterle in maniera separata per evitare la diffusione degli agenti patogeni.

Al momento non si ritiene opportuno effettuare ulteriori interventi fungicidi.

Dal controllo delle trappole risulta in fase di esaurimento il volo della **Tignoletta della vite** (*Lobesia botrana*), in leggero aumento rispetto alla scorsa settimana le catture di **Tignola rigata** (*Cryptoblabes gnidiella*).

Per le aziende che adottano la difesa con il **metodo di lotta integrato**, su indicazione del Servizio Fitosanitario delle Marche, esclusivamente nei comuni di: Gradara, Pesaro, Tavullia, Montecalvo in Foglia, Vallefoglia, Montelabbate, Mombaroccio, Fano, San Costanzo, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Fossombrone, Mondavio, Montefelcino, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo e Urbino, per il controllo del vettore di **Flavescenza dorata**, è necessario intervenire secondo le indicazioni della tabella successiva:

DIFESA Vite 2025 v2							
Avversità	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
SCAFOIDEO (<i>Scaphoideus titanus</i>)	Nelle aree delimitate dai Servizi Fitosanitari (in base a quanto stabilito nel Decreto di lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata) eseguire gli interventi obbligatori previsti. Porre attenzione al rispetto delle api.	In caso di presenza ammessi al massimo due interventi anche nelle altre zone. Primo intervento (Rispettare il periodo della fioritura). Secondo intervento: Intervenire con un prodotto adulti-cida dopo circa 15 - 25 giorni dal primo trattamento, a seconda dell'infestazione presente e della persistenza del prodotto impiegato precedentemente.	<i>Beauveria bassiana</i> (♣)				
			Tau-fluvalinate			I piretroidi possono influire negativamente sui fitoseidi. Massimo 1 trattamento con piretroidi.	
			Lambda-cialotrina*				
			Deltametrina				
			Etofenprox*			Per piretrine si intendono: piretro naturale, piretrine, estratto di piretro e piretro.	
			Piretrine (♣)		3		
			Esfenvalerate*	1			

***Sostanza candidata alla sostituzione**

(♣) prodotti ammessi in agricoltura biologica.

Nel caso di **aziende a conduzione biologica**, su consiglio del Servizio Fitosanitario delle Marche, esclusivamente nei comuni di: Gradara, Pesaro, Tavullia, Montecalvo in Foglia, Vallefoglia, Montelabbate, Mobaraccio, Fano, San Costanzo, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Fossombrone, Mondavio, Montefelcino, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo e Urbino, per il controllo del vettore di **Flavescenza dorata**, è possibile intervenire con: *Piretrine* (♣) o *Beauveria Bassiana* (♣) da ripetere secondo le indicazioni presenti in etichetta.

Vista la fase fenologica raggiunta dalla coltura si raccomanda di porre la massima attenzione ai tempi di carenza, qualora questi non siano compatibili con la raccolta si raccomanda di posticipare il trattamento dopo la vendemmia.

I trattamenti insetticidi devono essere effettuati in conformità alle disposizioni della legge apistica regionale che vieta i trattamenti insetticidi in fioritura sia della coltura sia delle piante spontanee ai bordi della coltura. È dunque opportuno procedere con lo sfalcio del tappeto erboso sottochioma prima di effettuare i trattamenti insetticidi.

FRUTTIFERI

Le drupacee (Pesco e Susino) hanno raggiunto la fase fenologica di maturazione di raccolta [BBCH 87](#). Le altre cultivar più tardive sono fra fine accrescimento frutto e invaiatura. La fase fenologica di pero e melo è quella di fine accrescimento frutti- invaiatura [BBCH 79-81](#).

Al momento sulle drupacee non si riscontrano catture di fitofagi tali da necessitare di interventi.

Si rilevano catture di **Carpocapsa** (*Cydia pomonella*) e dall'analisi dei frutti, in alcuni casi, emerge la necessità di un trattamento secondo le indicazioni già riportate al precedente [Notiziario 30/2025](#).

Si raccomanda di verificare il raggiungimento della soglia d'intervento prevista, per agosto, al 0,8% di fori iniziali di penetrazione.

Vista la fase fenologica raggiunta dalla coltura si raccomanda di porre la massima attenzione ai tempi di carenza dei prodotti fitosanitari utilizzabili.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche 2025-Finestra Estiva, approvate con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 380 del 17 giugno 2025, ciascuno con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della **difesa integrata volontaria**.

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2488757&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10

o sul sito AMAP al link: https://meteo.regione.marche.it/assets/news/2025/DDDASR_380_2025_Appr_e_DiscDifesaIntegrata_Marche_2025_FinestraEstiva.pdf

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, **nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D. Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Nel sito www.meteo.regione.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica. ♣

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo: <https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi>

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

Si comunica che è stato realizzato il nuovo sito Agrometeo, pertanto, **l'aggiornamento dei contenuti del vecchio sito www.meteo.marche.it non sarà più garantito**.

Al momento è in corso la migrazione dei contenuti verso il nuovo sito e quindi potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti che possono essere comunicati a: agrometeo@regione.marche.it

Per rimanere aggiornati sulle nostre attività è possibile **consultare il nuovo sito** all'indirizzo meteo.regione.marche.it.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 380 del 17 giugno 2025 sono state approvate le **Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2025 Finestra Estiva**.

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2488757&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10

o sul sito AMAP al link: https://meteo.regione.marche.it/assets/news/2025/DDDASR_380_2025_Appr_e_DiscDifesaIntegrata_Marche_2025_FinestraEstiva.pdf.

Sul sito AMAP <https://meteo.regione.marche.it/PI> è inoltre possibile visionare il disciplinare di tecniche agronomiche ed effettuare le ricerche per singola scheda colturale.

A partire dal 2025 il **Disciplinare di Produzione Integrata delle Marche** è disponibile per la consultazione pubblica anche sulla **Banca Dati Produzione Integrata di ISMEA**, al link <https://saas.tdnet.it/banca-dati-produzione-integrata/#/home>.

A partire dal mese di marzo sul sito del **Servizio Agrometeo Regionale AMAP**, nella sezione News, vengono pubblicate, con cadenza trimestrale, le proiezioni stagionali valide per il trimestre successivo. Il report ha come finalità quello di illustrare **una possibile tendenza a lungo termine** dell'andamento termico e precipitativo atteso **durante il trimestre successivo**. In particolare, vengono descritte le principali grandezze meteorologiche e ne viene mostrata la loro tendenza media prevista per la stagione corrente mediante l'utilizzo di modelli fisico-matematici a lunga scadenza.

Apri il collegamento per consultare le **Proiezioni per il periodo [Giugno-Luglio-Agosto 2025](#)**.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [398 del 23 giugno 2025](#) è stata concessa la sesta deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2025 della Regione Marche, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGHE AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2025 al fine di consentire l'utilizzo dei seguenti prodotti: - N°1 intervento con formulati a base Cyantraniliprole su Olivo per il controllo della tignola (<i>Prays oleae</i>) dal 7 aprile 2025 al 4 agosto 2025, nel rispetto del numero massimo di interventi ammessi da disciplinare per il controllo dell'avversità; - N°1 intervento con formulati a base di Lenacil per il diserbo dello spinacio; I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [499 del 29 luglio 2025](#) è stata concessa la settima deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2025 della Regione Marche, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGHE AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2025 al fine di consentire: - N°1 intervento insetticida con prodotti ammessi all'uso con formulati (a base di Acetamiprid, Deltametrina, Piretrine naturali, Spinosad (fino alla ultima data utile delle etichette per uso emergenziale)), su erba medica, compreso l'utilizzo da seme, per il controllo delle cavallette. I trattamenti devono essere effettuati in conformità alle disposizioni della legge apistica regionale che vieta i trattamenti insetticidi in fioritura sia della coltura sia delle piante spontanee ai bordi della coltura. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [511 del 31 luglio 2025](#) è stata concessa l'ottava deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2025 della Regione Marche, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGHE AL DISCIPLINARE
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2025 al fine di consentire: - l'esecuzione di un terzo trattamento larvicida per il controllo della mosca dell'olivo impiegando prodotti contenenti le sostanze attive già indicate per i trattamenti larvicidi nella scheda dell'olivo del suddetto disciplinare. I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.

Nell'ambito delle attività di miglioramento continuo del **Servizio Agrometeo Regionale AMAP – Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca “Marche Agricoltura Pesca”**, ti invitiamo a partecipare a un breve **questionario conoscitivo**.

Il questionario è finalizzato a raccogliere indicazioni utili per avvicinare maggiormente i risultati delle nostre attività alle esigenze degli utenti.

La compilazione è **anonima**, non prevede la raccolta di dati anagrafici né attività di profilazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Le risposte fornite saranno analizzate dallo staff AMAP esclusivamente a fini statistici e di miglioramento del servizio.

Per partecipare al questionario, è possibile accedere al seguente link:

<https://forms.office.com/e/TPZPzcmDMV>

Oppure inquadrare il QR Code:



Si comunica che **tutti gli uffici dell'Agenzia** saranno chiusi per ferie dal 18 al 22 agosto 2025. Il **Laboratorio del Centro Agrochimico Regionale di Jesi** sarà chiuso dal giorno 11 agosto al 22 agosto 2025.

La **riapertura** di tutti gli uffici e del Laboratorio è prevista per il **giorno 25 agosto 2025**.

La Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'Intervento SRH02 **"Formazione dei Consulenti"**, che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.

L'intervento prevede l'**erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio** e **visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:

- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
 - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
 - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
 - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link: [Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027](#).

Per ulteriori informazioni:

- Valeria Belevi
- Silvia Tagliavento
- E-mail: formazione@amap.marche.it

L'**AMAP**, visto l'interesse sempre crescente da parte della collettività di acquisire benefici attraverso la frequentazione delle aree naturali e al fine di formare professionisti in grado di condurre esperienze di benessere forestale (es. immersioni in foresta, bagni di foresta) e integrare le proprie conoscenze su gestione forestale sostenibile, ecosistemi forestali e benessere psico-fisico, organizza il **primo corso di formazione "Conduttori per Benessere in Foresta"**.

L'offerta formativa è stata progettata per fornire elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie del rapporto natura e salute, sulle caratteristiche di idoneità del bosco e sulle responsabilità dei conduttori in foresta. Inoltre, il corso permetterà ai partecipanti di mettere in pratica, attraverso sessioni pratiche, quanto appreso durante le lezioni teoriche.

Durata del corso: 24 ore

Iscrizioni entro: 11/09/2025, su apposito modulo che puoi scaricare [qui](#), da inviare per mail all'indirizzo formazione@amap.marche.it

Costo: 210 Euro (IVA compresa)

Lezioni c/o: Sede AMAP, Via Thomas Alva Edison, n. 2 – 60027 Osimo (AN)

Destinatari:

Guide ambientali, aspiranti guide ambientali, operatori e volontari dei Centri di Educazione Ambientale dislocati nel territorio nazionale ma anche professionisti che operano nel settore forestale.

Organizzazione:

Il corso è strutturato in n. 9 moduli organizzati in 16 ore di lezione teoriche e 9 ore di sessione pratica (visite in bosco e confronti dei vari contesti forestali).

Modalità di svolgimento:

Il corso si svolgerà con modalità in presenza ad eccezione di n. 4 ore in modalità on-line. La frequenza è obbligatoria per almeno l'75% delle lezioni.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso verrà attivato con almeno 9 partecipanti. Verranno ammessi massimo 25 partecipanti.

Il **programma** è consultabile [qui](#).

Segreteria organizzativa:

e-mail: formazione@amap.marche.it

Paola Scocco: 071 808279

È disponibile per la consultazione on line il [Catalogo Oli Monovarietali d'Italia edizione 2025](#), in occasione della [22^ Rassegna Nazionale Oli Monovarietali](#).

Nel catalogo, edito da New Business Media, sono pubblicate le schede di tutti gli oli monovarietali italiani ammessi alla 22^ Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, organizzata da AMAP e Regione Marche per caratterizzare e valorizzare la biodiversità olivicola italiana.

È stato pubblicato l'[E-book "Per fare un albero" - L'esperienza dei GO delle Marche \(Sottomisura 16.1 PSR Marche 2014-2022\)](#).

È possibile scaricare in formato pdf l'e-book edito da [AMAP "Per fare un albero" – L'esperienza dei GO delle Marche](#), un catalogo completo di tutti i 58 Gruppi Operativi finanziati con i tre bandi della Sottomisura 16.1 del PSR 2014-2022 della Regione Marche.

Il catalogo è suddiviso in 10 tematiche che riuniscono i progetti innovativi messi in atto nella Regione Marche, in ambito di: Valorizzazione del biologico; Tutela delle risorse naturali; Zootecnia sostenibile; Bioeconomia circolare; Gestione sostenibile delle foreste; Nuove colture e prodotti; Tecniche colturali innovative; Agricoltura di precisione; Chimica verde; Agricoltura sociale.

È stato pubblicato l'opuscolo delle [PROVE SPERIMENTALI CEREALI - Annate agrarie 2022-2023-2024](#).

Nella [pubblicazione](#) si riporta l'attività sperimentale di confronto varietale su cereali, coordinata a livello nazionale dal CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Le prove sono svolte dall'AMAP nelle località di Jesi (AN) e Santa Maria Nuova (AN) e dal CERMIS (Centro Ricerche e Sperimentazione per il Miglioramento Vegetale "N. Strampelli") nelle località di Tolentino (MC) e Pollenza (MC).

Nell'opuscolo vengono indicati i dati relativi a ciascuna specie: frumento duro, frumento tenero, orzo e triticale in coltivazione convenzionale; per il frumento duro anche in biologico, riferiti alla sperimentazione svolta nelle annate agrarie: 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.

I dati sperimentali sono pubblicati annualmente anche nel sito internet www.amap.marche.it e nelle riviste "L'Informatore Agrario" e "Terra e Vita".

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un **"Albo Formatori"**, al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.

Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.

Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.

Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: <https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative>

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del [Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche](#).

Informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: <https://www.amap.marche.it/eventi>

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 6 AL 12 AGOSTO 2025

	Quota stazione (m. s.l.m.)	Temp. Media (°C)	Temp. Max (°C)	Temp. Min (°C)	Umidità relativa (%)	Precipitazione (mm)
FANO	11	24.6 (7)	33.1 (7)	16.0 (7)	72.7 (7)	0.0 (7)
PESARO	40	24.2 (7)	34.5 (7)	14.7 (7)	69.3 (7)	0.0 (7)
MONDOLFO	90	25.1 (7)	32.5 (7)	16.5 (7)	64.9 (7)	0.0 (7)
MONTELABBATE	110	23.4 (7)	34.4 (7)	13.6 (7)	69.0 (7)	0.0 (7)
PIAGGE	120	25.6 (7)	35.2 (7)	16.6 (7)	59.5 (7)	0.0 (7)
SERRUNGARINA	210	25.8 (7)	35.0 (7)	17.0 (7)	53.8 (7)	0.0 (7)
S. LORENZO IN C.	260	25.4 (7)	35.5 (7)	16.2 (7)	59.2 (7)	0.0 (7)
MONTEFELCINO	270	25.3 (7)	36.7 (7)	15.8 (7)	52.5 (7)	0.0 (7)
CAGLI	280	23.6 (7)	35.2 (7)	12.0 (7)	69.8 (7)	0.0 (7)
ACQUALAGNA	295	22.7 (7)	34.6 (7)	11.6 (7)	68.9 (7)	0.0 (7)
SASSOCORVARO	340	26.0 (7)	34.8 (7)	17.4 (7)	59.8 (7)	0.0 (7)
S. ANGELO IN V.	360	23.0 (7)	33.7 (7)	11.6 (7)	66.1 (7)	0.0 (7)
URBINO*	476	25.1 (7)	31.8 (7)	17.7 (7)	65.5 (7)	0.0 (7)
FRONTONE	530	21.1 (7)	29.8 (7)	14.1 (7)	62.3 (7)	0.0 (7)

* Stazione dell'Osservatorio Meteorologico "A. Serpieni" Università degli Studi di Urbino

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Oramai sullo scacchiere europeo la penisola scandinava è la sola ad essere risparmiata dall'aria torrida di matrice africana. La sua risalita e stagnazione su tutto il bacino del Mediterraneo è frutto del consolidamento del massimo barico subtropicale. D'altro canto, l'egemonia altopressionaria appare localmente disturbata da una blanda circolazione ciclonica orientale in grado di infiltrare qualche impulso termo-convettivo nelle ore pomeridiane a ridosso delle principali catene montuose, per l'Italia lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica.

La canicola, dopo aver raggiunto il suo apice, si manterrà nel medio termine regredendo solo di un paio di gradi nel proseguo della settimana ferragostana, questo almeno sul comparto adriatico. In effetti le anomalie termiche maggiori persisteranno sulle regioni centro-settentrionali in quanto più prossime alla risalita d'aria subtropicale lungo la rotta franco-iberica. Tra domenica e lunedì, poi, la calura subirà un ulteriore leggero smorzamento in virtù dell'emissione di una saccatura dal comparto nord-orientale. Nel mentre, per domani ci saranno ancora dei locali inneschi temporaleschi di calore durante il pomeriggio in prossimità dei rilievi. Da venerdì, l'instabilità pomeridiana tenderà a manifestarsi principalmente e più diffusamente al Centro-Sud.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

giovedì 14 Cielo parziale nuvolosità sottile a quote medio-alte soprattutto sull'entroterra, ad enfatizzarsi nelle ore pomeridiane. Precipitazioni possibili nel pomeriggio, sotto forma di piovaski e rovesci anche a carattere temporalesco, localizzati a ridosso dell'appennino principalmente meridionale. Venti tenui settentrionali, ma in rafforzamento già dal mattino per via dell'attivazione delle brezze nord-orientali. Temperature stabili. Afa pomeridiana in particolare sulle pianure interne.

venerdì 15 Cielo parziale o a tratti prevalente copertura medio-alta in movimento da levante; addensamenti pomeridiani sull'Appennino soprattutto meridionale. Precipitazioni possibilità di locali rovesci e temporali pomeridiani essenzialmente sull'ascolano, specie appenninico. Venti brezze adriatiche piuttosto vivaci e avvertibili dalla seconda metà della mattinata e durante il pomeriggio. Temperature variazioni poco apprezzabili, ma con una leggera crescita media per le minime e un lieve calo per le massime. Afa nelle ore centrali-pomeridiane in particolare sulle pianure interne poco ventilate.

sabato 16 Cielo poco o a tratti parzialmente coperto da nuvolosità medio-alta; addensamenti pomeridiani provvisori in special modo sul settore appenninico centro-meridionale. Precipitazioni non si escludono isolati piovaski o acquazzoni pomeridiani sull'entroterra meridionale. Venti settentrionali, sino a moderati sulle coste per il regime di brezza nelle ore più calde della giornata. Temperature senza oscillazioni particolari. Afa nelle ore centrali-pomeridiane in particolare sulle zone interne e poco ventilate.

domenica 17 Cielo sereno o poco velato in mattinata; discesa di accorpamenti da nord nel corso del pomeriggio, specie sull'entroterra; nuovi dissolvimenti nell'ultima frazione della giornata. Precipitazioni ad oggi si intravede una rapida discesa da nord di piovaski e acquazzoni isolati o al più sparsi nel corso del pomeriggio. Venti moderati da nord-nord-ovest. Temperature in flessione nei valori massimi. Afa nelle ore centro-pomeridiane specialmente sulle pianure interne poco ventilate.

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Pesaro e Urbino, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE / EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: AMAP - via Dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

prossimo notiziario: **mercoledì 27 agosto 2025**