


Centro Agrometeo Locale - Via Marconi,1 – Calcinelli di Colli al Metauro Tel. 0721/896222
 e-mail: calps@regione.marche.it Sito Internet: meteo.regione.marche.it

Nella giornata di mercoledì 15 si sono registrate deboli precipitazioni sparse su tutto il territorio provinciale, poi nei giorni successivi le condizioni sono state caratterizzate da bel tempo fino a domenica 19 quando nel pomeriggio in maniera molto isolata si sono nuovamente registrate debolissime precipitazioni, lunedì 20 ancora bel tempo mentre ieri martedì 21 in gran parte delle stazioni sono stati superati i 20 mm di pioggia.


Le temperature massime hanno subito un incremento durante il corso della settimana, di diversi gradi centigradi, per poi riportarsi sui valori compresi fra 15 e 18°C nella quasi totalità delle stazioni.

Le temperature minime sono risultate più fluttuanti anche se l'andamento più diffuso è stato quello di un leggero calo generalizzato durante il corso della settimana: è possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l'intera provincia al seguente indirizzo: <https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi/Meteorologia>.

Stazione di Pesaro - 40 m.s.l.m.



Stazione di San Lorenzo in Campo - 260 m.s.l.m.



VITE

La fase fenologica della vite è compresa fra grappoli appena visibili e infiorescenze rigonfie con fiori raggruppati fra loro [BBCH 53-55](#).



Grappoli appena visibili **BBCH 53**



Grappoli separati **BBCH 55**

• Peronospora e Oidio

Negli ultimi giorni la coltura ha fatto registrare un rapido sviluppo vegetativo, grazie anche alle elevate temperature che si sono verificate nelle ore diurne. Dopo i giorni scorsi di tempo stabile e soleggiato, ieri 21 e oggi 22, si sono verificate precipitazioni, anche di forte intensità. A partire da domani e fino a lunedì dovrebbe tornare a prevalere il bel tempo, con il rischio poi nella prossima settimana dell'ingresso di ulteriori passaggi perturbati, con possibilità di nuove ulteriori precipitazioni.

Come già evidenziato nei precedenti notiziari la situazione fenologica risulta molto differenziata, per una serie di molteplici fattori, per cui si ritiene opportuno fornire delle indicazioni per la difesa distinte in funzione della fase fenologica osservata in campo.

Per le aziende che adottano **il metodo della difesa integrata**, si consiglia di intervenire come segue:

1. Nei vigneti in cui la fase fenologica è ancora a **grappoli visibili, con al massimo 3-4 foglie distese**, si consiglia di intervenire **entro lunedì 27 aprile**, ripetendo il trattamento già consigliato nella scorsa settimana con **prodotti a base di Rame (♣) + zolfo bagnabile micronizzato (♣)**
2. Nei vigneti in cui è stata raggiunta la fase fenologica di **grappoli separati, con presenza di almeno 5-6 foglie distese**, si consiglia di intervenire **entro lunedì 27 aprile**, con i seguenti prodotti:

Mandipropamid o Iprovalicarb o Valifenalate + s.a. di contatto (Rame) + eventualmente Fosetil-Al o Fosfonati (di potassio o di sodio) o Cerevisane (♣) o Laminarina (♣)

+

(per il contemporaneo controllo dell'Oidio) **zolfo bagnabile micronizzato (♣) o Spiroxamina o Fluxapyroxad + eventualmente Cerevisane (♣) o COS-OGA (♣) o Laminarina (♣)**

Si riportano a seguire le limitazioni e indicazioni di utilizzo, relative ai prodotti sopra consigliati, previste nel disciplinare di difesa integrata attualmente vigente.

Avversità	Nome latino	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall' avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall' avv.	Limitazioni d'uso e note
PERONOSPORA DELLA VITE	Plasmopara viticola	Fosetil alluminio		10	
		Fosfonato di potassio	5		
		Fosfonato di sodio	7		
		Iprovalicarb	3	4	
		Mandipropamid	3		
		Valifenalate	2		Impiegabile solo in miscela, come da etichetta, con prodotti ammessi in disciplinare.

Avversità	Nome latino	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall' avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall' avv.	Limitazioni d'uso e note
OIDIO	<i>Erysiphe necator</i>	Spiroxamina	3		
		Boscalid		2	
		Fluxapyroxad			

NB il Boscalid è riportato in tabella, anche se non consigliato in questa fase, solo perché appartiene allo stesso gruppo di sostanze attive del Fluxapyroxad (num. Max interventi per gruppo)

È possibile inserire nella strategia di difesa anche gli **induttori di resistenza**, che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette. Si ricorda che, se vengono utilizzati gli induttori di resistenza, è opportuno distribuirli in almeno 2 trattamenti consecutivi.

Per le aziende a **conduzione biologica** è opportuno **intervenire entro lunedì 27 aprile** con prodotti a base di **Rame** (♣) + **zolfo bagnabile micronizzato** (♣) + eventualmente *Cerevisane* (♣) o *COS-OGA* (♣) o *Laminarina* (♣).

Si ricorda che è possibile inserire nella strategia di difesa anche altre sostanze attive (ammesse nell'Allegato I del Regolamento 1165/2021), che, pur non agendo direttamente sul patogeno, favoriscono la naturale attivazione dei meccanismi di difesa delle piante, valutando sempre attentamente la compatibilità e la miscibilità degli stessi secondo quanto indicato nelle rispettive etichette. Si ricorda che, se vengono utilizzati gli induttori di resistenza, è opportuno distribuirli in almeno 2 trattamenti consecutivi.

(♣) prodotti ammessi in agricoltura biologica

NUOVE DISPOSIZIONI PER I LIMITI DEI COMPOSTI A BASE DI RAME

In data 28 luglio 2025 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 che modifica la data di scadenza dell'approvazione di varie sostanze attive, tra cui quella prevista per i composti del rame, prorogandola al 30 giugno 2029 ai fini del rinnovo.

In considerazione del fatto che con tale proroga vengono superati i primi 7 anni di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, inerente il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di composti del rame, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni sui quantitativi della sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari da applicare a partire dall'anno 2026.

A tale scopo in data 17/02/2026 il Ministero della Salute ha emanato una [Circolare](#) esplicativa con cui si precisa quanto segue:

“Fino alla nuova data di scadenza prevista per i prodotti fitosanitari contenenti composti del rame, o comunque fino al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva laddove questo dovesse avvenire prima del 30 giugno 2029, il calcolo del quantitativo di rame applicabile nel 2026 e negli anni a seguire si effettua tendendo in considerazione i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni, con un calcolo a ritroso a partire dall'anno in corso. A titolo esemplificativo per le applicazioni che verranno effettuate nel corso del 2026, il conteggio dei 28 kg di rame per ettaro deve tenere conto dei quantitativi applicati nel periodo 2020-2025 e così di seguito per gli anni successivi (la quantità massima applicabile nel 2027 si calcola per sottrazione delle quantità già applicate nel periodo di riferimento 2021-2026).”

Si ricorda che tale norma riguarda i prodotti fitosanitari contenenti rame, ma nel conteggio del rame va considerato anche quello proveniente da altre fonti, come ad esempio i concimi fogliari.

CEREALI AUTUNNO VERNINI

I cereali autunno-vernini sono nella maggior parte degli appezzamenti nella fase fenologica compresa fra prime reste visibili e solo eccezionalmente in alcuni appezzamenti con cultivar precoci a inizio fioritura [BBCH 49-61](#).



Foglia a bandiera arrotolata **BBCH 37**



Emissione antere **BBCH 61**

Al momento nei siti della rete di monitoraggio, si riscontrano solo sporadicamente, negli appezzamenti più fitti, attacchi di **Oidio** mentre nella maggior parte degli appezzamenti non si evidenziano particolari problematiche fitosanitarie, si consiglia comunque di monitorare i propri appezzamenti e, nell'esecuzione del trattamento fungicida consigliato contro la **Fusariosi**, valutare l'impiego delle sostanze attive più idonee al controllo anche di ulteriori eventuali altre crittogame.

Al raggiungimento della fase di spigatura/inizio fioritura, si consiglia un intervento preventivo per il controllo della **Fusariosi della spiga** per evitare il possibile sviluppo di micotossine pericolose per la salute umana. In difesa dal complesso fungino dalla **Fusariosi**, si consiglia pertanto di intervenire con i prodotti riportati nella tabella sottostante:

DIFESA Frumento Tenero e Duro 2026 v1							
Note cultura	È consigliabile l'impiego di seme conciato È ammesso un solo trattamento anticrittogamico all'anno, indipendentemente dall'avversità che necessita combattere. Limite di 1 intervento insetticida sulla coltura Sono ammesse al massimo 2 sostanze attive candidate alla sostituzione indipendentemente dall'avversità.						
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. incip. dall' av.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. incip. dall' av.	Limitazioni d'uso e note
FUSARIOSI DEI CEREALI	<i>Fusarium spp.</i>		Interventi agronomici: - Evitare le semine troppo fitte; - Effettuare concimazioni equilibrate; - Seminare cv. tolleranti. Interventi fitosanitari: - Intervenire al termine della spigatura/inizio fioritura.	<i>Pythium oligandrum</i> (☘)			
				<i>Bicarbonato di potassio</i> (☘)			
				<i>Laminarina</i> (☘)			
				<i>Bacillus subtilis</i> (☘)			
				Pyraclostrobin			
				Tebuconazolo		2	
				Protioconazolo			
				Bromuconazolo			
Metconazolo							
Difenoconazolo			Ammesso solo in miscela con Tebuconazolo				

☘ prodotti ammessi in agricoltura biologica

In abbinamento ai trattamenti fungicidi sopra consigliati è possibile aggiungere fertilizzanti azotati fogliari o biostimolanti, i quali, in questa fase vegetativa, possono contribuire a migliorare le caratteristiche qualitative della granella.

FRUTTIFERI

Le fasi fenologiche dei fruttiferi sono nella maggior parte dei casi le seguenti: **albicocco** accrescimento frutti [BBCH 74-78](#), il **susino** si trova ad accrescimento frutti [BBCH 74](#), il **pesco** ad accrescimento frutti [BBCH 74](#), il **ciliegio** è, nella maggior parte dei casi ad accrescimento frutti [BBCH 74](#). Nelle pomacee, il **melo** è nella maggior parte dei casi ad allegagione [BBCH 71](#) mentre il **pero** è da allegagione ad accrescimento frutti [BBCH 71-72](#).



Albicocco: accrescimento frutto **BBCH 78**



Ciliegio: accrescimento frutti **BBCH 74**



Pesco: accrescimento frutti **BBCH 74**



Susino: accrescimento frutti **BBCH 74**



Melo: allegagione **BBCH 71**



Pero: accrescimento frutti **BBCH 72**

DIFESA DEI FRUTTIFERI

Dalla verifica settimanale della rete di monitoraggio si riscontrano sporadiche catture di *Cydia molesta* e di *Cydia funebrana* pertanto, per chi intende effettuare il metodo della **lotta con la confusione o disorientamento sessuale con dispenser**, si ribadisce la necessità di installare gli appositi erogatori così come già consigliato nei notiziari precedenti.

Anche per *Carpocapsa (Cydia pomonella)* le trappole di monitoraggio hanno fatto registrare le prime catture pertanto, per chi intende effettuare la lotta al fitofago mediante **la confusione o disorientamento sessuale con dispenser**, si consiglia l'installazione degli erogatori dedicati.

Su Melo e Pero si raccomanda di mantenere la protezione dalla **Ticchiolatura**; alla luce dell'approvazione delle [nuove Linee Guida per la Produzione Integrata delle colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti della Regione Marche 2026](#), per le indicazioni di trattamento si rimanda al precedente [Notiziario n.13](#).

Nei Comuni dove è stato rilevato lo scorso anno il **Colpo di fuoco Batterico** si ricorda di monitorare attentamente le pomacee e, in caso di sospetta positività, si raccomanda di intervenire con prontezza e costanza con potature a 50-70 cm dal sintomo, asportare e bruciare le parti infette, disinfettare gli attrezzi di taglio e le ferite ed effettuare lo specifico trattamento di difesa. Per le indicazioni di difesa si rimanda al [Notiziario precedente n.11](#)., così come modificate dalle nuove Linee Guida 2026 per la Regione Marche.

Si ricorda che, durante il periodo della fioritura (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali), ai sensi della L.R. 33/12 e successiva modifica in materia apistica, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ad azione insetticida ed acaricida. Si rimanda al testo della legge presente al seguente link: [B.U. 23 febbraio 2023, n. 18](#)

I prodotti fitosanitari ad azione insetticida ed acaricida in fioritura sono SEMPRE vietati mentre per i p.f. ricadenti in altre categorie (erbicidi, fungicidi, ecc. ...) si specifica che è comunque obbligatorio il rispetto dell'etichetta, con particolare riferimento ad eventuali divieti di utilizzo in fioritura.

CIMICE ASIATICA

Gli individui svernanti di **cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*) stanno lasciando i ricoveri invernali. Al fine di contenere la popolazione potrebbe essere utile, già da questo momento, predisporre trappole per la cattura massale nei pressi dei siti di svernamento come centri aziendali o in prossimità dei manufatti o in prossimità di potenziali ricoveri naturali. Le trappole possono essere acquistate e attivate con appositi feromoni oppure possono anche essere realizzate artigianalmente impiegando totem con attrattivi e pannelli collati.



Adulto di cimice asiatica



Trappola per la cattura massale tipo "totem"

TEMPERATURA DEL SUOLO

A partire dallo scorso Notiziario e per le prossime settimane nella tabella dei dati meteo è stata inserita anche la temperatura del terreno a 5 cm. di profondità, dato utile nella programmazione delle semine primaverili. Si riportano a seguire le temperature ottimali per la semina delle principali colture primaverili:

GIRASOLE temperatura minima di germinazione 5°C

MAIS temperatura minima di germinazione 8°C

SORGO temperatura minima di germinazione 10°C

Temperature inferiori a quelle indicate possono danneggiare la coltura nelle prime fasi di sviluppo.

*Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche 2026, approvate con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 213 del 7 aprile 2026, ciascuno con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della **difesa integrata volontaria**.*

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2663992&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10 o sul sito AMAP al link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>.

*Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D. Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.*

Nel sito www.meteo.regione.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica (♣).

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo: <https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi>

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

Si comunica che è stato realizzato il nuovo sito Agrometeo, pertanto, **l'aggiornamento dei contenuti del vecchio sito www.meteo.marche.it non sarà più garantito.**

Al momento è in corso la migrazione dei contenuti verso il nuovo sito e quindi potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti che possono essere comunicati a: agrometeo@regione.marche.it

Per rimanere aggiornati sulle nostre attività è possibile **consultare il nuovo sito** all'indirizzo meteo.regione.marche.it. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 213 del 7 aprile 2026 sono state approvate le **Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2026.**

È possibile consultare il decreto sul sito Norme Marche al link: https://www.norme.marche.it/NormeMarche/atto/detail.html?id=2663992&type=scadutiDecretiGiunta&page=0&ordinamento=data_atto&tipoOrdinamento=desc&limit=10 o sul sito AMAP al link: <https://meteo.regione.marche.it/assets/files/dddasr-213-2026-appr-e-disciplinare-pi-marche-2026.pdf>.

Sul sito AMAP <https://meteo.regione.marche.it/PI> è inoltre possibile visionare il disciplinare di tecniche agronomiche ed effettuare le ricerche per singola scheda culturale.

A partire dal 2025 il **Disciplinare di Produzione Integrata delle Marche** è disponibile per la consultazione pubblica anche sulla **Banca Dati Produzione Integrata di ISMEA**, al link <https://saas.tdnet.it/banca-dati-produzione-integrata/#/home>.

È disponibile per la consultazione on line il **Catalogo Oli Monovarietali d'Italia edizione 2025**, in occasione della **22^a Rassegna Nazionale Oli Monovarietali**.

Nel catalogo, edito da New Business Media, sono pubblicate le schede di tutti gli oli monovarietali italiani ammessi alla 22^a Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, organizzata da AMAP e Regione Marche per caratterizzare e valorizzare la biodiversità olivicola italiana.

La Regione Marche, nell'ambito del proprio CSR, ha emanato il bando relativo all'Intervento SRH02 **"Formazione dei Consulenti"**, che ha visto l'AMAP come unico soggetto beneficiario.

L'intervento prevede l'**erogazione di corsi di formazione** in aula altamente specializzanti, **viaggi studio e visite aziendali** all'estero e in Italia rivolte ai seguenti soggetti:

- consulenti riconosciuti ai sensi del DDPF n. 28 del 18/05/2021;
- liberi professionisti iscritti:
 - all'Ordine dei dottori agronomi e forestali;
 - al collegio dei Periti e Periti Agrari laureati;
 - al collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Le attività formative, il cui **obiettivo** principale è quello di **promuovere il miglioramento delle professionalità e delle competenze, arricchire le conoscenze e favorire lo scambio di esperienze** verteranno sulle seguenti tematiche: allevamento suini, settore latte, settore zootecnico tecniche di allevamento (brado e semibrado), irrigazione sostenibile-cambiamenti climatici, produzione integrata, gestione e pianificazione economico-finanziaria, accesso al mercato (analisi di mercato, vendita diretta, online), multifunzionalità.

Novità: sono aperte le iscrizioni per le attività formative 2026

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'AMAP al seguente link: [Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 - Iscrizioni aperte per le attività formative 2026 - parte 2](#)

Per ulteriori informazioni:

- Valeria Beelli - Silvia Tagliavento E-mail: formazione@amap.marche.it

L'AMAP – Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca organizza il **14° Corso per operatori di Fattorie Didattiche** che si terrà nelle giornate del **26-27 maggio** e **09-11-12-15-18 giugno 2026**.

L'imprenditore agricolo che intende organizzare una fattoria didattica è tenuto a iscriversi nell'apposita sezione dell'elenco regionale degli operatori agrituristici. Per l'iscrizione è necessario frequentare un corso di formazione specifico, con verifica delle conoscenze acquisite.

Per rispondere a tale esigenza e per potenziare le competenze nell'azienda agrituristica che intraprende tale percorso è stata progettata un'offerta formativa che dia alcuni elementi di conoscenza normativa e teorica sulle tematiche proprie della fattoria didattica e nello stesso tempo permetta ai partecipanti di sperimentare attraverso dei laboratori didattici, alcuni percorsi e alcune competenze necessarie.

Durata del corso: 41 ore

Scadenza iscrizioni: 13.05.2026

Le iscrizioni al corso vanno effettuate entro il **13 maggio 2026**, compilando il modulo on-line “Modulo iscrizione 14° corso per operatori di fattorie didattiche”.

È possibile accedere al modulo on-line attraverso le seguenti modalità:

- compilando il “**Modulo Iscrizione 14° Corso per Operatori di Fattorie Didattiche**” eseguendo la scansione o cliccando il QR-code su telefono o tablet per accedere;



- dal sito istituzionale AMAP <https://www.amap.marche.it/corsi> cliccando sul link all'interno della pagina del corso.

Costo: 330,00 Euro (IVA inclusa)

Lezioni c/o

- Sede AMAP, Via Thomas Alva Edison, n. 2 – 60027 Osimo (AN)
- On-line la lezione del 27.05 e del 12.06.2025
- Santa Paolina Farm in via Santa Paolina - Osimo, la lezione del 11.06.2026

Destinatari: Imprenditori, titolari, soci, dipendenti o coadiuvanti di aziende agricole dislocate nel territorio della Regione Marche.

Organizzazione: Il corso è strutturato in 4 moduli organizzati in 41 ore di lezione e laboratori didattici con prova finale che consiste nell'effettuazione di un test e nell'elaborazione di un percorso didattico individuale.

Modalità di svolgimento: Il corso si svolgerà in presenza ad eccezione delle giornate del 27.05 e del 12.06.2026 per la quale è prevista la modalità on-line. La frequenza è obbligatoria per almeno l'80% delle lezioni per poter sostenere la prova finale.

A prova finale superata verrà rilasciato un attestato di idoneità.

Segreteria organizzativa

e-mail: formazione@amap.marche.it

Paola Scocco: 071 808279

È stato pubblicato l'opuscolo delle **PROVE SPERIMENTALI CEREALI - Annate agrarie 2023-2024-2025**.

Nella [pubblicazione](#) si riporta l'attività sperimentale di confronto varietale su cereali, coordinata a livello nazionale dal CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Le prove sono svolte dall'AMAP nelle località di Jesi (AN) e Santa Maria Nuova (AN) e dal CERMIS (Centro Ricerche e Sperimentazione per il Miglioramento Vegetale “N. Strampelli”) nelle località di Tolentino (MC) e Pollenza (MC). Nell'opuscolo vengono indicati i dati relativi a ciascuna specie: frumento duro, frumento tenero, orzo e triticale in coltivazione convenzionale; per il frumento duro anche in biologico, riferiti alla sperimentazione svolta nelle annate agrarie: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.

I dati sperimentali sono pubblicati annualmente anche nel sito internet www.amap.marche.it e nelle riviste “L'Informatore Agrario” e “Terra e Vita”.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [225 del 15 aprile 2026](#) è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2026 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 213/2026, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE																		
Tutto il territorio della REGIONE MARCHE	<p>Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2025 al fine di consentire l'impiego di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cyantraniliprole per l'applicazione in pre trapianto, mediante irrigazione sovra chioma o immersione dei vassoi sulla coltivazione del pomodoro in pieno campo per il controllo di <i>Agriotes</i> spp. Ammesso con 1 trattamento (impiego consentito dal 25 febbraio al 24 giugno 2026). - Carfentrazione-etile per il controllo di graminacee e dicotiledoni in pre-semina di mais, girasole e sorgo (impiego consentito dal 25 febbraio al 24 giugno 2026). - Pethoxamid per il controllo di graminacee e dicotiledoni in pre emergenza del girasole e in post emergenza precoce (2-4 foglie) per il sorgo (impiego consentito dal 09 marzo al 06 luglio 2026). - Clomazone esclusivamente in miscela con Pendimetalin per il controllo di graminacee e dicotiledoni in pre-emergenza del sorgo (impiego consentito dal 09 marzo al 06 luglio 2026). - Spinetoram sulle seguenti colture: 																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coltura</th> <th>Avversita'</th> <th>Nr Trattamenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERO</td> <td>Psilla del pero (<i>Cacopsylla pyri</i>)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ALBICOCCO</td> <td>moscerino asiatico della frutta</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CILIEGIO</td> <td>(<i>Drosophila suzukii</i>)</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Coltura	Avversita'	Nr Trattamenti	PERO	Psilla del pero (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1	ALBICOCCO	moscerino asiatico della frutta	1	CILIEGIO	(<i>Drosophila suzukii</i>)	2						
Coltura	Avversita'	Nr Trattamenti																	
PERO	Psilla del pero (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1																	
ALBICOCCO	moscerino asiatico della frutta	1																	
CILIEGIO	(<i>Drosophila suzukii</i>)	2																	
	(impiego consentito dal 30 marzo al 28 luglio 2026).																		
	-Sulfoxaflor																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coltura</th> <th>Avversita'</th> <th>Nr Trattamenti</th> <th>Periodo di Autorizzazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pesco, nettarina, ciliegio</td> <td rowspan="2">AFIDI, limitatamente per le specie indicate nelle singole schede colturali ed autorizzate in etichetta.</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">Dal 12/03/2026 a 09/07/2026</td> </tr> <tr> <td>Melo</td> </tr> <tr> <td>Cucurbitacee (melone, cetriolo, zucchini, zucca)</td> <td>AFIDI ed ALEURODIDI, limitatamente per le specie autorizzate in etichetta ed indicate nelle singole schede colturali</td> <td rowspan="2">Limiti massimi come da singola etichetta</td> <td>Dal 01/04/2026 al 29/07/2026</td> </tr> <tr> <td>Vite da vino</td> <td>CICALINE limitatamente per le specie autorizzate in etichetta ed indicate nella singola scheda colturale.</td> <td>Dal 01/05/2026 al 28/08/2026</td> </tr> </tbody> </table>	Coltura	Avversita'	Nr Trattamenti	Periodo di Autorizzazione	Pesco, nettarina, ciliegio	AFIDI, limitatamente per le specie indicate nelle singole schede colturali ed autorizzate in etichetta.		Dal 12/03/2026 a 09/07/2026	Melo	Cucurbitacee (melone, cetriolo, zucchini, zucca)	AFIDI ed ALEURODIDI, limitatamente per le specie autorizzate in etichetta ed indicate nelle singole schede colturali	Limiti massimi come da singola etichetta	Dal 01/04/2026 al 29/07/2026	Vite da vino	CICALINE limitatamente per le specie autorizzate in etichetta ed indicate nella singola scheda colturale.	Dal 01/05/2026 al 28/08/2026		
Coltura	Avversita'	Nr Trattamenti	Periodo di Autorizzazione																
Pesco, nettarina, ciliegio	AFIDI, limitatamente per le specie indicate nelle singole schede colturali ed autorizzate in etichetta.		Dal 12/03/2026 a 09/07/2026																
Melo																			
Cucurbitacee (melone, cetriolo, zucchini, zucca)	AFIDI ed ALEURODIDI, limitatamente per le specie autorizzate in etichetta ed indicate nelle singole schede colturali	Limiti massimi come da singola etichetta	Dal 01/04/2026 al 29/07/2026																
Vite da vino	CICALINE limitatamente per le specie autorizzate in etichetta ed indicate nella singola scheda colturale.		Dal 01/05/2026 al 28/08/2026																
	I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.																		

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, n. [182 del 17 marzo 2026](#) è stata concessa la deroga al Disciplinare di Difesa Integrata 2025 della Regione Marche, approvato con DDDASR n. 380/2025, secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Ambito applicazione della deroga	DEROGA AL DISCIPLINARE																											
<p>Tutto il territorio della REGIONE MARCHE</p>	<p>Si consente la deroga al disciplinare di difesa integrata della Regione Marche per l'anno 2025 al fine di consentire l'impiego di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti fitosanitari a base di Napropamide per il diserbo in pre semina del ravanello da seme; - prodotti fitosanitari a base di Florpyrauxifen-benzyl per il diserbo in post emergenza della barbabietola da zucchero; - prodotti fitosanitari a base di Cymoxanil per l'esecuzione di un terzo trattamento antiperonosporico su pisello; - prodotti fitosanitari a base di Prothioconazolo per l'esecuzione di un trattamento fungicida su colza per il controllo di avversità fungine quali Alternaria e Sclerotinia; - prodotti fitosanitari contenenti Florpyrauxifen-benzyl in miscela con altre sostanze attive già presenti nel disciplinare di difesa integrata attualmente in vigore (impiego consentito dal 12 febbraio all'8 giugno 2026) per il diserbo in post emergenza del mais, nel rispetto del numero massimo di interventi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto nella scheda di coltura - prodotti fitosanitari a base di Dimetenamid-p e Quinmerac, (impiego consentito dal 25 febbraio al 24 giugno 2026) n. 1107/2009) per il diserbo di post-emergenza della barbabietola da zucchero. - prodotti fitosanitari a base di Fluazaindolizine (impiego consentito dal 01 marzo al 28 giugno 2026) per il controllo dei nematodi su pomodoro da mensa in pieno campo; - prodotti fitosanitari a base di Dimpropridaz (impiego consentito dal 01 marzo al 28 giugno 2026) per il controllo di afidi e psilla sulle colture indicate nella tabella riportata sotto 																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COLTURA</th> <th>PARASSITA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melo</td> <td>Afide grigio del melo (<i>Dysaphis plantaginea</i>)</td> </tr> <tr> <td>Pero</td> <td>Psilla del pero (<i>Cacopsylla</i> spp)</td> </tr> <tr> <td>Pesco</td> <td>Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)</td> </tr> <tr> <td>Melone (in pieno campo)</td> <td>Afide del cotone (<i>Aphis gossypii</i>)</td> </tr> <tr> <td>Zucchini (in serra)</td> <td>Afide del cotone (<i>Aphis gossypii</i>)</td> </tr> </tbody> </table>	COLTURA	PARASSITA	Melo	Afide grigio del melo (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	Pero	Psilla del pero (<i>Cacopsylla</i> spp)	Pesco	Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)	Melone (in pieno campo)	Afide del cotone (<i>Aphis gossypii</i>)	Zucchini (in serra)	Afide del cotone (<i>Aphis gossypii</i>)															
	COLTURA	PARASSITA																										
	Melo	Afide grigio del melo (<i>Dysaphis plantaginea</i>)																										
Pero	Psilla del pero (<i>Cacopsylla</i> spp)																											
Pesco	Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)																											
Melone (in pieno campo)	Afide del cotone (<i>Aphis gossypii</i>)																											
Zucchini (in serra)	Afide del cotone (<i>Aphis gossypii</i>)																											
<ul style="list-style-type: none"> - prodotti fitosanitari a base di Dimetenamid-p (impiego consentito dal 04 marzo al 01 luglio 2026) per il diserbo di post-emergenza del Girasole - prodotti fitosanitari a base di Dimetenamid-p, da solo o in miscela con altre sostanze attive nei limiti e con i vincoli già riportati nel disciplinare (impiego consentito dal 04 marzo al 01 luglio 2026) per il diserbo di pre e post-emergenza del sorgo; - prodotti fitosanitari a base di Acibenzolar-S-Methyl (impiego consentito dal 06 marzo al 03 luglio 2026) per il controllo di PSA (<i>Pseudomonas syringae</i> pv actinidiae) su Actinidia (Kiwi); - prodotti fitosanitari a base di Spirotetramat (impiego consentito dal 01/04/2026 al 29/07/2026) per il controllo delle avversità elencate nella tabella seguente, sulle colture ivi riportate e nelle quantità specificate 																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COLTURA</th> <th>PARASSITA</th> <th>Nr trattamenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MELO</td> <td>afide lanigero del melo (<i>Eriosoma lanigerum</i>)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PERO</td> <td>psilla del pero (<i>Cacopsylla</i>=<i>Psylla pyri</i>, <i>Cacopsylla pyricola</i>)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PESCO</td> <td>cocciniglie (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>=<i>Comstockaspis perniciosus</i>, <i>Diaspis pentagona</i>=<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), <i>Pseudococcus comstocki</i></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SUSINO</td> <td>cocciniglie (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>=<i>Comstockaspis perniciosus</i>, <i>Diaspis pentagona</i>=<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CILIEGIO</td> <td>afide (<i>Myzus cerasi</i>)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ALBICOCCO</td> <td>afidi (<i>Myzus persicae</i>, <i>Hyalopterus amygdali</i>)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>POMODORO DA MENSA (in pieno campo)</td> <td>eriofide rugginoso (<i>Aculops lycopersici</i>)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MELANZANA (in pieno campo)</td> <td>afidi: <i>Myzus persicae</i> (Sulzer); <i>Macrosiphum euforbiae</i>; <i>Aphis gossypii</i></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	COLTURA	PARASSITA	Nr trattamenti	MELO	afide lanigero del melo (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	1	PERO	psilla del pero (<i>Cacopsylla</i> = <i>Psylla pyri</i> , <i>Cacopsylla pyricola</i>)	1	PESCO	cocciniglie (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> = <i>Comstockaspis perniciosus</i> , <i>Diaspis pentagona</i> = <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), <i>Pseudococcus comstocki</i>	1	SUSINO	cocciniglie (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> = <i>Comstockaspis perniciosus</i> , <i>Diaspis pentagona</i> = <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	1	CILIEGIO	afide (<i>Myzus cerasi</i>)	1	ALBICOCCO	afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopterus amygdali</i>)	1	POMODORO DA MENSA (in pieno campo)	eriofide rugginoso (<i>Aculops lycopersici</i>)	2	MELANZANA (in pieno campo)	afidi: <i>Myzus persicae</i> (Sulzer); <i>Macrosiphum euforbiae</i> ; <i>Aphis gossypii</i>	2	
COLTURA	PARASSITA	Nr trattamenti																										
MELO	afide lanigero del melo (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	1																										
PERO	psilla del pero (<i>Cacopsylla</i> = <i>Psylla pyri</i> , <i>Cacopsylla pyricola</i>)	1																										
PESCO	cocciniglie (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> = <i>Comstockaspis perniciosus</i> , <i>Diaspis pentagona</i> = <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>), <i>Pseudococcus comstocki</i>	1																										
SUSINO	cocciniglie (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> = <i>Comstockaspis perniciosus</i> , <i>Diaspis pentagona</i> = <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	1																										
CILIEGIO	afide (<i>Myzus cerasi</i>)	1																										
ALBICOCCO	afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopterus amygdali</i>)	1																										
POMODORO DA MENSA (in pieno campo)	eriofide rugginoso (<i>Aculops lycopersici</i>)	2																										
MELANZANA (in pieno campo)	afidi: <i>Myzus persicae</i> (Sulzer); <i>Macrosiphum euforbiae</i> ; <i>Aphis gossypii</i>	2																										
<p>I prodotti ammessi in deroga dovranno in ogni caso essere impiegati nei limiti delle condizioni di etichetta dei formulati commerciali autorizzati.</p>																												

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un **"Albo Formatori"**, al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.

Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.

Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.

Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: <https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative>

Questionario Rilevazione Bisogni Formativi

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ritiene opportuno effettuare un'indagine per la rilevazione dei bisogni formativi.

A tal scopo l'Agenzia ha previsto un questionario di rilevazione delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative dei partecipanti alle attività formative organizzate dalla stessa, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'individuazione degli interventi.

Pertanto, si invitano, coloro che sono interessati alle attività formative organizzate da AMAP, alla compilazione del **"Questionario Rilevazione Bisogni Formativi"**

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del [Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche](#).

Informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: <https://www.amap.marche.it/eventi>

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 15 AL 21 APRILE 2026

	Quota stazione (m. s.l.m.)	Temp. Media (°C)	Temp. Max (°C)	Temp. Min (°C)	Umidità relativa (%)	Precipitazione (mm)	TT05** (°C)
FANO	11	15.2 (7)	26.5 (7)	6.8 (7)	83.4 (7)	26.8 (7)	-
PESARO	40	15.2 (7)	24.3 (7)	7.3 (7)	83.0 (7)	18.4 (7)	17.0 (7)
MONDOLFO	90	15.5 (7)	25.1 (7)	9.7 (7)	79.4 (7)	30.8 (7)	15.5 (7)
MONTELABBATE	110	14.6 (7)	25.7 (7)	6.5 (7)	76.8 (7)	26.0 (7)	-
PIAGGE	120	16.4 (7)	26.6 (7)	9.7 (7)	71.6 (7)	31.2 (7)	-
SERRUNGARINA	210	16.2 (7)	25.1 (7)	10.1 (7)	68.9 (7)	27.2 (7)	-
S. LORENZO IN C.	260	15.5 (7)	25.6 (7)	9.1 (7)	74.9 (7)	26.0 (7)	16.2 (7)
MONTEFELCINO	270	15.0 (7)	25.2 (7)	7.6 (7)	68.5 (7)	34.4 (7)	-
CAGLI	280	14.6 (7)	28.4 (7)	4.5 (7)	78.6 (7)	27.4 (7)	15.3 (7)
ACQUALAGNA	295	14.5 (7)	27.5 (7)	4.8 (7)	75.7 (7)	18.0 (7)	16.0 (7)
SASSOCORVARO	340	15.5 (7)	24.5 (7)	9.4 (7)	76.3 (7)	18.2 (7)	15.8 (7)
S. ANGELO IN V.	360	13.7 (7)	25.5 (7)	4.5 (7)	75.5 (7)	14.2 (7)	13.2 (7)
URBINO*	476	14.5 (7)	25.5 (7)	8.8 (7)	79.5 (7)	29.1 (7)	-
FRONTONE	530	12.6 (7)	23.0 (7)	7.2 (7)	72.2 (7)	38.2 (7)	-

* Stazione dell'Osservatorio Meteorologico "A. Serpieri" Università degli Studi di Urbino** Temperatura terreno a 5cm

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Sull'Italia, crocevia tra la massa d'aria calda subtropicale presente sul Mediterraneo occidentale e quella fredda colata dall'Artico sull'Europa orientale, si sviluppa uno spiccato gradiente termico latitudinale fra i valori sopra-norma del settore tirrenico ed Isole Maggiori e quelli, più bassi, che invece si registrano sul medio-alto versante adriatico. Sul fronte delle precipitazioni, esse insistono ancora sulle regioni centrali e meridionali, in contrazione verso queste ultime. Sarà l'anticiclone subtropicale ad avere la meglio portando stabilità sulla nostra Penisola. Il resto della settimana sarà caratterizzato quindi da prevalente bel tempo nonostante che una circolazione ciclonica riuscirà a "bucare" il campo anticiclonico ma i suoi effetti non si avvertiranno dalle nostre parti. Ne beneficeranno anche le temperature, previste in risalita; sulle Marche sono attese tornare in media nella giornata di venerdì ed il weekend sarà decisamente mite specie nei valori massimi.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

giovedì 23 Cielo sereno prevalente. Precipitazioni assenti. Venti moderati rinforzi da nord-est nel corso della mattinata; indebolimenti per disporsi dai quadranti sud-occidentali nel pomeriggio-sera. Temperature minime in diminuzione.

venerdì 24 Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti in genere deboli e meridionali. Temperature in aumento.

sabato 25 Cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni assenti. Venti deboli sud-occidentali, in temporaneo irrobustimento da sud-est sulla fascia costiera nel pomeriggio. Temperature ancora in crescita.

domenica 26 Cielo sereno o poco coperto da cirri e cirrostrati. Precipitazioni assenti. Venti ancora inizialmente sud-occidentali; attivazione delle brezze orientali tra la mattina ed il pomeriggio. Temperature in lieve aumento.

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Pesaro e Urbino, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale. Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: AMAP - via T.A. Edison, 2 Osimo (AN), a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

prossimo notiziario: **mercoledì 29 aprile 2026**



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
MARCHE

SVILUPPO
RURALE
MARCHE
2023-2027