

DIFESA Melograno 2026 v2								
Note coltura								1/1
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>				
				<i>Maltodestrina</i>				
COCCINIGLIA COTONOSA DEGLI AGRUMI	<i>Planococcus citri</i>		Favorire l'attività dei nemici naturali. Controllare le formiche in quanto maggiori diffusori degli pseudococchi. Nel periodo invernale con la potatura eliminare le parti attaccate.	<i>Olio minerale</i>				
MOSCA DELLA FRUTTA	<i>Ceratitis capitata</i>	Per i trattamenti fogliari intervenire alla presenza delle prime punture fertili	Utilizzare trappole per cattura massale.	<i>Attract and kill con: Deltametrina</i>				
				<i>Spinosad</i>		3		
RODILEGNO GIALLO	<i>Zeuzera pyrina</i>		Eliminare le larve presenti nei fori più grandi con filo di ferro. Disinfettare e chiudere gli stessi con mastice.					
TIGNOLE								
MUFFA GRIGIA	<i>Botrytis cinerea</i>		Corretta gestione irrigua, della chioma e della nutrizione	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
				<i>Bacillus subtilis</i>				
				<i>Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce</i>				
				<i>Eugenolo</i>				
				<i>Geraniolo</i>				
				<i>Timolo</i>				
MARCIUME DEL COLLETTO			Evitare i ristagni idrici e favorire i drenaggi.	<i>Trichoderma asperellum</i>				
				<i>Trichoderma atroviride</i>				
OIDIO	<i>Erysiphe spp.</i>			<i>Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce</i>				
ANTRACNOSI	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>		Favorire l'arieggiamento della chioma adottando una potatura equilibrata					
NEMATODE GALLIGENO				<i>Paecilomyces lilacinus</i> = <i>Purpureocillium lilacinum</i>				