

DIFESA Bietola da coste e da foglie 2026 v2								
Note coltura								1/2
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI	<i>Aphis fabae</i> ; <i>Myzus persicae</i>		Intervenire in caso di presenza	<i>Azadiractina A</i>				
				<i>Maltodestrina</i>				
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>				
				Piretrine				
				Lambda-cialotrina	2	4	Non ammesso in serra. Ammesso massimo 3 trattamenti con piretroidi.	
NOTTUE FOGLIARI	<i>Spodoptera spp.</i> ; <i>Helycoverpa armigera</i> ; <i>Autographa gamma</i> ; <i>Mamestra brassicae</i>	Intervenire in caso di presenza di focolai		<i>Bacillus thuringiensis</i>				Massimo 2 trattamenti nell'arco del ciclo colturale contro queste avversità.
				Spinosad		3	Ammesso solo in pieno campo	
				Clorantraniliprole	2	2		
				Lambda-cialotrina	2	4	Non ammesso in serra. Ammesso massimo 3 trattamenti con piretroidi.	
				Etofenprox	1		Ammesso massimo 3 trattamenti con piretroidi.	
MOSCA MINATRICE	<i>Liriomyza spp.</i>		Interventi chimici: Se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione	<i>Azadiractina A</i>				
				Piretrine		4		
ALTICA	<i>Phyllotreta spp.</i>							
CERCOSPORA	<i>Cercospora beticola</i>		Interventi agronomici: Effettuare ampi avvicendamenti colturali, eliminare la vegetazione colpita. Interventi chimici: Quando compaiono le prime pustole sulle foglie, successivamente cadenzare trattamenti ogni 10-15 gironi in relazione all'andamento climatico stagionale	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Difenoconazolo	1			
PERONOSPORA	<i>Peronospora parasitica</i>		Interventi agronomici: Effettuare ampi avvicendamenti colturali. Interventi chimici: Trattare alla comparsa dei primi sintomi	<i>Bacillus subtilis</i>				
				Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				<i>Laminarina</i>			Ammesso solo in serra	
				Mandipropamid	2	3	Ammesso solo in pieno campo. Massimo 1 trattamento per ciclo	
				Ametoctradina	2		Ammessa solo in pieno campo.	
				Pyraclostrobin		2		
				Fosfonato di potassio			Ammesso solo in miscela. Ammesso solo in pieno campo.	

DIFESA Bietola da coste e da foglie 2026 v2								
Note coltura								2/2
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. incip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. incip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MUFFA GRIGIA	<i>Botrytis cinerea</i>		Interventi agronomici: Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni. Interventi chimici: Da eseguire tempestivamente	<i>Pythium oligandrum</i>				
				Penthiopyrad		1		
				Boscalid				
				Isofetamid	1		Ammesso solo in serra	
				Pyraclostrobin		2	Ammesso solo in miscela con Boscalid	
OIDIO E ALTERNARIA	<i>Erysiphe betae;</i> <i>Alternaria spp.</i>		Intervenire quando compaiono i primi sintomi	Zolfo				
				Olio essenziale di arancio			Ammesso solo su Oidio	
RHIZOCTONIA	<i>Rhizoctonia spp.</i>			<i>Pseudomonas spp.</i>				
MORIA DELLE PIANTINE				<i>Trichoderma asperellum</i>				
SCLEROTINIA	<i>Sclerotinia spp.</i>			<i>Pythium oligandrum</i>				
				<i>Coniothyrium minitans</i>				
				<i>Trichoderma asperellum</i>				
				<i>Trichoderma gamsii</i>		1		
				Fluxapyroxad	1			
				Isofetamid	1		Ammesso solo in serra	
LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE		Soglia: Presenza generalizzata		Fosfato ferrico				
				Metaldeide esca				
RODITORI								