

| DIFESA Cicoria 2026 v2 |                                                                                                                     |                                                         |                                 |                                       |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note coltura           |                                                                                                                     |                                                         |                                 |                                       |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/4                                                                                                                                                                                                                                |
| Avversità              | Nome latino                                                                                                         | Criteri di intervento: vincoli                          | Criteri di intervento: consigli | Sostanza attiva                       | (1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv. | Limitazioni d'uso e note                                                                                                                                                                                                                                                                     | Limitazioni d'uso per avversità                                                                                                                                                                                                    |
| AFIDI                  | <i>Acyrtosiphon lactucae</i> ;<br><i>Nasonovia ribis nigri</i> ;<br><i>Uroleucon sonchi</i>                         | Soglia: Presenza                                        |                                 | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | <i>Maltodestrina</i>                  |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | <i>Azadiractina A</i>                 | 2                                                     |                                                         | Massimo 2 interventi all'anno                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | <b>Lambda-cialotrina</b>              | 1                                                     | 4                                                       | Ammessa solo in pieno campo. Tra Lambdacialotrina ed Etofenprox sono ammessi al massimo 2 trattamenti per ciclo indipendentemente dall'avversità. In alternativa al Pirimicarb. Massimo 1 intervento per ciclo. Massimo 1 interventi all'anno. Massimo 2 interventi all'anno con piretroidi. |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | Piretrine                             |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | Flonicamid                            |                                                       |                                                         | Ammesso al massimo 1 trattamento per ciclo                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | <b>Pirimicarb</b>                     | 1                                                     |                                                         | In alternativa alla Lambda-Cialotrina                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| TRIPIDI                | <i>Thrips spp.</i> ;<br><i>Frankliniella occidentalis</i>                                                           |                                                         |                                 | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | Terpenoid blend qrd 460               |                                                       |                                                         | Ammesso solo in serra                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | Formetanate                           | 1                                                     |                                                         | Ammesso entro la fase fenologica di 4-6 foglie. Massimo 1 intervento per ciclo.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | <b>Etofenprox</b>                     | 2                                                     | 4                                                       | Tra Lambdacialotrina ed Etofenprox sono ammessi al massimo 2 trattamenti per ciclo indipendentemente dall'avversità. Massimo 1 intervento per ciclo. Massimo 2 interventi all'anno. Massimo 2 interventi all'anno con piretroidi.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIRIOMYZA              | <i>Liriomyza spp.</i>                                                                                               | Massimo 3 trattamenti all'anno contro questa avversità. |                                 | <i>Azadiractina A</i>                 |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| NOTTUE FOGLIARI        | <i>Autographa gamma</i> ;<br><i>Helycoverpa armigera</i> ;<br><i>Mamestra brassicae</i> ;<br><i>Spodoptera spp.</i> | Soglia: Presenza                                        |                                 | <i>Bacillus thuringiensis</i>         |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Massimo 2 trattamenti per ciclo colturale contro questa avversità                                                                                                                                                                  |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | <i>Azadiractina A</i>                 |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | Tebufoenozide                         | 1                                                     |                                                         | Ammesso solo in pieno campo. Massimo 1 intervento all'anno.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | Clorantraniliprole                    | 2                                                     |                                                         | Massimo 2 interventi all'anno.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                     |                                                         |                                 | <b>Etofenprox</b>                     | 2                                                     | 4                                                       | Tra Lambdacialotrina ed Etofenprox sono ammessi al massimo 2 trattamenti per ciclo indipendentemente dall'avversità. Massimo 1 intervento per ciclo. Massimo 2 interventi all'anno. Massimo 2 interventi all'anno con piretroidi.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| ELATERIDI              | <i>Agriotes spp.</i>                                                                                                | Infestazione accertata mediante specifici monitoraggi   |                                 | <b>Lambda-cialotrina</b>              |                                                       |                                                         | Non ammessa in serra<br>I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi granulari non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a.                                                                                                               | Ammesso un unico trattamento all'anno per il controllo di questa avversità. I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi granulari non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a. |

| DIFESA Cicoria 2026 v2    |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note coltura              |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2/4                                                                                         |
| Avversità                 | Nome latino                   | Criteri di intervento: vincoli | Criteri di intervento: consigli                                                                                                                                                                                       | Sostanza attiva                   | (1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv. | Limitazioni d'uso e note                                                                                                                                                                                                                                                                           | Limitazioni d'uso per avversità                                                             |
| PERONOSPORA DELLA LATTUGA | <i>Brenia lactucae</i>        |                                | Interventi agronomici: Raccolta e distruzione delle piante infette, ampie rotazioni colturali, varietà resistenti, semine non troppo fitte.<br>Interventi chimici: Nei periodi umidi, piovosi e relativamente freddi. | <b>Prodotti rameici</b>           |                                                       |                                                         | Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione) |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | 6                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Bacillus subtilis</i>          |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Laminarina</i>                 |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Cerevisane</i>                 |                                                       |                                                         | AmMESSo in serra                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Olio essenziale di arancio</i> |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Azoxystrobin                      | 2                                                     |                                                         | Massimo 2 interventi all'anno.<br>Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin non più di 2 trattamenti all'anno, indipendentemente dall'avversità                                                                                                                                                            |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Metalaxil-M                       | 1                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Ametoctradina                     | 2                                                     |                                                         | AmMESSo solo in pieno campo.<br>Massimo 2 trattamenti all'anno.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Mandipropamid                     | 2                                                     | 4                                                       | Massimo 2 interventi per ciclo. Come singola sostanza massimo 2 trattamenti all'anno in pieno campo e 1 trattamento all'anno in serra . In miscela con Rame, in serra, amMESSo 1 solo trattamento per ciclo.                                                                                       |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Oxathiapiprolin                   |                                                       |                                                         | In serra amMESSo solo in miscela con Mandipropamid                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Fosetil alluminio                 |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Fosfonato di potassio             |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| OIDIO                     | <i>Erysiphe cichoracearum</i> |                                | Interventi chimici: quando compaiono i primi sintomi                                                                                                                                                                  | <i>Zolfo</i>                      |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Olio essenziale di arancio</i> |                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Eugenolo</i>                   | 4                                                     |                                                         | Impiegabile solo la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Geraniolo</i>                  | 4                                                     |                                                         | Impiegabile solo la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Timolo</i>                     | 4                                                     |                                                         | Impiegabile solo la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <b>Difenoconazolo</b>             |                                                       |                                                         | Massimo 1 trattamento all'anno                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Azoxystrobin                      |                                                       |                                                         | Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin non più di 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.<br>Massimo 2 trattamenti all'anno                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| BOTRITE                   | <i>Botrytis cinerea</i>       |                                | Interventi agronomici: Ampie rotazioni colturali, limitare l'irrigazione, solarizzazione del terreno. Interventi chimici: Raccomandati nei periodi piovosi o umidi.                                                   | <i>Bacillus subtilis</i>          | 4                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contro questa avversità massimo 2 trattamenti per ciclo colturale, 3 per i cicli più lunghi |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | 6                                                     |                                                         | AmMESSo in pieno campo                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Eugenolo</i>                   |                                                       |                                                         | Impiegabile solo la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Geraniolo</i>                  |                                                       |                                                         | Impiegabile solo la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Timolo</i>                     |                                                       |                                                         | Impiegabile solo la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <i>Cerevisane</i>                 |                                                       |                                                         | AmMESSo in serra                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Boscalid                          |                                                       | 2                                                       | AmMESSo esclusivamente in miscela con Pyraclostrobin con massimo 1 trattamento all'anno                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Pyraclostrobin                    |                                                       | 2                                                       | AmMESSo esclusivamente in miscela con Boscalid con massimo 1 trattamento all'anno                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cyprodinil</b>                 |                                                       |                                                         | AmMESSo esclusivamente in miscela con Fludioxonil.<br>Tra Fludioxonil e Cyprodinil ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | <b>Fludioxonil</b>                |                                                       |                                                         | Tra Fludioxonil e Cyprodinil ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
|                           |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                       | Fenexamid                         | 2                                                     |                                                         | AmMESSi 2 trattamenti all'anno.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |

| DIFESA Cicoria 2026 v2 |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     |                                   |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note<br>coltura        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     |                                   |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/4                                                                                                     |
| Avversità              | Nome latino                                                   | Criteri di intervento: vincoli | Criteri di intervento: consigli                                                                                                                                     | Sostanza attiva                   | (1) n. max. interv.<br>per singola s.a.<br>indip. dall'avv. | (2) n. max. interv.<br>per gruppo di s.a.<br>indip. dall'avv. | Limitazioni d'uso e note                                                                                                                                                                                                                                                                           | Limitazioni d'uso per<br>avversità                                                                      |
| SCLEROTINIA            | <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ;<br><i>Sclerotinia minor</i> |                                | Interventi agronomici: Ampie rotazioni colturali, limitare l'irrigazione, solarizzazione del terreno. Interventi chimici: Raccomandati nei periodi piovosi o umidi. | <i>Trichoderma asperellum</i>     |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contro questa<br>avversità massimo 2<br>trattamenti per ciclo<br>colturale, 3 per i cicli<br>più lunghi |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Trichoderma gamsii</i>         |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Trichoderma atroviride</i>     |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Coniothyrium minitans</i>      |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Bacillus subtilis</i>          | 4                                                           |                                                               | Massimo 4 interventi all'anno                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | 6                                                           |                                                               | Ammesso in pieno campo                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Eugenolo</i>                   |                                                             |                                                               | Impiegabile solo la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Geraniolo</i>                  |                                                             |                                                               | Impiegabile solo la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Timolo</i>                     |                                                             |                                                               | Impiegabile solo la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <b>Cyprodinil</b>                 |                                                             |                                                               | Ammesso esclusivamente in miscela con Fludioxonil.<br>Tra Fludioxonil e Cyprodinil ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <b>Fludioxonil</b>                |                                                             |                                                               | Tra Fludioxonil e Cyprodinil ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | Fenexamid                         | 2                                                           |                                                               | Massimo 2 trattamenti all'anno                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <b>Difenoconazolo</b>             | 1                                                           |                                                               | Massimo 1 trattamento all'anno                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | Boscalid                          |                                                             | 2                                                             | Ammesso esclusivamente in miscela con Pyraclostrobin con massimo 1 trattamento all'anno                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | Fluxapyroxad                      |                                                             |                                                               | Ammesso esclusivamente in miscela con Difenoconazolo con massimo 1 trattamento all'anno.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | Pyraclostrobin                    |                                                             | 2                                                             | Ammesso esclusivamente in miscela con Boscalid con massimo 1 trattamento all'anno                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | Azoxystrobin                      |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| RIZOCTONIA             |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Trichoderma asperellum</i>     |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Trichoderma atroviride</i>     |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Trichoderma gamsii</i>         |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <i>Pseudomonas spp.</i>           |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|                        |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | Azoxystrobin                      | 2                                                           |                                                               | Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin non più di 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.<br>Ammessi 2 trattamenti all'anno.                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| SEPTORIA               | <i>Septoria spp.</i>                                          |                                |                                                                                                                                                                     | <b>Prodotti rameici</b>           |                                                             |                                                               | Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione) |                                                                                                         |
| ANTRACNOSI             |                                                               |                                |                                                                                                                                                                     | <b>Prodotti rameici</b>           |                                                             |                                                               | Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione) |                                                                                                         |

| DIFESA Cicoria 2026 v2             |                                                             |                                |                                                                                                   |                         |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Note<br>coltura                    |                                                             |                                |                                                                                                   |                         |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/4                                    |
| Avversità                          | Nome latino                                                 | Criteri di intervento: vincoli | Criteri di intervento: consigli                                                                   | Sostanza attiva         | (1) n. max. interv.<br>per singola s.a.<br>indip. dall'avv. | (2) n. max. interv.<br>per gruppo di s.a.<br>indip. dall'avv. | Limitazioni d'uso e note                                                                                                                                                                                                                                                                           | Limitazioni d'uso per<br>avversità     |
| MORIA<br>DELLE<br>PIANTINE         |                                                             |                                |                                                                                                   | <i>Trichoderma spp.</i> |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| BATTERIOSI                         | <i>Pseudomonas<br/>cichorii;<br/>Erwinia<br/>carotovora</i> |                                | Interventi agronomici: Irrigazione e concimazione azotata equilibrate, ampie rotazioni colturali. | <b>Prodotti rameici</b> |                                                             |                                                               | Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione) |                                        |
| LUMACHE,<br>CHIOCCIOLE,<br>LIMACCE |                                                             |                                |                                                                                                   | Metaldeide esca         |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Distribuzione sulla fascia interessata |
|                                    |                                                             |                                |                                                                                                   | <i>Fosfato ferrico</i>  |                                                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |