

## CICORIE INDIVIE RADICCHIO

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità</b>                        | Si rimanda a quanto previsto nella "Parte generale"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mantenimento dell'agroecosistema naturale</b>                                   | Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scelta varietale e materiale di moltiplicazione</b>                             | Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" in particolare per il materiale di propagazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sistemazione e preparazione del suolo</b>                                       | Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"<br>⇒ Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Avvicendamento colturale</b>                                                    | ⇒ Non è ammesso il ristoppio<br>⇒ <u>Se si effettua 1 solo ciclo all'anno</u> : il terreno deve essere mantenuto arato e senza colture durante l'estate-autunno o far seguire 2 cicli di altre specie.<br>⇒ <u>Se si effettuano 2 cicli all'anno</u> : l'intervallo minimo tra due cicli è pari a 2 anni o di 3 cicli di altre colture con almeno un cereale autunno –vernino e con l'esclusione di specie appartenenti alla famiglia delle composite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Semina, trapianto, impianto</b>                                                 | Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale".<br><br>Per i sesti d'impianto e densità d'investimento si consiglia di fare riferimento alle seguenti indicazioni in funzione delle tecniche d'impianto.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Indivia (riccia e scarola)</u>: distanza tra le file 35-45 (cm) e sulla fila 30-40 (cm)</li> <li>- <u>Cicoria</u>: distanza tra le file 35-55 (cm) e sulla fila 20-35 (cm)</li> <li>- <u>Radicchio rosso di Chioggia</u>: distanza tra le file 35-55 (cm) e sulla fila 20-40 (cm)</li> <li>- <u>Radicchio rosso di Treviso</u>: distanza tra le file 35-55 (cm) e sulla fila 20-40 (cm)</li> <li>- <u>Radicchio rosso di Verona precoce</u>: distanza tra le file 25-45 (cm) e sulla fila 10-20 (cm)</li> <li>- <u>Radicchio rosso di Verona tardivo</u>: distanza tra le file 25-45 (cm) e sulla fila 15-30 (cm)</li> <li>- <u>Sciolo</u>: distanza tra le file 25-45 (cm) e sulla fila 10-20 (cm)</li> <li>- <u>Variegato di Castelfranco</u>: distanza tra le file 35-55 (cm) e sulla fila 20-40 (cm)</li> </ul> |
| <b>Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti</b> | Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gestione della pianta e della fruttificazione</b>                               | Si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti<br>Le cicorie e le indivie hanno un apparato radicale di tipo fibroso e fittonante. Si consiglia pertanto una lavorazione del terreno con vangatrice o fresa ad una profondità di cm 30-40, seguita da più interventi di erpicatura, al fine di ottenere una ottimale preparazione del letto di semina.<br>É consigliabile inoltre un buon livellamento del terreno così da evitare ristagni idrici particolarmente dannosi alla coltura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Irrigazione</b>                                                                 | Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".<br>⇒ L'irrigazione per scorrimento è vietata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fertilizzazione</b>                                                             | Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".<br>⇒ L'apporto di azoto deve essere frazionato almeno in più interventi: 1/3 alla semina o trapianto e la restante parte in copertura con due interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM</b>                                    | I prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri ottenuti con modalità produttive diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Raccolta e post - raccolta</b>                                                  | Nessun vincolo specifico<br>⇒ <u>Radicchio e Indivie</u> : il prodotto confezionato alla rinfusa (da preparare e mondare successivamente) deve essere protetto dai raggi solari e trasportato alla centrale entro 8 ore dalla raccolta primaverile – estiva per essere rapidamente preraffrigerato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**5.29. SCHEDA - CICORIA da mercato fresco e da industria**  
**CONCIMAZIONE AZOTO**

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | <b>Note incrementi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di 23 - 33 t/ha                              | Quantitativo di Azoto che potrà essere aggiunto alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere anche al verificarsi di tutte le situazioni è di 40 kg/ha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DOSE STANDARD:</b><br>140 kg/ha di N;<br><br>Taglio successivo: 40 kg/ha di N (per la cicoria da industria); | (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 23 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di apporto di ammendanti alla preceSSIONe;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);<br><br><input type="checkbox"/> 15 kg: in caso di successione a leguminosa;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 33 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);<br><input type="checkbox"/> 30 kg: in caso di immediata successione a cereali autunno-vernini la cui paglia sia stata interrata;<br><br><input type="checkbox"/> 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio). |

**CONCIMAZIONE FOSFORO**

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Note incrementi</b>                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> da sottrarre (-) alla dose standard.                                                                                                                                             | Apporto di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> in situazione normale per una produzione di 23 - 33 t/ha.                                                                                                                                                    | Quantitativo di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard. in funzione delle diverse condizioni:                                                |
| (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                  | <b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                                                                                                                                  | (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni inferiori a 23 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 10 kg: con apporto di ammendanti;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> 140 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;<br><br><input type="checkbox"/> 200 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><br><input type="checkbox"/> 80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni superiori a 33 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 10 kg: con basso tenore sostanza organica terreno (linee guida fertilizzazione). |

**CONCIMAZIONE POTASSIO**

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Note incrementi</b>                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di K <sub>2</sub> O da sottrarre (-) alla dose standard:                                                                                                                                                          | Apporto di K <sub>2</sub> O in situazione normale per una produzione di 23 - 33 t/ha                                                                                                                                                                  | Quantitativo di K <sub>2</sub> O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                  | <b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                                                                                                                                  | (barrare le opzioni adottate)                                                      |
| <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni inferiori a 23 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 30 kg: con apporto di ammendanti;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> 140 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;<br><br><input type="checkbox"/> 200 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><br><input type="checkbox"/> 70 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni superiori a 33 t/ha.                |

**5.30. SCHEDA - CICORIA da mercato fresco (alta produzione)- *Cichorium intybus***  
**CONCIMAZIONE AZOTO**

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | <b>Note incrementi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di 35 - 40 t/ha<br><br><b>DOSE STANDARD:</b><br><b>165 kg/ha di N;</b> | Quantitativo di Azoto che potrà essere aggiunto alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere anche al verificarsi di tutte le situazioni è di 40 kg/ha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 35 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di apporto di ammendanti alla precessione;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);<br><br><input type="checkbox"/> 15 kg: in caso di successione a leguminosa;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. |                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 40 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);<br><br><input type="checkbox"/> 30 kg: in caso di immediata successione a cereali autunno-vernini la cui paglia sia stata interrata;<br><br><input type="checkbox"/> 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio). |

**CONCIMAZIONE FOSFORO**

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Note incrementi</b>                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> da sottrarre (-) alla dose standard.                                                                                                                                             | Apporto di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> in situazione normale per una produzione di 35 - 40 t/ha.                                                                                                                                                    | Quantitativo di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard. in funzione delle diverse condizioni:                                                |
| (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                  | <b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                                                                                                                                  | (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni inferiori a 35 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 10 kg: con apporto di ammendanti;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> 140 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;<br><br><input type="checkbox"/> 200 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><br><input type="checkbox"/> 80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni superiori a 40 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 10 kg: con basso tenore sostanza organica terreno (linee guida fertilizzazione). |

**CONCIMAZIONE POTASSIO**

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Note incrementi</b>                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di K <sub>2</sub> O da sottrarre (-) alla dose standard:                                                                                                                                                          | Apporto di K <sub>2</sub> O in situazione normale per una produzione di 35 - 40 t/ha                                                                                                                                                                   | Quantitativo di K <sub>2</sub> O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: |
| (barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                  | <b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                                                                                                                                   | (barrare le opzioni adottate)                                                      |
| <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni inferiori a 35 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 30 kg: con apporto di ammendanti;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> 150 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;<br><br><input type="checkbox"/> 210 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><br><input type="checkbox"/> 100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni superiori a 40 t/ha.                |

#### 5.40. SCHEDA - INDIVIA, SCAROLA e RICCIA- *Chicorium endiva*

##### CONCIMAZIONE AZOTO

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  | <b>Note incrementi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:<br><br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di 28 - 40 t/ha<br><br><b>DOSE STANDARD</b><br>130 kg/ha di N | Quantitativo di Azoto che potrà essere aggiunto alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere anche al verificarsi di tutte le situazioni è di 40 kg/ha:<br><br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 28 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di apporto di ammendanti alla coltura in precessione;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione).;<br><br><input type="checkbox"/> 15 kg: in caso di successione a leguminosa;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 40 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione).;<br><br><input type="checkbox"/> 30 kg: in caso di immediata successione a cereali autunno-vernini la cui paglia sia stata interrata;<br><br><input type="checkbox"/> 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio). |

##### CONCIMAZIONE FOSFORO

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Note incrementi</b>                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di $P_2O_5$ da sottrarre (-) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                 | Apporto di $P_2O_5$ in situazione normale per una produzione di 28 - 40 t/ha:<br><br><b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                                              | Quantitativo di $P_2O_5$ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate)                                         |
| <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni inferiori a 28 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 10 kg: con apporto di ammendanti;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> 140 kg /ha: in caso di terreni con dotazione normale;<br><br><input type="checkbox"/> 200 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><br><input type="checkbox"/> 80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> 30 kg con produzioni superiori a 40 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 10 kg con basso tenore sostanza organica terreno |

##### CONCIMAZIONE POTASSIO

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Note incrementi</b>                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di $K_2O$ da sottrarre (-) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                   | Apporto di $K_2O$ in situazione normale per una produzione di 28 - 40 t/ha:<br><br><b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                                               | Quantitativo di $K_2O$ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate) |
| <input type="checkbox"/> 30 kg: con produzioni inferiori a 28 t/ha;<br><br><input type="checkbox"/> 30 kg: con apporto di ammendanti;<br><br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> 140 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;<br><br><input type="checkbox"/> 200 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><br><input type="checkbox"/> 70 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> 30 kg con produzioni superiori a 40 t/ha.                                        |

**5.41. SCHEDA - INDIVIA, SCAROLA e RICCIA (alta produzione) – *Chicorium endiva***  
**CONCIMAZIONE AZOTO**

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | <b>Note incrementi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di <b>AZOTO</b> da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:<br><br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apporto di <b>AZOTO</b> standard in situazione normale per una produzione di <b>40 - 50 t/ha</b><br><br><b>DOSE STANDARD:</b><br><b>160 kg/ha di N</b> | Quantitativo di <b>Azoto</b> che potrà essere <b>aggiunto</b> alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere anche al verificarsi di tutte le situazioni è di <b>40 kg/ha</b> :<br><br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : se si prevedono produzioni inferiori a 40 t/ha;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : in caso di apporto di ammendanti alla coltura in precessione;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione).;<br><input type="checkbox"/> <b>15 kg</b> : in caso di successione a leguminosa;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. |                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : se si prevedono produzioni superiori a 50 t/ha;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione).;<br><input type="checkbox"/> <b>30 kg</b> : in caso di immediata successione a cereali autunno-vernini la cui paglia sia stata interrata;<br><input type="checkbox"/> <b>15 kg</b> : in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio). |

**CONCIMAZIONE FOSFORO**

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Note incrementi</b>                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> da sottrarre (-) alla dose standard:<br><br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                    | Apporto di <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> in situazione normale per una produzione di <b>40 - 50 t/ha</b> :<br><br><b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                             | Quantitativo di <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> che potrà essere <b>aggiunto (+)</b> alla dose standard:<br><br>(barrare le opzioni adottate)               |
| <input type="checkbox"/> <b>30 kg</b> : con produzioni inferiori a 40 t/ha;<br><input type="checkbox"/> <b>10 kg</b> : con apporto di ammendanti;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> <b>140 kg /ha</b> : in caso di terreni con dotazione normale;<br><input type="checkbox"/> <b>200 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><input type="checkbox"/> <b>80 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> <b>30 kg</b> con produzioni superiori a 50 t/ha;<br><input type="checkbox"/> <b>10 kg</b> con basso tenore sostanza organica terreno |

**CONCIMAZIONE POTASSIO**

| <b>Note decrementi</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Note incrementi</b>                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitativo di <b>K<sub>2</sub>O</b> da sottrarre (-) alla dose standard:<br><br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                | Apporto di <b>K<sub>2</sub>O</b> in situazione normale per una produzione di <b>40 - 50 t/ha</b> :<br><br><b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                                        | Quantitativo di <b>K<sub>2</sub>O</b> che potrà essere <b>aggiunto (+)</b> alla dose standard:<br><br>(barrare le opzioni adottate) |
| <input type="checkbox"/> <b>30 kg</b> : con produzioni inferiori a 40 t/ha;<br><input type="checkbox"/> <b>30 kg</b> : con apporto di ammendanti;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> <b>160 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione normale;<br><input type="checkbox"/> <b>220 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><input type="checkbox"/> <b>90 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> <b>30 kg</b> con produzioni superiori a 50 t/ha.                                                           |

**5.61. SCHEDA - RADICCHIO - *Cichorium intybus***  
**CONCIMAZIONE AZOTO**

| <b>Note decrementi</b><br>Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:<br><br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 16-24 t/ha:<br><br><b>DOSE STANDARD: 130 kg/ha di N;</b> | <b>Note incrementi</b><br>Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 30 kg/ha:<br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori 16 t/ha;<br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di apporto di ammendante alla coltura in preceSSIONe;<br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);<br><input type="checkbox"/> 15 kg: in caso di successione a leguminose;<br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi, in caso di cicli ripetuti. |                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 24 t/ha;<br><input type="checkbox"/> 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);<br><input type="checkbox"/> 30 kg: in caso di successione ad un cereale con paglia interrata;<br><input type="checkbox"/> 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre - febbraio). |

**CONCIMAZIONE FOSFORO**

| <b>Note decrementi</b><br>Quantitativo di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> da sottrarre (-) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                              | Apporto di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> standard in situazione normale per una produzione di: 16-24 t/ha:<br><br><b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                        | <b>Note incrementi</b><br>Quantitativo di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate)                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 16 t/ha;<br><input type="checkbox"/> 10 kg: in caso di apporto di ammendante;<br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi, in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> 120 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;<br><input type="checkbox"/> 160 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><input type="checkbox"/> 80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 24 t/ha;<br><input type="checkbox"/> 10 kg: in caso di basso tenore di sostanza organica nel suolo (linee guida fertilizzazione). |

**CONCIMAZIONE POTASSIO**

| <b>Note decrementi</b><br>Quantitativo di K <sub>2</sub> O da sottrarre (-) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                       | Apporto di K <sub>2</sub> O standard in situazione normale per una produzione di: 16-24 t/ha:<br><br><b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                     | <b>Note incrementi</b><br>Quantitativo di K <sub>2</sub> O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 16 t/ha;<br><input type="checkbox"/> 30 kg: in caso di apporto di Ammendante alla coltura in preceSSIONe;<br><input type="checkbox"/> 20 kg: dal terzo ciclo in poi, in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> 140 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;<br><input type="checkbox"/> 200 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><input type="checkbox"/> 70 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 24 t/ha.                                                               |

**5.62. SCHEDA - RADICCHIO (alta produzione) - *Cichorium intybus***  
**CONCIMAZIONE AZOTO**

| <b>Note decrementi</b><br>Quantitativo di <b>AZOTO</b> da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:<br><br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apporto di <b>AZOTO</b> standard in situazione normale per una produzione di: <b>30-40 t/ha</b> :<br><br><b>DOSE STANDARD:</b><br><b>150 kg/ha di N;</b> | <b>Note incrementi</b><br>Quantitativo di <b>AZOTO</b> che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: <b>30 kg/ha</b> :<br><br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : se si prevedono produzioni inferiori a 30 t/ha;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : in caso di apporto di ammendante alla coltura in precessione;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione)<br><br><input type="checkbox"/> <b>15 kg</b> : in caso di successione a leguminose;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : dal terzo ciclo in poi, in caso di cicli ripetuti. |                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : se si prevedono produzioni superiori a 40 t/ha<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);<br><br><input type="checkbox"/> <b>30 kg</b> : in caso di successione ad un cereale con paglia interrata;<br><br><input type="checkbox"/> <b>15 kg</b> : in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre febbraio). |

**CONCIMAZIONE FOSFORO**

| <b>Note decrementi</b><br>Quantitativo di <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> da sottrarre (-) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                  | Apporto di <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> standard in situazione normale per una produzione di: <b>30-40 t/ha</b> :<br><b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                        | <b>Note incrementi</b><br>Quantitativo di <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate)                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : se si prevedono produzioni inferiori a 30 t/ha;<br><input type="checkbox"/> <b>10 kg</b> : in caso di apporto di ammendante;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : dal terzo ciclo in poi, in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> <b>120 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione normale;<br><input type="checkbox"/> <b>160 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><input type="checkbox"/> <b>80 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : se si prevedono produzioni superiori a 40 t/ha;<br><input type="checkbox"/> <b>10 kg</b> : in caso di basso tenore di sostanza organica nel suolo (linee guida fertilizzazione). |

**CONCIMAZIONE POTASSIO**

| <b>Note decrementi</b><br>Quantitativo di <b>K<sub>2</sub>O</b> da sottrarre (-) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate)                                                                                                                                                          | Apporto di <b>K<sub>2</sub>O</b> standard in situazione normale per una produzione di: <b>30-40 t/ha</b> :<br><b>DOSE STANDARD</b>                                                                                                                                    | <b>Note incrementi</b><br>Quantitativo di <b>K<sub>2</sub>O</b> che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:<br>(barrare le opzioni adottate) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>30 kg</b> : se si prevedono produzioni inferiori a 30 t/ha;<br><input type="checkbox"/> <b>30 kg</b> : in caso di apporto di Ammendante alla coltura in precessione;<br><input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : dal terzo ciclo in poi, in caso di cicli ripetuti. | <input type="checkbox"/> <b>160 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione normale;<br><input type="checkbox"/> <b>220 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione scarsa;<br><input type="checkbox"/> <b>90 kg/ha</b> : in caso di terreni con dotazione elevata. | <input type="checkbox"/> <b>20 kg</b> : se si prevedono produzioni superiori a 40 t/ha.                                                            |