

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																											
Mantenimento dell'agroecosistem a naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																											
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Si faccia riferimento a quanto previsto nella "Parte generale" in particolare per il materiale di propagazione Le varietà suggerite per la Regione Marche sono: <table><tr><td><i>In coltura semiforzata</i></td><td><i>In coltura protetta</i></td></tr><tr><td>Bacir</td><td>Bacir</td></tr><tr><td>Bliz</td><td>Bliz</td></tr><tr><td>Caldeo</td><td>Dalton (*)</td></tr><tr><td>Expo</td><td>Ganzo</td></tr><tr><td>Giusto</td><td>Globstar</td></tr><tr><td>Globstar</td><td>Harper hybrid (***)</td></tr><tr><td>Honey moon</td><td>Iago</td></tr><tr><td>Iago</td><td>Macigno</td></tr><tr><td>Macigno</td><td>Raptor (**)</td></tr><tr><td>Pavolo</td><td>Sogno(**)</td></tr><tr><td>Rotary</td><td>Talento</td></tr><tr><td>Sogno</td><td>Wrangler</td></tr><tr><td>Tuareg</td><td></td></tr><tr><td>Wellcome</td><td></td></tr></table> *da utilizzare preferibilmente per colture di secondo raccolto **da utilizzare preferibilmente in colture di pieno campo *** Consigliato innestato	<i>In coltura semiforzata</i>	<i>In coltura protetta</i>	Bacir	Bacir	Bliz	Bliz	Caldeo	Dalton (*)	Expo	Ganzo	Giusto	Globstar	Globstar	Harper hybrid (***)	Honey moon	Iago	Iago	Macigno	Macigno	Raptor (**)	Pavolo	Sogno(**)	Rotary	Talento	Sogno	Wrangler	Tuareg		Wellcome														
<i>In coltura semiforzata</i>	<i>In coltura protetta</i>																																											
Bacir	Bacir																																											
Bliz	Bliz																																											
Caldeo	Dalton (*)																																											
Expo	Ganzo																																											
Giusto	Globstar																																											
Globstar	Harper hybrid (***)																																											
Honey moon	Iago																																											
Iago	Macigno																																											
Macigno	Raptor (**)																																											
Pavolo	Sogno(**)																																											
Rotary	Talento																																											
Sogno	Wrangler																																											
Tuareg																																												
Wellcome																																												
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" ⇒ Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo.																																											
Avvicendamento colturale	Si rimanda alla "Parte generale" per il rispetto delle regole generali. ⇒ colture in serra: è ammesso il ritorno della coltura per un massimo di tre cicli consecutivi utilizzando varietà resistenti ai fusaria o piante innestate. E' poi necessario un intervallo minimo di due anni di colture differenti non appartenenti alla famiglia delle cucurbitacee ⇒ colture in piano campo: se si utilizzano varietà resistenti al fusarium è consentito un ristoppio seguito da due anni con coltur differenti da cucurbitacee																																											
Semina, trapianto, impianto	Si consiglia di attuare l'impianto tenendo conto del materiale di propagazione e del sesto d'impianto. Il sesto d'impianto varia a seconda che la coltura sia effettuata in serra o in pieno campo e a seconda del sistema di allevamento che può essere a terra o in verticale. Si rimanda alla tabella seguente per i consigli circa le distanze e le densità d'impianto: <table><tr><th rowspan="2">Ambiente di coltivazione</th><th rowspan="2">Fertilità del terreno</th><th colspan="2">Distanza (m)</th><th rowspan="2">n.piante/mq</th></tr><tr><th>Tra le file</th><th>Sulla fila</th></tr><tr><td rowspan="2">Serra (a terra) 2P/B</td><td>elevata</td><td>2-2.5</td><td>1.5</td><td>0.5-0.7</td></tr><tr><td>media</td><td>1.5</td><td>1</td><td>1.5</td></tr><tr><td rowspan="2">Serra (verticale) 2P/B</td><td>elevata</td><td>1.5</td><td>0.8-1</td><td>0.7-0.8</td></tr><tr><td>media</td><td>1</td><td>0.8-1</td><td>1-1.2</td></tr><tr><td rowspan="2">Semiforzato 2P/B</td><td>elevata</td><td>2.5</td><td>1.4</td><td>0.6</td></tr><tr><td>media</td><td>2</td><td>1.2</td><td>0.8</td></tr><tr><td rowspan="2">Pieno campo 2P/B</td><td>elevata</td><td>2.5</td><td>1.2</td><td>0.7</td></tr><tr><td>media</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td>0.9</td></tr></table> Legenda: 2P/B= 2 Piante/buca; 1P/B= 1 Pianta/buca	Ambiente di coltivazione	Fertilità del terreno	Distanza (m)		n.piante/mq	Tra le file	Sulla fila	Serra (a terra) 2P/B	elevata	2-2.5	1.5	0.5-0.7	media	1.5	1	1.5	Serra (verticale) 2P/B	elevata	1.5	0.8-1	0.7-0.8	media	1	0.8-1	1-1.2	Semiforzato 2P/B	elevata	2.5	1.4	0.6	media	2	1.2	0.8	Pieno campo 2P/B	elevata	2.5	1.2	0.7	media	2.5	1.5	0.9
Ambiente di coltivazione	Fertilità del terreno			Distanza (m)			n.piante/mq																																					
		Tra le file	Sulla fila																																									
Serra (a terra) 2P/B	elevata	2-2.5	1.5	0.5-0.7																																								
	media	1.5	1	1.5																																								
Serra (verticale) 2P/B	elevata	1.5	0.8-1	0.7-0.8																																								
	media	1	0.8-1	1-1.2																																								
Semiforzato 2P/B	elevata	2.5	1.4	0.6																																								
	media	2	1.2	0.8																																								
Pieno campo 2P/B	elevata	2.5	1.2	0.7																																								
	media	2.5	1.5	0.9																																								
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																											

controllo delle infestanti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gestione della pianta e della fruttificazione	Si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Irrigazione	Si rimanda alle indicazioni contenute nella Parte Generale. Si consiglia l'utilizzo di sistemi irrigui posti sotto la pacciamatura per evitare di creare un ambiente eccessivamente umido o di bagnare la vegetazione favorendo l'insorgenza delle malattie. Nelle colture semiforzate o di pieno campo sono consigliabili i metodi irrigui che evitano bagnature delle foglie. ⇒ Non é ammessa l'irrigazione per scorrimento ⇒ L'azienda deve registrare: data e volume di irrigazione, dato di pioggia. ⇒ L'azienda deve rispettare per ciascun intervento irriguo il volume massimo previsto in funzione del tipo di terreno desunto dalla tabella di seguito riportata ⇒ In particolari casi di utilizzo di acque e suoli con un certo grado di salinità l'azienda deve applicare fattori di correzione Fattore di correzione (LR) per acque e suoli salini per la coltivazione del melone <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="6">E c w</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td rowspan="10">E c e</td><td>2</td><td>0,89</td><td>0,75</td><td>0,57</td><td>0,33</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>0,95</td><td>0,89</td><td>0,82</td><td>0,75</td><td>0,67</td><td>0,57</td></tr><tr><td>5</td><td>0,96</td><td>0,91</td><td>0,86</td><td>0,81</td><td>0,75</td><td>0,68</td></tr><tr><td>6</td><td>0,97</td><td>0,93</td><td>0,89</td><td>0,85</td><td>0,80</td><td>0,75</td></tr><tr><td>7</td><td>0,97</td><td>0,94</td><td>0,91</td><td>0,87</td><td>0,83</td><td>0,79</td></tr><tr><td>8</td><td>0,97</td><td>0,95</td><td>0,92</td><td>0,89</td><td>0,86</td><td>0,82</td></tr><tr><td>9</td><td>0,98</td><td>0,95</td><td>0,93</td><td>0,90</td><td>0,88</td><td>0,85</td></tr><tr><td>10</td><td>0,98</td><td>0,96</td><td>0,94</td><td>0,91</td><td>0,89</td><td>0,86</td></tr></table> Riduzione di resa in funzione della salinità delle acque (Ecw) e del suolo (Ece) <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="4">E c w</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>0%</th><th>10%</th><th>25%</th><th>50%</th></tr><tr><td>Ecw</td><td></td><td>1,5</td><td>2,3</td><td>3,8</td><td>6,0</td></tr><tr><td>Ece</td><td></td><td>2,3</td><td>3,5</td><td>5,7</td><td>9,1</td></tr></table> Determinazione del Volume di Irrigazione corretto(V. I. salino) (mm) V.I. salino = V.I. tab./LR Melone in coltura protetta - Restituzione idrica e turni irrigui <table><tr><th>Fas e</th><th>Periodo</th><th>Restituzione idrica litri/metro di manichetta</th><th>Numero di interventi irrigui</th></tr><tr><td>1</td><td>Marzo (pre-trapianto)</td><td>7,5 - 22,5</td><td>Unico</td></tr><tr><td>2</td><td>Marzo (sino ad attecchimento)</td><td>7,5 - 22,5</td><td>2 - 3 volte</td></tr><tr><td>3</td><td>Aprile (post-attecchimento)</td><td>11,0</td><td>1 per settimana</td></tr><tr><td>4</td><td>Maggio (pre-allegagione)</td><td>7,5</td><td>2 per settimana</td></tr><tr><td>5</td><td>Maggio (post-allegagione)</td><td>9</td><td>2 per settimana</td></tr><tr><td>6</td><td>Giugno (prime raccolte)</td><td>18</td><td>2 per settimana</td></tr><tr><td>7</td><td>Luglio (durante la raccolta)</td><td>20</td><td>2 per settimana</td></tr></table> Esempio: Tunnel m. 70 x4 pacciamature =m 280 di manichetta fase 5 (9 l/m),280x9=2520 l. di acqua-2 volte alla settimana (più l'eventuale volume di riempimento delle linee). L'applicazione dello schema è valida per colture trapiantate nella seconda metà di marzo e su terreni tendenzialmente sciolti. Le irrigazioni possono essere eseguite indistintamente a goccia o a manichetta (con un interasse di circa 1,5 m) misurando i volumi per mezzo di contatore volumetrico. Melone in coltura semiforzata - Volume massimo di irrigazione (mm) <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="16">A R G I L L A %</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th><th>55</th><th>60</th><th>65</th><th>70</th></tr><tr><td rowspan="5">S</td><td>0</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>45</td><td>45</td><td>46</td><td>46</td><td>46</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>48</td><td>48</td></tr><tr><td>5</td><td>42</td><td>43</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>49</td><td>50</td></tr><tr><td>10</td><td>40</td><td>41</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>15</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>42</td><td>43</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>45</td><td>46</td></tr><tr><td>20</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>44</td></tr><tr><td rowspan="5">B</td><td>25</td><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>42</td></tr><tr><td>30</td><td>33</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>37</td><td>38</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>35</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>37</td><td>38</td><td>--</td></tr><tr><td>40</td><td>29</td><td>30</td><td>30</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>35</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>45</td><td>27</td><td>28</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td>33</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td rowspan="5">I</td><td>50</td><td>25</td><td>26</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>30</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>55</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>25</td><td>26</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>60</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>25</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>65</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>70</td><td>18</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>20</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr></table> Questa tabella non è idonea ala determinazione di volumi irrigui per la microirrigazione			E c w								1	2	3	4	5	6	E c e	2	0,89	0,75	0,57	0,33	-	-	4	0,95	0,89	0,82	0,75	0,67	0,57	5	0,96	0,91	0,86	0,81	0,75	0,68	6	0,97	0,93	0,89	0,85	0,80	0,75	7	0,97	0,94	0,91	0,87	0,83	0,79	8	0,97	0,95	0,92	0,89	0,86	0,82	9	0,98	0,95	0,93	0,90	0,88	0,85	10	0,98	0,96	0,94	0,91	0,89	0,86			E c w						0%	10%	25%	50%	Ecw		1,5	2,3	3,8	6,0	Ece		2,3	3,5	5,7	9,1	Fas e	Periodo	Restituzione idrica litri/metro di manichetta	Numero di interventi irrigui	1	Marzo (pre-trapianto)	7,5 - 22,5	Unico	2	Marzo (sino ad attecchimento)	7,5 - 22,5	2 - 3 volte	3	Aprile (post-attecchimento)	11,0	1 per settimana	4	Maggio (pre-allegagione)	7,5	2 per settimana	5	Maggio (post-allegagione)	9	2 per settimana	6	Giugno (prime raccolte)	18	2 per settimana	7	Luglio (durante la raccolta)	20	2 per settimana			A R G I L L A %																		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	S	0	44	44	44	45	45	46	46	46	47	47	47	48	48	5	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	49	49	50	10	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	15	38	39	40	40	41	42	42	43	43	44	45	45	46	20	36	37	38	38	39	40	40	41	42	42	43	44	44	B	25	35	35	36	36	37	38	38	39	40	40	41	42	42	30	33	33	34	35	35	36	37	37	38	38	39	40	40	35	31	31	32	33	33	34	35	35	36	37	37	38	--	40	29	30	30	31	31	32	33	33	34	35	35	--	--	45	27	28	28	29	30	30	31	32	32	33	--	--	--	I	50	25	26	26	27	28	28	29	30	30	--	--	--	--	55	23	24	25	25	26	26	27	28	--	--	--	--	--	60	21	22	23	23	24	25	25	--	--	--	--	--	--	65	19	20	21	21	22	23	--	--	--	--	--	--	--	70	18	18	19	20	20	--	--	--	--	--	--	--	--
		E c w																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
E c e	2	0,89	0,75	0,57	0,33	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	4	0,95	0,89	0,82	0,75	0,67	0,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	5	0,96	0,91	0,86	0,81	0,75	0,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	6	0,97	0,93	0,89	0,85	0,80	0,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	7	0,97	0,94	0,91	0,87	0,83	0,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	8	0,97	0,95	0,92	0,89	0,86	0,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	9	0,98	0,95	0,93	0,90	0,88	0,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	10	0,98	0,96	0,94	0,91	0,89	0,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			E c w																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			0%	10%	25%	50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ecw		1,5	2,3	3,8	6,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ece		2,3	3,5	5,7	9,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Fas e	Periodo	Restituzione idrica litri/metro di manichetta	Numero di interventi irrigui																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Marzo (pre-trapianto)	7,5 - 22,5	Unico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	Marzo (sino ad attecchimento)	7,5 - 22,5	2 - 3 volte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	Aprile (post-attecchimento)	11,0	1 per settimana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	Maggio (pre-allegagione)	7,5	2 per settimana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	Maggio (post-allegagione)	9	2 per settimana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6	Giugno (prime raccolte)	18	2 per settimana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7	Luglio (durante la raccolta)	20	2 per settimana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		A R G I L L A %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S	0	44	44	44	45	45	46	46	46	47	47	47	48	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	5	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	49	49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	10	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	15	38	39	40	40	41	42	42	43	43	44	45	45	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	20	36	37	38	38	39	40	40	41	42	42	43	44	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B	25	35	35	36	36	37	38	38	39	40	40	41	42	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	30	33	33	34	35	35	36	37	37	38	38	39	40	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	35	31	31	32	33	33	34	35	35	36	37	37	38	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	40	29	30	30	31	31	32	33	33	34	35	35	--	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	45	27	28	28	29	30	30	31	32	32	33	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
I	50	25	26	26	27	28	28	29	30	30	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	55	23	24	25	25	26	26	27	28	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	60	21	22	23	23	24	25	25	--	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	65	19	20	21	21	22	23	--	--	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	70	18	18	19	20	20	--	--	--	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Fertilizzazione	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

	Si sottolinea l'importanza della concimazione organica di fondo con il letame in quanto il tenore di azoto influisce sullo sviluppo delle bacche. Il fosforo ed il potassio favoriscono la precocità delle prime produzioni ⇒ L'apporto di azoto se superiore a 100 kg/ettaro deve essere frazionato almeno in due interventi a partire dal trapianto. (consigliati interventi fertirrigui).
Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM	I prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri ottenuti con modalità produttive diverse
Raccolta e post - raccolta	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"

MELONE – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 32-48 t/ha:	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)	DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N	(barrare le opzioni adottate)
☐ 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 20 kg: in caso di apporto di ammendanti alla precessione; ☐ 15 kg: in caso di successione a leguminosa annuale.		☐ 30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 30 kg: in caso di successione ad un cereale con paglia interrata; ☐ 20 kg: in caso di forti escursioni termiche e precipitazioni anomale durante la coltivazione (dati bollettino); ☐ 15 kg: per la coltura semiforzata in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio).

MELONE – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard:	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 32-48 t/ha:	Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)	DOSE STANDARD	(barrare le opzioni adottate)
☐ 15 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha.	80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 140 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 50 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 15 kg: se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha; ☐ 15 kg: in caso di basso tenore di sostanza organica nel suolo.

MELONE – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard:	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 32 - 48 t/ha:	Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)	DOSE STANDARD	(barrare le opzioni adottate)
☐ 40 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha.	250 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 300 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 40 kg: se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha. Le norme generali prevedono che non si possa superare l'apporto di 300 kg/ha per anno pertanto questa opzione può essere adottata solo in caso di terreni con dotazione normale ed elevata.