

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																																																																																																																																																																																																																																					
Mantenimento dell'agroecosistema naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																																																																																																																																																																																																																																					
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Si faccia riferimento alla parte generale Varietà di sedano consigliate per la Regione Marche																																																																																																																																																																																																																																																					
	Darklet Daybreak Florida 683 Monterey	Octavius Sigfrido Topseller Utah 5270 R	Verdon Vert Lepage sel. ISTAR																																																																																																																																																																																																																																																			
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" ⇒ Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo.																																																																																																																																																																																																																																																					
Avvicendamento colturale	Si faccia riferimento alla parte generale ⇒ La coltura può tornare sullo stesso terreno solo dopo un periodo di 2 anni o di 3 cicli di altre colture non appartenenti alla famiglia delle ombrellifere. Si consiglia di evitare la successione con altre ombrellifere.																																																																																																																																																																																																																																																					
Semina, trapianto, impianto	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" Il trapianto è la pratica abituale per la coltura secondo i sesti di seguito indicati: - Distanza tra le file: 30-50 cm - Distanza sulla fila: 20-30 cm - Densità: 60.000-100.000 piante/ha																																																																																																																																																																																																																																																					
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																																																																																																																																																																																																																																					
Gestione della pianta e della fruttificazione	Si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti																																																																																																																																																																																																																																																					
Irrigazione	Si rimanda alle indicazioni contenute nella Parte Generale. ⇒ Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento Di seguito vengono definite le quantità di acqua necessarie al regolare sviluppo della coltura																																																																																																																																																																																																																																																					
	Volume massimo di irrigazione (mm). <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="14">ARGILLA %</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th><th>55</th><th>60</th><th>65</th><th>70</th></tr><tr><td rowspan="5">S</td><td>0</td><td>34</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>38</td><td>38</td></tr><tr><td>5</td><td>33</td><td>34</td><td>34</td><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>36</td><td>37</td><td>37</td><td>38</td><td>38</td><td>39</td><td>39</td></tr><tr><td>10</td><td>32</td><td>32</td><td>33</td><td>33</td><td>34</td><td>34</td><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>36</td><td>37</td><td>37</td><td>38</td></tr><tr><td>15</td><td>30</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td>33</td><td>33</td><td>34</td><td>34</td><td>35</td><td>35</td><td>36</td><td>36</td></tr><tr><td>20</td><td>29</td><td>29</td><td>30</td><td>30</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td>33</td><td>33</td><td>34</td><td>34</td><td>35</td></tr><tr><td rowspan="5">B</td><td>25</td><td>27</td><td>28</td><td>28</td><td>29</td><td>29</td><td>30</td><td>30</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td>33</td><td>33</td></tr><tr><td>30</td><td>26</td><td>26</td><td>27</td><td>27</td><td>28</td><td>28</td><td>29</td><td>29</td><td>30</td><td>30</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>35</td><td>24</td><td>25</td><td>25</td><td>26</td><td>26</td><td>27</td><td>27</td><td>28</td><td>28</td><td>29</td><td>29</td><td>30</td><td>--</td></tr><tr><td>40</td><td>23</td><td>23</td><td>24</td><td>24</td><td>25</td><td>25</td><td>26</td><td>26</td><td>27</td><td>27</td><td>28</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>45</td><td>21</td><td>22</td><td>22</td><td>23</td><td>23</td><td>24</td><td>24</td><td>25</td><td>25</td><td>26</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td rowspan="5">%</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td>21</td><td>21</td><td>22</td><td>22</td><td>23</td><td>23</td><td>24</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>55</td><td>18</td><td>19</td><td>19</td><td>20</td><td>20</td><td>21</td><td>21</td><td>22</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>60</td><td>17</td><td>17</td><td>18</td><td>18</td><td>19</td><td>19</td><td>20</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>65</td><td>15</td><td>16</td><td>16</td><td>17</td><td>17</td><td>18</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>70</td><td>14</td><td>14</td><td>15</td><td>15</td><td>16</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr></table>					ARGILLA %																10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	S	0	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	37	38	38	5	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	10	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	15	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	20	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	B	25	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	30	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	35	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	--	40	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	--	--	45	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	--	--	--	%	50	20	20	21	21	22	22	23	23	24	--	--	--	--	55	18	19	19	20	20	21	21	22	--	--	--	--	--	60	17	17	18	18	19	19	20	--	--	--	--	--	--	65	15	16	16	17	17	18	--	--	--	--	--	--	--	70	14	14	15	15	16	--	--	--	--	--	--	--
		ARGILLA %																																																																																																																																																																																																																																																				
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70																																																																																																																																																																																																																																								
S	0	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	37	38	38																																																																																																																																																																																																																																								
	5	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39																																																																																																																																																																																																																																								
	10	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38																																																																																																																																																																																																																																								
	15	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36																																																																																																																																																																																																																																								
	20	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35																																																																																																																																																																																																																																								
B	25	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33																																																																																																																																																																																																																																								
	30	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32																																																																																																																																																																																																																																								
	35	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	--																																																																																																																																																																																																																																								
	40	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	--	--																																																																																																																																																																																																																																								
	45	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																								
%	50	20	20	21	21	22	22	23	23	24	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																								
	55	18	19	19	20	20	21	21	22	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																								
	60	17	17	18	18	19	19	20	--	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																								
	65	15	16	16	17	17	18	--	--	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																								
	70	14	14	15	15	16	--	--	--	--	--	--	--	--																																																																																																																																																																																																																																								
Fertilizzazione	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale". ⇒ In caso di concimazione fosfatica e/o potassica gli elementi P e K devono essere forniti solo in caso di scarsa dotazione del terreno																																																																																																																																																																																																																																																					
Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".																																																																																																																																																																																																																																																					
Raccolta e post - raccolta	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".																																																																																																																																																																																																																																																					

SEDANO Media produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 40-60 t/ha: DOSE STANDARD: 240 kg/ha di N	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 50 kg/ha: (barrare le opzioni adottate)
☐ 35 kg: se si prevedono produzioni inferiori 40 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione; ☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ 15 kg: in caso di successione a leguminosa annuale.		☐ 35 kg: se si prevedono produzioni superiori a 60 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ 30 kg: in caso di successione ad un cereale con paglia interrata; ☐ 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio); ☐ 20 kg: in caso di forti escursioni termiche e precipitazioni anomale durante la coltivazione (dati bollettino).

SEDANO Media produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 40-60 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 35 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 40 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione. ☐ 10 kg: in caso di elevato tenore di sostanza organica nel suolo.	120 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 160 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 35 kg: se si prevedono produzioni superiori a 60 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di basso tenore di sostanza organica nel suolo.

SEDANO Media produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 40-60 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 Kg: se si prevedono produzioni inferiori a 40 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione.	150 Kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 250 Kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 100 Kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 20 Kg: se si prevedono produzioni superiori a 60 t/ha.

SEDANO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 70-90 t/ha: DOSE STANDARD: 270 kg/ha di N	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 50 kg/ha: (barrare le opzioni adottate)
☐ 35 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 70 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione; ☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ 15 kg: in caso di successione a leguminosa annuale.		☐ 35 kg: se si prevedono produzioni superiori a 90 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ 30 kg: in caso di successione ad un cereale con paglia interrata; ☐ 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio); ☐ 20 kg: in caso di forti escursioni termiche e precipitazioni anomale durante la coltivazione (dati bollettino).

SEDANO Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 70-90 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 35 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 70 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione. ☐ 10 kg: in caso di elevato tenore di sostanza organica nel suolo.	120 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 160 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 35 kg: se si prevedono produzioni superiori a 90 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di basso tenore di sostanza organica nel suolo.

SEDANO Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 70-90 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 Kg: se si prevedono produzioni inferiori a 70 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione.	200 Kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 300 Kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 150 Kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 20 Kg: se si prevedono produzioni superiori a 90 t/ha. Tale incremento può essere adottato fino al raggiungimento del limite massimo di 300 kg/ha per anno