

Note coltura	Massimo 2 trattamenti all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità.								1/2	
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note		Limitazioni d'uso per avversità	
MELIGETE AL TICHE	<i>Meligethes aeratus</i>			Tau-fluvalinate		2			Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità da effettuarsi in pre-fioritura	
				Cipermetrina	1		Massimo 1 trattamento tra tutti i piretroidi candidati alla sostituzione (Cipermetrina, Esfenvalerate e Lambda-Cialotrina).			
				Acetamiprid	1	2				
				Deltametrina						
				Cipermetrina	1		Massimo 1 trattamento tra tutti i piretroidi candidati alla sostituzione (Cipermetrina, Esfenvalerate e Lambda-cialotrina).			
				Lambda-cialotrina	1		Massimo 1 trattamento tra tutti i piretroidi candidati alla sostituzione (Cipermetrina, Esfenvalerate e Lambda-cialotrina).			
TENTREDINE DELLE CRUCIFERE	<i>Athalia roseae</i>	Soglia: Presenza accertata		Lambda-cialotrina	1	2	Massimo 1 trattamento tra tutti i piretroidi candidati alla sostituzione (Cipermetrina, Esfenvalerate e Lambda-cialotrina).		Massimo 1 trattamento all'anno contro queste avversità	
				Deltametrina						
NOTTUE PUNTERUOLI	<i>Ceutorhynchus sp.</i>			Lambda-cialotrina	1	2				
AFIDE CEROSO DEL CAVOLO	<i>Brevicoryne brassicae</i>	Soglia: 2 colonie a metro quadro								
			Sali potassici di acidi grassi					Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità esclusi gli interventi con Sali Potassici di Acidi Grassi		
			Deltametrina		2					
			Tau-fluvalinate							
			Lambda-cialotrina	1		Massimo 1 trattamento tra tutti i piretroidi candidati alla sostituzione (Cipermetrina, Esfenvalerate e Lambda-cialotrina).				
			Esfenvalerate	1		Massimo 1 trattamento tra tutti i piretroidi candidati alla sostituzione (Cipermetrina, Esfenvalerate e Lambda-cialotrina).				

Note coltura	Massimo 2 trattamenti all'anno sulla coltura indipendentemente dall'avversità.								2/2
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità	
SCLEROTINIA	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>			Interventi Agronomici: evitare l'avvicendamento con Soia, Girasole e Barbabietola	<i>Bacillus subtilis</i>				Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
PERONOSPORA	<i>Peronospora parasitica</i>			Interventi Agronomici: evitare l'avvicendamento con Soia, Girasole e Barbabietola					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
ALTERNARIOSI	<i>Alternaria brassicæ</i>			Interventi Agronomici: evitare l'avvicendamento con Soia, Girasole e Barbabietola					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE			Soglia: Presenza generalizzata		<i>Fosfato ferrico</i>				Ammesso solo 1 trattamento localizzato lungo la fila o, in alternativa, 1 trattamento a pieno campo su massimo il 50% della superficie occupata dalla coltura.
					<i>Metaldeide esca</i>				