

DIFESA Orzo 2024 v2 1/2								
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDE DEI CEREALI	<i>Metopolophium dirhodum</i> ; <i>altri</i> ; <i>Rhopalosiphum padi</i> ; <i>Schizaphis graminum</i> ; <i>Sitobion avenae</i>		Effettuare semine tardive, non troppo fitte e limitare la concimazione azotata					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
CARBONE NUDO DELL'ORZO	<i>Ustilago nuda</i>		Si consiglia l'impiego di seme conciato					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
FUSARIOSI DEI CEREALI	<i>Fusarium spp.</i>		Si consiglia l'impiego di seme conciato					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
OIDIO DEL FRUMENTO	<i>Blumeria graminis</i>		Si consiglia l'impiego di seme conciato.					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
RUGGINE BRUNA	<i>Puccinia hordei</i>		Si consiglia l'impiego di seme conciato					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
NERUME DEI CEREALI	<i>Cladosporium sp.</i> ; <i>Alternaria sp.</i> ; <i>Epicoccum sp.</i>		Si consiglia l'impiego di seme conciato					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità

DIFESA Orzo 2024 v2 2/2								
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
ELMINTOSPORIOSI DELL'ORZO (MACCHIE RETICOLATE, MACULATURA E STRIATURA FOGLIARE)	<i>Pyrenophora graminea</i> (sinonimi: <i>Drechslera graminea</i> , <i>Helminthosporium gramineum</i>); <i>Pyrenophora teres</i> (sinonimi: <i>Drechslera teres</i> , <i>Helminthosporium teres</i>); <i>Bipolaris sorokiniana</i> (sinonimi <i>Cochliobolus sativus</i> , <i>Drechslera sorokiniana</i> , <i>Helminthosporium sativum</i>)		Si consiglia l'impiego di seme conciato. Evitare i ristoppi, impiegare varietà resistenti, semine ritardate, concimazioni azotate equilibrate.					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
RINCOSPORIOSI DELL'ORZO			Si consiglia l'impiego di seme conciato					Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità