

| Note coltura                |  |                                |   |                                       |   |   | 1/1  |                                 |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| Avversità                   | Nome latino  | Criteri di intervento: vincoli | Criteri di intervento: consigli   | Sostanza attiva                       | (1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv. | Limitazioni d'uso e note   | Limitazioni d'uso per avversità |
| AFIDI                       |  |                                |   | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> |   |   |  |                                 |
|                             |  |                                |   | <i>Azadiractina A</i>                 |   |   |  |                                 |
| MOSCA                       | <i>Delia antiqua</i>                               | Soglia: inizio infestazione    |   | Deltametrina                          |   | 2   |  |                                 |
| NOTTUE TERRICOLE            | <i>Agrotis spp.</i>                                |                                | Soglia: infestazione diffusa  | Deltametrina                          |   | 2   |  |                                 |
| RAGNETTO ROSSO              | <i>Tetramychnus urticae</i>                        |                                |   | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> |   |   |  |                                 |
|                             |  |                                |   | <i>Maltodestrina</i>                  |   |   |  |                                 |
| TRIPIDI                     | <i>Thrips tabaci</i>                               |                                | Soglia: inizio infestazione   | <i>Beauveria bassiana</i>             |   |   | Ammesso solo in pieno campo  |                                 |
|                             |  |                                |   | <i>Olio essenziale di arancio</i>     |   |   |  |                                 |
|                             |  |                                |   | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> |   |   |  |                                 |
|                             |  |                                |   | <i>Azadiractina A</i>                 |   |   |  |                                 |
|                             |  |                                |   | Spinosad                              | 3   | 3   |  |                                 |
|                             |  |                                |   | Deltametrina                          |   | 2   |  |                                 |
| Lambda-cialotrina           | 1  |                                |   |                                       |   |   |  |                                 |
| PERONOSPORA                 | <i>Phytophthora porri</i>                          |                                | Interventi agronomici: Limitare le concimazioni azotate, assicurare un buon drenaggio del terreno, limitare l'uso dell'acqua irrigua, impiegare materiale di propagazione sano, raccogliere e distruggere le piante colpite. Interventi chimici: con piogge ripetute ed elevata umidità relativa. | Azoxystrobin                          | 2   | 3   |  |                                 |
|                             |  |                                |   | Pyraclostrobin                        |   |   | Ammesso solo in pieno campo.   |                                 |
|                             |  |                                |   | Cymoxanil                             | 3   |   |  |                                 |
| BOTRITE                     | <i>Botrytis squamosa;</i><br><i>Botrytis allii</i> |                                | Alla comparsa dei primi sintomi   | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>     |   |   |  |                                 |
|                             |  |                                |   | Boscalid                              | 2   |   | Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin  |                                 |
|                             |  |                                |   | Pyraclostrobin                        |   | 2   | Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin. Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità |                                 |
| RUGGINE                     | <i>Puccinia porri</i>                              |                                | Interventi chimici: quando compaiono le prime pustole   | Azoxystrobin                          | 2   | 3   | Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità  |                                 |
|                             |  |                                |   | Benzovindiflupyr                      | 1   |   |  |                                 |
| ALTERNARIA                  | <i>Alternaria sp.</i>                              |                                |   |                                       |   |   |  |                                 |
| MARCUMI RADICALI            | <i>Pythium spp.;</i><br><i>Rhizoctonia spp.</i>    |                                |   | <i>Trichoderma asperellum</i>         |   |   |  |                                 |
|                             |  |                                |   | <i>Trichoderma harzianum</i>          |   |   |  |                                 |
| LUMACHE CHIOCCIOLE; LIMACCE |  |                                |   | <i>Fosfato ferrico</i>                |   |   |  |                                 |