

DIFESA Bietola da coste e da foglie 2024 v2 1/3									
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità	Limitazioni d'uso per avversità
<b>CERCOSPORA</b>	<i>Cercospora beticola</i>		Interventi agronomici: Effettuare ampi avvicendamenti colturali, eliminare la vegetazione colpita. Interventi chimici: Quando compaiono le prime pustole sulle foglie, successivamente cadenzare trattamenti ogni 10-15 gironi in relazione all'andamento climatico stagionale	<b>Prodotti rameici</b>				Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
<b>PERONOSPORA</b>	<i>Peronospora farinosa f.;</i> <i>Peronospora parasitica</i>		Interventi agronomici: Effettuare ampi avvicendamenti colturali. Interventi chimici: Trattare alla comparsa dei primi sintomi	Mandipropamid	2	3		Ammesso solo in pieno campo. Massimo 1 trattamento per ciclo	
				Dimetomorf	2			Impiegare in miscela con altre sostanze attive. Massimo 1 trattamento per ciclo	
				<b>Prodotti rameici</b>				Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Ametoctradina					
				Pyraclostrobin		2			
			<i>Laminarina</i>						
<b>MUFFA GRIGIA</b>	<i>Botrytis cinerea</i>		Interventi agronomici: Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni. Interventi chimici: Da eseguire tempestivamente	<i>Pythium oligandrum</i>					
				Penthiopyrad		1			
				Boscalid					
				Isofetamid	1			Ammesso solo in serra	
				Pyraclostrobin		2		Ammesso solo in miscela con Boscalid	
<b>OIDIO E ALTERNARIA</b>	<i>Erysiphe betae;</i> <i>Alternaria spp.</i>		Intervenire quando compaiono i primi sintomi	<i>Zolfo</i>					

DIFESA Bietola da coste e da foglie 2024 v2 2/3									
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI	<i>Aphis fabae;</i> <i>Myzus persicae</i>		Intervenire in caso di presenza	<i>Sali potassici di acidi grassi</i>					
				<i>Piretrine</i>		3		Per piretrine si intendono: piretro naturale, piretrine, estratto di piretro e piretro.	
				<b>Lambda-cialotrina</b>	2			Non ammesso in serra	
				<i>Azadiractina A</i>					
				Acetamiprid	2	2		Ammesso in pieno campo. Massimo 1 trattamento per ciclo	
				<i>Maltodestrina</i>					
NOTTUE FOGLIARI	<i>Spodoptera spp;</i> <i>Helicoverpa armigera;</i> <i>Autographa gamma;</i> <i>Mamestra brassicae</i>	Intervenire in caso di presenza di focolai		<i>Bacillus thuringiensis</i>					
				<b>Lambda-cialotrina</b>	2	3		Non ammesso in serra	Massimo 2 trattamenti nell'arco del ciclo colturale contro queste avversità.
				<b>Etofenprox</b>	1				
				<i>Spinosad</i>				Ammesso solo in pieno campo	
				Spinetoram	2	3		Ammesso per <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> .	
				<b>Metossifenozone</b>	1	1		Non ammesso in serra	
Clorantraniliprole	2	2							
MOSCA MINATRICE	<i>Liriomyza spp.</i>		Interventi chimici: Se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione	<i>Piretrine</i>		3		Per piretrine si intendono: piretro naturale, piretrine, estratto di piretro e piretro.	
				<i>Azadiractina A</i>					
				Acetamiprid	1	2		Ammesso in pieno campo	
LIMACCE		Soglia: Presenza generalizzata		<i>Fosfato ferrico</i>					
				Metaldeide esca					

DIFESA Bietola da coste e da foglie 2024 v2 3/3									
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità	Limitazioni d'uso per avversità
RIZOCTONIA	<i>Rhizoctonia spp</i>								
SCLEROTINIA	<i>Sclerotinia spp.</i>			Fluxapyroxad	1	1		Ammesso solo in serra	
				Isofetamid	1				
MORIA DELLE PIANTINE	<i>Pithyium spp.</i>								
RODITORI									
ALTICHE	<i>Phyllotreta spp</i>								