

DIFESA Carota 2024 v2 1/3								
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MAL DEL PIEDE	<i>Phoma betae</i>			<i>Trichoderma asperellum</i>				
ALTERNARIOSI	<i>Alternaria dauci</i>		Interventi agronomici: Raccolta e distruzione delle piante colpite, ampie rotazioni colturali, impiego di semente sana o disinfettata, concimazioni equilibrate. Interventi chimici: Con andamento climatico umido e piovoso.	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Difenoconazolo		2		
				Boscalid		2	Ammessa esclusivamente la miscela Pyraclostrobin	
				Fluxapyroxad			Ammesso solo in pieno campo	
				Pyrimethanil	2			
				Azoxystrobin			Massimo 2 trattamenti per ciclo	
Pyraclostrobin			Ammesso esclusivamente in miscela con Boscalid. Massimo 2 trattamenti per ciclo					
MARCIONI BASALI	<i>Sclerotinia spp.;</i> <i>Rhizoctonia solani</i>		Interventi agronomici: Ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, investimenti ottimali, evitare ristagni idrici, coltivazione di varietà resistenti, solarizzazione del terreno. Interventi chimici: Su piccole superfici o in ambienti confinati.	<i>Trichoderma asperellum</i>				Massimo un trattamento all'anno contro questa avversità
				<i>Trichoderma gamsii</i>				
				<i>Bacillus subtilis</i>			Ammesso solo in pieno campo. Ammesso solo contro Sclerotinia sp.	

DIFESA Carota 2024 v2 2/3								
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
OIDIO	<i>Erysiphe spp.</i>		Interventi chimici: Alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo				
				Difenoconazolo		2		
				Azoxystrobin	2	2		
				Pyraclostrobin	2		Ammessa esclusivamente la miscela con Boscalid	
				Boscalid		2	Ammessa esclusivamente la miscela con Pyraclostrobin	
				Fluxapyroxad			Ammesso esclusivamente in miscela con Difenoconazolo e solo in pieno campo	
				Bicarbonato di potassio				
Olio essenziale di arancio dolce			Ammessi massimo 6 trattamenti per ciclo					
ELATERIDI	<i>Agriotes spp.</i>	Geodisinfestazione localizzata previa accertata presenza dei parassiti		Teflutrin				Intervento localizzato lungo la fila di semina. I trattamenti geodisinfestanti granulari a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a.
				Lambda-cialotrina			Non impiegabile in serra	
AFIDI	<i>Semiaphis dauci</i>	Soglia: Presenza accertata		Deltametrina	1	1		Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
				Lambda-cialotrina	1		Non impiegabile in serra	
				Tau-fluvalinate				
				Piretrine			Per piretrine si intendono: piretro naturale, piretrine, estratto di piretro e piretro.	
				Azadiractina A				
				Maltodestrina				
Sali potassici di acidi grassi								

DIFESA Carota 2024 v2 3/3								
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MOSCA	<i>Psila rosae</i>	Interventi chimici: Limitatamente su colture seminate in primavera nelle zone dove sono ricorrenti le infestazioni.	Effettuare il monitoraggio degli adulti mediante trappole attrattive di colore giallo. Interventi agronomici: Ritardare le semine di luglio, dopo il volo degli adulti.	Deltametrina		1		
MORIA DELLE PIANTINE	<i>Pithyum spp.</i>							
LIMACCE E LUMACHE	<i>Deroceras reticulatum (Müller); Arion spp.</i>							
NEMATODE GALLIGENO	<i>Meloidogyne sp.</i>							
NEMATODE DEI BULBI E DELLO STELO	<i>Ditylenchus dipsaci</i>							
NOTTUE FOGLIARI	<i>Autographa gamma</i>							
MINATORI FOGLIARI	<i>Liriomyza trifolii</i>							
RODITORI								