

DIFESA Cipolla 2024 v2 1/3								
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MOSCA	<i>Delia antiqua ; Delia platura</i>		Soglia: Inizio infestazione	Deltametrina		2		
				Etofenprox				
				Cipermetrina	1			
TRIPIDI	<i>Frankliniella occidentalis; Thrips tabaci</i>	Soglia: Inizio infestazione		Lambda-cialotrina	1	2		Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
				Spinosad	2			
				Spirotetramat	2			
				Sali potassici di acidi grassi				
				Olio essenziale di arancio dolce				
NOTTUE TERRICOLE	<i>Agrotis sp.</i>	Interventi chimici: Presenza di infestazione diffusa		Cipermetrina			I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a.	Massimo 1 intervento all'anno contro questa aversità
SPODOPTERA SPP.	<i>Spodoptera exigua</i>							
AFIDI	<i>Myzus spp.</i>							
NEMATODI	<i>Ditylenchus dipsaci</i>							Impiegare per la semina bulbi non infestati; adottare rotazioni almeno quinquennali con piante non ospiti del parassita

DIFESA Cipolla 2024 v2 2/3								
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
PERONOSPORA DELLA CIPOLLA	<i>Peronospora spp.</i>		Interventi agronomici: Limitare le concimazioni azotate, assicurare un buon drenaggio del terreno, limitare l'uso dell'acqua irrigua, impiegare materiale di propagazione sano, raccogliere e distruggere le piante colpite. Interventi chimici: A seguito di piogge ripetute ed elevata umidità relativa.	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Metalaxil-M				
				Azoxystrobin		2		
				Pyraclostrobin			In serra ammesso esclusivamente in miscela con Dimetomorf	
				Dimetomorf		3	La miscela Dimetomorf + Zoxamide non è ammessa in serra. Ammesso esclusivamente in miscela con altre s.a.	
				Valifenalate				
				Cymoxanil	3			
				Fluopicolide	1		Impiegabile esclusivamente la miscela Propamocarb + Fluopicolide e solo in pieno campo	
				Propamocarb	1		Impiegabile esclusivamente la miscela Propamocarb + Fluopicolide e solo in pieno campo	
				Metiram	5		Impiegabile solo fino al 28/11/2024.	
				Cyazofamid	3			
Zoxamide	4		Ammesso esclusivamente in miscela con altre s.a.					

DIFESA Cipolla 2024 v2 3/3								
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MUFFA GRIGIA	<i>Botrytis sp.</i>		Interventi chimici: Quando compaiono i primi sintomi di infezione	Pyrimethanil		2		Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
				Cyprodinil			Ammessa esclusivamente la miscela Cyprodinil + Fludioxonil	
				Fludioxonil			Ammessa esclusivamente la miscela Cyprodinil + Fludioxonil	
				Boscalid		Ammessa esclusivamente la miscela Boscalid + Pyraclostrobin		
				Pyraclostrobin		2	Ammessa esclusivamente la miscela Boscalid + Pyraclostrobin	
				Fenexamid	2		Solo in pieno campo	
FUSARIOSI	<i>Fusarium oxysporum</i>							
ALTERNARIA	<i>Alternaria porri</i>							
RUGGINE	<i>Puccinia alii;</i> <i>Puccinia sp.</i>			Azoxystrobin				Impiegabile per il controllo di Puccinia allii e porri, in alternativa al Difenonazolo
				Difenonazolo				
				Benzovindiflupyr				