

| DIFESA Fava 2024 v2 1/2   |   |                                |   |                                       |   |   |   |  |
|---------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|
| Avversità                 | Nome latino                                       | Criteri di intervento: vincoli | Criteri di intervento: consigli   | Sostanza attiva                       | (1) numero max trattamenti singolo principio attivo | (2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo | Limitazioni d'uso e note  | Limitazioni d'uso per avversità                        |
| <b>AFIDE NERO</b>         | <i>Aphis fabae</i>                                | Soglia: Infestazione diffusa   |   | <b>Pirimicarb</b>                     |   | 1   |   | Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità |
|                           |   |                                |   | Tau-fluvalinate                       | 1   |   | Ammesso in pieno campo  |  |
|                           |   |                                |   | <i>Piretrine</i>                      |   |   | Per piretrine si intendono: piretro naturale, piretrine, estratto di piretro e piretro. |  |
|                           |   |                                |   | Acetamiprid                           |   |   |   |  |
|                           |   |                                |   | <i>Maltodestrina</i>                  |   |   |   |  |
|                           |   |                                |   | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> |   |   |   |  |
| <b>TRIPIDI</b>            | <i>Thrips sp.</i>                                 |                                |   |                                       |   |   |   |  |
| <b>BOTRITE DELLA FAVA</b> | <i>Botrytis fabae;</i><br><i>Botrytis cinerea</i> |                                | Interventi agronomici:<br>Adottare ampie rotazioni colturali, distruggere le piante infette, evitare semine troppo fitte. | Boscalid                              |   | 1   | Ammessa esclusivamente la miscela Boscalid + Pyraclostrobin.                            |  |
|                           |   |                                |   | Pyraclostrobin                        |   | 1   | Ammessa esclusivamente la miscela Boscalid + Pyraclostrobin                             |  |
|                           |   |                                |   | <i>Eugenolo</i>                       |   |   | Impiegabile sono la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo                                |  |
|                           |   |                                |   | <i>Geraniolo</i>                      |   |   | Impiegabile sono la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo                                |  |
|                           |   |                                |   | <i>Timolo</i>                         |   |   | Impiegabile sono la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo                                |  |
| <b>SCLEROTINIA</b>        | <i>Sclerotinia spp.</i>                           |                                | Interventi agronomici:<br>Adottare ampie rotazioni colturali, distruggere le piante infette, evitare semine troppo fitte. | Boscalid                              |   | 1   | Ammessa esclusivamente la miscela Boscalid + Pyraclostrobin                             |  |
|                           |   |                                |   | Pyraclostrobin                        |   | 1   | Ammessa esclusivamente la miscela Boscalid + Pyraclostrobin                             |  |
|                           |   |                                |   | <i>Eugenolo</i>                       |   |   | Impiegabile sono la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo                                |  |
|                           |   |                                |   | <i>Geraniolo</i>                      |   |   | Impiegabile sono la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo                                |  |
|                           |   |                                |   | <i>Timolo</i>                         |   |   | Impiegabile sono la miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo                                |  |

| DIFESA Fava 2024 v2 2/2 |                       |                                |  |                         |   |   |   |                                 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| Avversità               | Nome latino           | Criteri di intervento: vincoli | Criteri di intervento: consigli  | Sostanza attiva         | (1) numero max trattamenti singolo principio attivo | (2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo | Limitazioni d'uso e note  | Limitazioni d'uso per avversità |
| RUGGINE                 | <i>Uromyces fabae</i> |                                | Interventi agronomici: Coltivare varietà poco recettive, distruggere le piante infette, adottare ampie rotazioni | <i>Prodotti rameici</i> |   |   | Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione). |                                 |
|                         |                       |                                |  | Boscalid                |   | 1   | Ammessa esclusivamente la miscela Boscalid + Pyraclostrobin.  |                                 |
|                         |                       |                                |  | Piraclostrobin          |   | 1   | Ammessa esclusivamente la miscela Boscalid + Pyraclostrobin   |                                 |