Marche 2024 Finestra estiva DIFESA Marche 2024 v2

DIFESA Porro 2024 v2 1/2											
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità			
MOSCA	Delia antiqua	Soglia: inizio infestazione		Deltametrina		2					
TRIPIDI	Thrips tabaci		Soglia: inizio infestazione	Deltametrina		2					
				Lambda-cialotrina	1						
				Abamectina	2		Ammessa solo in serra permanente. Impiegabile in pieno campo solo fino al				
				Olio essenziale di arancio dolce							
				Sali potassici di acidi grassi							
				Spinosad	3						
NOTTUE TERRICOLE	Agrotis spp.		Soglia: infestazione diffusa	Deltametrina		2					
RAGNETTO ROSSO	Tetranychus urticae										
AFIDI											
LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE											

Marche 2024 Finestra estiva DIFESA Marche 2024 v2

DIFESA Porro 2024 v2 2/2											
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità			
PERONOSPORA	Phytophtora porri		Interventi agronomici: Limitare le concimazioni azotate, assicurare un buon drenaggio del terreno, limitare l'uso dell'acqua irrigua, impiegare materiale di propagazione sano, raccogliere e distruggere le piante colpite. Interventi chimici: con piogge ripetute ed elevata umidità relativa.	Azoxystrobin Pyraclostrobin	2	3	In serra ammessa solo la miscela Pyraclostrobin + Dimetomorf				
				Cymoxanil	3						
				Dimetomorf	2		Ammessa solo la miscela Pyraclostrobin + Dimetomorf				
RUGGINE	Puccinia porri		Interventi chimici: quando compaiono le prime pustole	Azoxystrobin	2	3	Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità				
				fluxapyroxad	2	3					
				Benzovindiflupyr	1						
BOTRITE	Botrytis squamosa; Botrytis allii		Alla comparsa dei primi sintomi	Boscalid	2		Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin				
				Pyraclostrobin		2	Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin. Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità				
MARCIUMI RADICALI	Pythium spp.; Rhizoctonia spp.										
ALTERNARIA	Alternaria sp.										