Marche 2024 Finestra estiva

CONTROLLO INFESTANTI Marche 2024 v2

CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTANTI DI: OLIVO (1/1)

CRITERI D'INTERVENTO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
		Glifosate (1)(2)	
Sono considerati in allevamento gli impianti fino a 3 anni Interventi agronomici: inerbimento del terreno, sfalcio della vegetazione e/o lavorazioni del terreno	Graminacee e Dicotiledoni	Flazasulfuron	(1) Obbligo di localizzare l'intervento in bande lungo le fila. Superficie massima diserbabile il 30% dell'intera superficie. Massimo 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l;
		Penoxulam (3)(4)	se si usano erbicidi residuali in fase di produzione la dose massima si riduce a 6 l/ha/anno
		Diflufenican (5)	(2) La miscela Glifosate + Diflufenican è ammessa solo in fase di allevamento, 1 intervento all'anno nel periodo compreso tra la raccolta e la fioritura
Intervento chimico: consentito solo intervento		Oxyfluorfen (5)	(3) Eseguire 1 trattamento all'anno tra ottobre e
localizzato sulla fila, per cui la superficie trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie dell'oliveto ad eccezione del Glifosate per cui il limite è il 30% dell'intera superficie E' consigliabile intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo preferibilmente nel periodo autunnale. L'uso dei diserbanti è opportuno quando: - vi è il rischio di erosione con pendenza superiore al 5%; - le piante presentano bassa impalcatura.		Acido Pelargonico (9)	novembre (4) Impiegabile solo la miscela Florasulam + Penoxulam
		Clethodim	(5) Utilizzabile in produzione al max sul 30% della
		Carfentrazone (6)(7)	superficie e al massimo un intervento in alternativa fra Diflufenican e Oxyfluorfen
		Pyraflufen-ethile (7)	(6) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida mentre la dose massima come spollonante è 1 l/ha
		Tribenuron metile (8)	(7) Carfentrazone e Pyraflufen-ethile sono in alternativa tra loro.
		Florasulam (3)(4) Fluroxipir (9) Halauxifen -metile (10)	(8) Massimo 1 intervento all'anno (9) Ammesso anche come spollonante (10) Ammesso solo in miscela con Fluroxipir
	Graminacee	Fluazifop p-butile	

Numero di interventi massimi consentiti con le sostanza attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 1.

Nel caso di impiego di miscele contenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)

N.B. Si ricorda che è sempre obbligatorio il rispetto di quanto riportato nell'etichetta di ciascun formulato commerciale.